

Rapport du Comité d'Homologation Régional - Les espèces homologuées en Rhône-Alpes en 1999

Alain BERNARD, Cyrille DELIRY et le C.H.R.

Le neuvième rapport du Comité d'Homologation Régional présente les données examinées par les neuf (douze) membres qui le composent. Les 55 espèces concernées par ce rapport sont présentées dans l'ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.

Abstract : this ninth report of the Regional Rarities Committee presents the records which have been examined by the 9 (12) members of the C.H.R. This report presents 55 species in the systematic order with a brief comment.

INTRODUCTION

Le neuvième rapport du C.H.R. concerne les espèces soumises à homologation en région Rhône-Alpes en 1999. 55 espèces y figurent (précédent record : 46 en 1998) en incorporant les données acceptées par le comité national (également par la Commission de l'Avifaune Suisse pour le Léman) et le comité régional, ce que nous faisons depuis le rapport de 1994.

A titre exceptionnel, et afin de simplifier le travail des chercheurs, les données proposées à l'homologation nationale entre 1981 et 1993 (ou non encore publiées dans un compte-rendu annuel) figurent également dans ce rapport annuel.

L'événement de l'année est sans conteste la tempête de fin décembre qui, outre son impact considérable sur les boisements, a déporté dans notre région de nombreux oiseaux pélagiques ou maritimes : 4 ou 6 océanites tempêtes, 3 bernaches cravants, 1 avocette, 1 barge rousse, 2 grands labbes et au moins 17 mouettes tridactyles.

Les excursions (initiées par Raphaël Jordan, membre du C.H.R. à partir de 2001, v. ci-après) sur le lac Léman continuent d'amener leur lot de Laro-Limicoles rares : 1 phalarope à bec étroit, des labbes pomarins et à longue queue, 9 jeunes goélands bruns, pour ne citer que les espèces soumises à homologation.

1999 aura vu également les seconde à quatrième mentions régionales de l'Océanite tempête, les secondes du Bécasseau tacheté, de la Sterne arctique et du Pipit maritime, la troisième de la Grive à gorge noire.

On se félicitera de l'augmentation constante du nombre des observateurs communiquant leurs données.

Les ornithologues rhônalpins ne doivent pas négliger de communiquer à la centrale régionale ou à celle de leur département les observations d'oiseaux moins

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

rare. La connaissance précise de ceux-ci et de nombreux dossiers de protection de sites ou d'espèces passent par cette transmission de données.

COMPOSITION DU C.H.R. EN 1999

Le C.H.R. était composé de Robert BENDELE (07), Alain BERNARD (01), Pierre CROUZIER (01), Alain LADET (07), David LOOSE (38), Georges OLIOSO (président, 26), Alexandre RENAUDIER (69), André ULMER (42), et le secrétariat est assuré par Cyrille DELIRY (38, membre non votant).

Guillaume BRUNEAU (69) entré au C.H.R. en 2000, Raphaël JORDAN (74) entré en 2001, Edouard DANSETTE (69) entré en 2002, ont examiné quelques fiches de l'année 1999.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

L'ordre systématique est celui adopté dans la version 2003 de la Liste des oiseaux du Paléarctique occidental (LE MARECHAL et DUBOIS. 2003).

L'année considérée est, sauf précisions contraires, 1999.

Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus homologués en Rhône-Alpes de 1991 à 1998 inclus, les deux chiffres suivants donnent la même indication pour 1999.

ABRÉVIATIONS NON USUELLES :

ad. : adulte, CAVS : Commission de l'Avifaune Suisse, C.H.N. : Comité d'Homologation National, C.H.R. : Comité d'Homologation Régional, fem. : femelle, imm. : immature, ind. : individu, juv. : juvénile, pull. (i) : poussin (s)

Plongeon imbrin - *Gavia immer* (7/8 - 8/5)

Haute-Savoie - Sciez, 3 ind., 9 décembre 1998 au 1er janvier ; 2 ind. du 2 au 15 janvier ; 5 ind., 16 janvier ; 3 ind., 25 février ; 4 ind., 27 février ; 2 ind. jusqu'au 13 mars (R. Jordan et al.) ; 1 ind. 2 janvier (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala) ; 2 ind. 14 février (M. Rogg, R. Slooves)

1998 - Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 31 octobre (P. Charrière)

Les difficultés de recenser des plongeurs sur un lac de la superficie du Léman sont bien illustrées par les différents décomptes.

Grèbe jougris - *Podiceps grisegena* (0/0 - 2/6)

Haute-Savoie - Margencel, 1 ind, 2 janvier ; Excenevex, 5 ind., 2 janvier (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

Cette espèce hiverne de toute évidence régulièrement sur le Léman, probablement aussi sur le lac d'Annecy (74). On peut regretter que les observateurs fréquentant ces deux lacs ne communiquent pas plus leurs observations de ce grèbe.

Grèbe esclavon - *Podiceps auritus* (12/12 - 2/2)

Ain - Lapeyrouse, 1 ad. nuptial, 6 mai (P. Crouzier)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind. en plumage hivernal, 3 au 7 janvier (R. & J.P. Jordan, L. Grillon)

1997 - Ain - Pérouges, 1 ad. postnuptial, 5 août (D. Genoud)

La donnée de 1997 est quelque peu étonnante. En effet, la date est la plus précoce pour une observation postnuptiale dans l'Ain (précédente, 24 septembre 1974 en Dombes). Elle s'inscrit mieux dans le calendrier de dispersion automnale du Grèbe à cou noir. C'est aussi la première mention pour ce site, un étang temporaire de la Plaine de l'Ain.

Océanite tempête - *Hydrobates pelagicus* (0/0 - 3/6)

Ain - Mijoux, 1 ind. mort, 29 décembre (P. Mathieu, P. Patthey)

Haute-Savoie - Thonon les Bains, 3 ind., 30 décembre ; 2 ind., photo, 31 décembre (J. Duplain, E. Bernardi, H. Duperrex, I. Henri, L. Maumary et al.)

La tempête sur l'Atlantique et l'ouest du continent européen fin décembre est de toute évidence à l'origine de ces observations, la seconde pour l'Ain (1 oiseau à Bourg en Bresse le 18 novembre 1906, déjà consécutivement à une tempête), les deux premières (probablement les mêmes oiseaux) pour la Haute-Savoie. Sur le Léman, d'autres oiseaux ont été vus durant la même période sur les eaux suisses (où précédemment 1 fut recueilli agonisant durant la nuit du 5 au 6 octobre 1948 à Genève alors que d'autres auraient été observés sur le lac - Geroudet 1987)

L'oiseau de Mijoux a été découvert à 990 m d'altitude dans la neige de la forêt jurassienne : une fin plutôt originale pour un océanite ! Toutefois d'autres mentions faisant suite aux tempêtes de 1999 concernent les Massifs préalpins mais n'ont malheureusement pas été étayées par des rapports d'homologation et ne permettent pas de suivre avec certitude l'événement.

Crabier chevelu - *Ardeola ralloides* (53/ >73 - 2/2)

Ardèche - Aubenas, 1 ad., 8 mai (T. Biteau, V. Courrege)

Haute-Savoie - Sciez, 1 ad. nuptial, 8 mai (R. Jordan)

Ces 2 mentions à la même date correspondent bien à l'erraticisme pré-nuptial de l'espèce. Celle-ci n'est plus soumise à homologation en Dombes (01) depuis le 1er janvier 1999.

Héron garde-boeufs - *Bubulcus ibis* (> 191/> 1679 - 10/48)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 1 ad. 3 avril ; 5 ad., 25 mai ; 1 ad. 10 juin ; 1 ad., 1er juillet ; 10 ad. et 1 juv. volant, 14 juillet (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala), 3 ind., 23 décembre (P. Crouzier) ; Saint Bénigne (Val de Saône), 7 ad. et 4 juv. volants, 14 juillet (P. Crouzier) ; Jayat (Bresse), 13 ind. en plumage d'hiver, 16 octobre (P. Crouzier)
Rhône - Montagny, 1 ind., 12 décembre (B. Di Natale, J. Gruet) ; Saint Andéol le Château, 12 décembre (B. Di Natale et al.)

1993 - Ardèche - Montselgues, 1 ind., 28 mai (A. Ladet)

1998 - Loire - Veauchette, 2 + 27 ind., 3 octobre (G. Olioso)

En Bresse (01) où l'espèce se reproduit depuis 1997, la mention de décembre apporte le 1er indice d'hivernage local.

Cet oiseau n'est plus soumis à homologation en Dombes et dans la Basse Vallée du Rhône depuis le 1er janvier 1999 et ne le sera plus dans toute la région à partir du 1er janvier 2004.

Aigrette des récifs - *Egretta gularis* (1/1 - 0/0).

Les données figurent dans le compte-rendu de 1994.

Grande Aigrette - *Ardea alba* (00/00 - 9/26)

Ain - Lescheroux, 1 ind., 25 septembre ; 2 ind., 7 novembre ; 3 ind., 11 au 13 no-

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

vembre ; 6 ind., 18 novembre ; 5 ind., 27 novembre au 4 décembre ; Saint Denis les Bourg, 1 ind., 13 octobre ; 1 ind., 6 au 23 décembre (P. & J.B. Crouzier) ; Vescours, 6 ind., 7 novembre ; 1 ind., 11 novembre au 4 décembre (P. Crouzier) (C.H.N.)

1981 - Ain - Birieux, 1 ind., 19 novembre (F. Dhermain) (C.H.N.)

1983 - Ain - Saint Paul de Varax, 2 ind., 16 octobre (P. & J.B. Crouzier) (C.H.N.)

1984 - Ain - Saint Paul de Varax, 1 ind., 23 septembre au 25 novembre (P. & J.B. Crouzier et al.) ; Marlieux, 27 novembre (le même oiseau) (P. & J.B. Crouzier) (C.H.N.)

1985 - Ain - Saint André le Bouchoux, 1 ind., le même qu'en 1984, 12 janvier au 13 février (A. Bernard, P. & J.B. Crouzier) (C.H.N.)

Soumise à homologation nationale de 1981 à 1985 inclus, la Grande Aigrette l'est dans toute la région Rhône-Alpes, sauf en Dombes, depuis le 1er janvier 1999. Elle sera retirée de cette liste à partir du 1er janvier 2004 sauf pour les éventuels cas de reproduction.

En Dombes (01), l'espèce est devenue tout à fait régulière de l'automne au printemps. Naguère confinés aux vasières des étangs, ces oiseaux fréquentent maintenant un peu tous les milieux, comme le Héron cendré. Seules les troupes importantes attirent encore l'œil des observateurs. La plus nombreuse (nouveau record national) comptait 326 ind. à Lapeyrouse le 5 décembre 1999.

Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (5/6 - 3/4)

Ain - Birieux, 1 ad. nuptial, 7 avril (P. & J.B. Crouzier, A. Astier) ; 2 ind., 29 juillet (P. Crouzier) ; Marlieux, 1 ad. nuptial, 8 juin (P. Crouzier, H. Farghen)

1986 - Ain - Lapeyrouse, 1 imm., 15 novembre (M. & F. Poumarat) (CHN)

1989 - Haute-Savoie- Massongy, 1 imm., 23 octobre (Y. Reverdin) (CHN)

La date d'avril est la plus précoce pour l'espèce dans l'Ain. Un oiseau semble s'être sédentarisé en Dombes à partir de novembre 1999 mais les observations n'ont pas été transmises au C.H.R.

Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus* (4/9 - 3/5)

Ain - Vescours, 2 ad., 11 novembre ; 3 ad. circulent ensuite en Bresse, Vescours, 2 décembre au 22 janvier 2000, Montrevel en Bresse, 31 décembre (P. & J.B. Crouzier)

La date et le site de novembre sont classiques ; le stationnement l'est moins. Cette espèce n'avait pas été observée en Rhône-Alpes depuis 1994.

Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (3/2 - 0/0)

1998 - Ain - Saint-Nizier-le-Désert, l'oiseau vu le 15 janvier (cf rapport 1998) a été observé jusqu'au 15 février (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

Bernache cravant - *Branta bernicla* (1/1 - 1/3)

Rhône - Décines-Charpieu (bassin du Grand Large), 3 ind., 28 décembre (F. Le Gouis, J. Gruet)

La tempête de fin décembre est probablement à l'origine de l'observation de ce groupe, le second observé dans notre région (précédent : 5 en vol à Evian - 74 - le 5 janvier 1985).

Sarcelle à ailes bleues - *Anas discors* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1989 - Isère - Saint-Hilaire-du-Rosier, 1 mâle, 7 avril (A. Provost)

L'absence de toute citation en Dombes (01) est très étonnante.

Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (8/9 - 0/0)

Homologation nationale.

1989 - Versailleux, 1 mâle, 10 au 12 mars (A. Bernard, P. Tissot et al.)

1989 - Haute-Savoie - Amphion, Excenevex, Yvoire, 1 mâle, 20 janvier au 3 mars (L. Maumary, M. Witzig, H. Dupuich, C. Guex et al.)

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (33/38 - 5/8)

Ain - Le Montellier, 1 mâle et 1 fem., 25 février au 14 mars ; Saint Germain sur Renon, 1 mâle ad., 25 février ; Birieux, 1 fem. ad., 5 mars ; 1 mâle et 2 fem., 14 mars ; Saint Paul de Varax, 1 mâle ad., 7 novembre (P. & J.B. Crouzier)

L'observation d'un trio le 14 mars est intéressante car c'est seulement la seconde mention d'un groupe aussi important dans l'Ain sur les 134 données recueillies depuis 1960.

Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (9/11 - 5/7)

Ain - Culoz, 1 fem, 7 au 10 février (O. Waille, B. Gougeon) ; Saint Paul de Varax, 1 mâle en plumage de transition, 10 mai (R. & O. Colombo, M. & F. Poumarat, A. Bernard)

Loire - Saint-Pierre-de-Bœuf, 1 fem., 17 janvier (B. Di Natale, J. Gruet)

Haute-Savoie - Sciez, 2 fem./ juv. du 30 décembre 1998 au 3 janvier (J.P, R. & G. Jordan) ; Excenevex, 2 ind. (les mêmes ?), 2 janvier (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

1998 - Haute-Savoie - Sciez, 1 ind., 25 décembre, puis 2 fem./ juv., 30 décembre au 3 janvier 1999 (J.P., R. & G. Jordan)

Les données hivernales sont classiques, tant pour les dates que pour les sites. Par contre, l'observation de mai est anormalement tardive et constitue la première mention de l'espèce en Dombes.

Erismature rousse - *Oxyura jamaicensis* (7/8 - 3/3)

Homologation nationale.

Ain - Birieux, 1 fem., 6 novembre (P. Crouzier, A. Lamy) ; Bouligneux, 1 fem./imm., 15 novembre (P. Varagnat)

Haute-Savoie - lac d'Annecy, 1 ind. éradiqué, 15 au 29 janvier (M.M. Revillard, Rocher)

1982 - Isère - Mépieu, 1 fem./imm., 19 décembre (J.M. Coquelet, A. Lefevre)

7ème et 9ème mentions pour l'Ain, la 1ère pour la Haute-Savoie.

Erismature à tête blanche - *Oxyura leucocephala* (2/2 - 0/0)

Homologation nationale.

1987 - Drôme - Gervans, 1 fem./imm., 16 décembre au 2 février 1988 (A. Gabet, X. Maurin, G. Piau et al.)

1988 - Drôme - Gervans, même donnée que ci-dessus.

Elanion blanc - *Elanus caeruleus* (2/2 - 0/0)

Homologation nationale.

1990 - Ain - Pougny, 1 ad., 7 février (J.R. Berthoud, C. Stern) (Berthoud et Stern. 1990, Grange. 2003)

Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla* (12/10 - 0/0)

1984 - Ain - Villars-les-Dombes, 1 imm., 24 novembre au 28 février 1985 (A. Ber-

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

nard, B. Chabert, F. Poumarat et al.) (C.H.N.)

1985 - Ain - Villars-les-Dombes, même donnée que ci-dessus.

1987 - Ain - Ceyzériat, 1 imm., 8 novembre (C. Bonnet, P. & J.B. Crouzier) (C.H.N.)

1989 - Ain - Lent, 1 imm., 23 décembre (A. Bernard, P. Rochette) (C.H.N.)

1990 - Ain - Saint-Trivier-sur-Moignans, 1 imm., 19 décembre (A. Bernard, P. Tissot) ; Dortan, Samognat, 1 ind. de 3^{ème} année, 1^{er} janvier au 10 février (A. Bernard, P. Crouzier) ; Chalamont, 1 imm., 27 et 28 février (A. Bernard, P. Tissot) (C.H.N.)

1997 - Loire - Magneux-Haute-Rive, 1 imm., 11 novembre au 7 décembre (B. Di Natale, R. Faure et al.) (C.H.N.)

Soumise à homologation nationale jusqu'en 1997 inclus, l'espèce est entrée sur la liste régionale au 1^{er} janvier 1998.

Gypaète barbu - *Gypaetus barbatus* (8/11 - 0/0)

1998 - Isère - Gresse-en-Vercors, 1 ad., 18 mai (J. Van Der Straaten, M. Verhagen)

En 1999, un trio s'est installé en Savoie et le couple de Haute-Savoie a élevé un jeune pour la troisième année consécutive (Razin in Seriot 2001).

Vautour percnoptère - *Neophron percnopterus* (13/21 - 0/0)

1991 - Ardèche - Gras, 2 ad, 20 mai ; 1 ad., 1^{er} juillet (A. Ladet)

1992 - Ardèche - Bessas, 2 ad., 11 juillet (A. Ladet)

1993 - Ardèche - Gras, 2 ad. puis 2 ad. et 1 jeune, 23 mai au 29 août (A. Ladet, C. & P. Juliand le 29 août). Site de reproduction alors habituel ; Valvignères, 2 ad., 29 août (A. Ladet, C. & P. Juliand)

1994 - Ardèche - Gras, 1 ad., 8 mai, 4 juin. Site de reproduction alors habituel (A. Ladet)

1995 - Ardèche - Saint-Alban-Auriolles, 1 ad., 14 mai (A. Ladet) ; Saint Sauveur de Cruzières, 2 ad., 28 mai (A. Ladet, C. & P. Juliand) ; Vallon Pont d'Arc, 1 ad. 2 juin (A. Ladet)

1996 - Ardèche - Viviers, 2 ad., 6 juillet (A. Ladet, C. & P. Juliand)

Vautour fauve - *Gyps fulvus* (5/17 - 0/0)

1996 - Drôme - Saint-Julien-en-Vercors, 1 imm./sub-ad., 19 juin (D. Genoud, C. Vilardier, S. Bonnel et al.)

1997 - Ardèche - Vogüe, 5 ind., 29 juin (D. Genoud, S. Moreno)

En 1999, un premier poussin est né dans les Baronnies (26) consécutivement aux lâchers locaux de 50 ind. depuis 1996.

Busard pâle - *Circus macrourus* (2/2 - 0/0)

Homologation nationale.

Les données figurent dans le compte-rendu de 1994.

Buse pattue - *Buteo lagopus* (2/2 - 0/0)

Homologation nationale.

1983 - Ain - Bouligneux, 1 ind., 20 mars (C. Guex et al.)

1984 - Haute-Savoie - Chevrier, 1 ind., 7 mars (D. Odier, C. Vicari)

1985 - Drôme - Bourg-de-Péage, 1 ind., 23 janvier (R. Gandy, F. Hansen)

1987 - Ain - Saint Just, 1 ind., 8 au 16 mars (P. & J.B. Crouzier et al.)

1987 - Haute-Savoie - Balme-de-Thuy, 1 ind. trouvé mort, mort remontant à 15 jours au maximum, 6 février (info J.J. Beley, H. Dupuich)

1988 - Ain - Lapeyrouse, 1 ind., 19 octobre (G. Piau)

Aigle pomarin - *Aquila pomarina* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1986 - Haute-Savoie - Morzine (Col de Coux), 1 ind., 22 septembre (P. Rapin et al.)

1989 - Ain - Thezillieu, Sutrieu (Col de la Lèbe), 1 ad., 25 mars (P. Tissot)

Aigle criard - *Aquila clanga* (1/1 - 1/1)

Homologation nationale.

Drôme - Montjoyer, 1 ad., 31 mars (G. Olioso)

1983 - Ain - Collonges-Fort-l'Ecluse, Pougny (l'Etournal), 1 imm., 2 au 7 décembre (B. Boschung et al.)

1983 - Isère - Mépieu, 1 imm., 11 au 20 décembre (B. Pambour, V. Ribiollet, J.C. Villaret et al.)

1985 - Ain - Châtenay, 1 ind., 15 mars (J.Y. Berthelot, G. Navizet) ; Beynost, 1 imm. trouvé mort, 9 novembre (A. Bernard, P. Cordonnier, M. Gaillard et al.) ; Bouligneux, Birieux, 1 imm., 14 décembre au 13 janvier 1986 (M. & F. Poumarat, P. Tissot et al.)

1986 - Ain - Bouligneux, Birieux, même donnée que ci-dessus.

1987 - Ain - Ceyzériat, 1 sub-ad./ad., 7 novembre (C. Bonnet, P. Crouzier)

1988 - Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 imm., 13 février (C. Bonnet, P. Crouzier)

1988 - Haute-Savoie - Taninges, 2 ind., 25 octobre (C. Guex)

1989 - Haute-Savoie - Morzine (Col de Coux), 1 ad., 1er octobre (D. Baud, C. Berger)

Après une fréquence quasi annuelle au cours des années 1980, l'Aigle criard semble être devenu bien rare dans notre région au cours de la dernière décennie puisque la dernière mention homologuée remontait au 12 septembre 1992 au Fort l'Ecluse (01-74).

Aigle botté - *Hieraaetus pennatus* (9/9 - 0/0)

1996 - Rhône - Bessenay, erratum - la mention d'1 ind. en morphe sombre concernait en réalité 1 oiseau de morphe clair

Faucon kobez - *Falco vespertinus* (0/0 - 1/1)

Ain - Pollieu, 1 juv., 22 septembre (O. Waille)

Sans être exceptionnels, les kobez observés en automne (toujours des isolés) sont peu fréquents. Ainsi, dans l'Ain, sur 167 mentions depuis 1960, seules 8 ont été effectuées en cette saison.

Faucon d'Eléonore - *Falco eleonora* (4/4 - 0/0)

Homologation nationale.

1987 - Ardèche - Loubaresse, Borne, 1 ind. de morphe sombre, 21 août (D. Michau)

Faucon sacre - *Falco cherrug* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1989 - Ardèche - Saint-Etienne-de-Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 ind., 1er mai (Ornithos, 2 (2) : 86).

Marouette ponctuée - *Porzana porzana* (35/>33- 0/0)

1997 - Ain - Lapeyrouse, 3 ad., 28 août au 17 septembre (G. Bruneau, F. Le Gouis, A. Renaudier, C. Sciacqua et al.) ; Le Plantay, 1 ind., 6 septembre (G. Bruneau)

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

Dates et lieux d'un grand classicisme.

Marouette poussin ou M. de Baillon - *Porzana parva*/*Porzana pusilla* (0/0 - 0/0).

Homologation nationale à l'époque.

1988 - Drôme - Grignan, 1 imm., 6 novembre (G. Olioso)

1990 - Ardèche - Bourdenas, Chauzon, 1 ad., 3 mai (A. Ladet)

Marouette poussin - *Porzana parva* (6/6 - 2/3)

Homologation nationale.

Ain - Collonges-Fort-l'Écluse, Pougny (l'Étournal), 2 mâles ad., photo, 20 au 25 avril (B. Mex, B. Piot et al.)

Savoie - Motz, 1 juv., 13 août (D. & M. Ducruet)

1986 - Haute-Savoie - Bas en Chablais, 1 mâle chanteur, 22 au 25 mai (J.C. Baillet, H. Dupuich)

1987 - Haute-Savoie - Bachelard, 1 mâle, 29 avril (A. Duflon, H. Du Plessix)

1988 - Haute-Savoie - Publier (Delta de la Dranse), 1 fem., 2 mai (M. Justin)

1990 - Ain - Birieux, 2 ind., 16 août (R. & Y. Enay, P.J. Perrin)

1996 - Haute-Savoie - Publier, 1 mâle (J.P. & G. Jordan)

Toujours autant d'incertitudes sur le statut de l'espèce en Rhône-Alpes. L'observation d'août concerne très probablement un migrateur, le site de Motz étant bien connu pour accueillir presque tous les ans des marouettes en escale.

Talève sultane - *Porphyrio porphyrio* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1985 - Ain - Lescheroux, 1 ind. de la race caspius (mer Caspienne, sud de la Turquie), 14 septembre (P., J.B. & M. Crouzier).

Outarde canepetière - *Tetrax tetrax* (21/>41 - 1/1)

1998 - Drôme - Tulette, 1 mâle, 14 mai (G. Olioso)

Cette date s'inscrit bien dans le calendrier migratoire de l'espèce.

Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta* (0/0 - 3/4)

Ain - Dompierre-sur-Veyle, 1 ind., 18 avril (A. Bernard)

Loire - Saint-Pierre-de-Bœuf, 2 ind., 27 octobre (R. Bendelé)

Rhône - Décines-Charpieu (Bassin du Grand Large), 1 ad., 28 décembre (F. Le Gouis)

L'espèce est rarement observée en hiver dans notre région et la mention de décembre est directement à rapprocher de la tempête de la fin de ce mois.

Glaréole à ailes noires - *Glareola nordmanni* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1986 - Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 27 avril (C. Guex et al.)

Pluvier bronzé - *Pluvialis dominica* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1990 - Ain - Birieux, 1 ad. en plumage nuptial (M. & F. Poumarat, A. Bernard, P. Crouzier et al.)

Bécasseau maubèche - *Calidris canutus* (0/0 - 1/1)

Ain - Marlieux, 1 juv. de 1er hiver, 23 au 26 septembre (P. & J.B. Crouzier, A. Lamy, G. Corsand)

Enfin 1 bécasseau maubèche en Rhône-Alpes ! L'espèce est-elle à ce point rare ?

Bécasseau sanderling - *Calidris alba* (5/7 - 1/1)

Haute-Savoie - Publier, 1 juv., 15 et 16 septembre (J.P. & R. Jordan)
les rivages lémaniques confirment qu'ils sont, avec la Dombes, l'un des hauts-lieux de l'observation de limicoles maritimes dans notre région.

Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (31/>48 - 2/2)

Ain - Villars-les-Dombes, 1 juv., 26 et 27 septembre (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

Haute-Savoie - Sciez, 1 ad. nuptial, 1er mai (R. Jordan, F. Fernex)

1998 - Ain - Sandrans, 1 ind., 12 octobre (P. Crouzier)

Avec seulement 2 individus, 1999 est une bien petite année pour l'espèce en Rhône-Alpes.

Bécasseau tacheté - *Calidris melanotos* (1/1 - 1/1)

Homologation nationale.

Ain - Marlieux, 1 juv., 23 septembre (P. Crouzier)

1993 - Ain - St-Nizier-le-Désert, 1 juv., 15 au 17 août (M. & F. Poumarat et al.) ;
Saint-Germain-sur-Renon, 1 juv., peut-être le même, 29 août au 12 septembre (M. & F. Poumarat et al.)

1999 amène donc la «2ème» citation régionale de l'espèce, toujours en Dombes.

Bécasseau falcinelle - *Limicola falcinellus* (1/1 - 1/1)

Homologation nationale.

Savoie - Motz, 1 ind., 13 août (D. & M. Ducruet)

1983 - Ain - Birieux, 1 ind. 21 et 22 août (M. & F. Poumarat, A. Bernard, P. Tissot et al.)

1992 - Ain - Condeissiat, 1 ind., 16 mai (P. & J.B. Crouzier et al.)

La date de l'observation savoyarde (la première hors de l'Ain) est la plus précoce des désormais 4 citations postnuptiales de l'espèce en Rhône-Alpes (19 août [1972] au 4 septembre [1969] précédemment). La donnée de 1992 est la seule mention printanière. Faudra-t-il attendre 7 ans pour la prochaine observation régionale ?

Bécassine sourde - *Lymnocyptes minimus* (7/14 - 3/3)

Ain - Chalamont, 1 juv., 24 octobre ; 1 ind., 1er au 6 décembre (A. Bernard)

Haute-Savoie - Sciez, 1 ind., 27 novembre (R. Jordan, A. Renaudier, M. Villemagne, C. Constantin, F. Viricel)

Bécassine double - *Gallinago media* (0/0 - 1/1)

Homologation nationale.

Ain - Chalamont, 1 ind., 26 septembre (G. Bruneau)

1990 - Ain - Ferney-Voltaire, 1 ind., 10 avril (A. Barbalat)

Presque 10 ans d'écart entre les deux dernières mentions régionales de l'espèce !
A quand la suivante ?

Barge rousse - *Limosa lapponica* (2/4 - 1/1)

Ain - Villars-les-Dombes, 1 ind., 28 décembre (P. Crouzier)

Encore un oiseau déporté par la tempête. Le 28 décembre 1999 est à marquer d'une pierre blanche !

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

Courlis corlieu - *Numenius phaeopus* (2/2 - 1/6)

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 6 ad., 17 au 19 avril (A. Bernard, P. Crouzier, J.L. Cathala)

1997 - Ain - Loyettes, 1 ind., 9 avril (D. Genoud)

Dates et lieux assez classiques pour une espèce toujours rare en Rhône-Alpes. La taille du groupe l'est moins puisque la plupart des mentions régionales se rapportent à des oiseaux isolés ou en groupes rarement supérieurs à 3 individus.

Chevalier stagnatile - *Tringa stagnatilis* (16/16 - 1/1)

Haute-Savoie - Sciez, 1 ind., 1er au 3 mai (J. Jordan, F. Fernex, H. Dupuich) (C.H.N.)

1982 - Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 8 avril (D. Chassot, J.C. Hängelli, C. Huber, B. Volet) (C.H.N.)

1983 - Ain - Ferney-Voltaire, 1 ind., 21 avril ; 1 ind. 28 avril (H. Du Plessix, C. Tivollier) ; Le Plantay, 1 ind., 22 août (A. Sauvage) (C.H.N.)

1983 - Drôme - Pierrelatte, 1 ind., 18 avril (C. Durand, S. Ortis) (C.H.N.)

1984 - Ain - Bouligneux, 1 ind., 4 et 5 mai (A. Bernard et al.) ; Birieux, 1 ind., 19 juin au 6 juillet (A. Bernard, P. & J.B. Crouzier, M. & F. Poumarat et al.) (C.H.N.)

1984 - Haute Savoie - Excenevex, 1 ind., 21 au 28 avril (C. Guex et al.) (C.H.N.)

1985 - Haute-Savoie - Sciez, 1 ind., 26 avril (H. Dupuich) (C.H.N.)

1988 - Ain - Saint Nizier le Désert, 4 ind., 12 mai (C. Guex et al.) (C.H.N.)

1989 - Ain - Birieux, 1 ind., 4 et 5 avril ; 2 ind., 7 et 8 avril ; 1 ind., 9 au 11 avril (A. Bernard, P. Tissot et al.) ; 1 ind., 22 avril (C. Guex) (C.H.N.)

1989 - Haute-Savoie - Sciez (Marais de Coudrée), 1 ind., 14 avril ; Excenevex, 1 ind., 3 mai (C. Guex) (C.H.N.)

1990 - Ain - Birieux, 1 juv., 16 au 22 septembre (A. Bernard, P. Crouzier, M. & F. Poumarat) (C.H.N.)

1994 - Ain - Pérouges, 1 ind., 20 août (D. Genoud) (C.H.R.)

Soumise à homologation nationale jusqu'en 1990 inclus, cette espèce est entrée automatiquement dans la liste du C.H.R lors de sa création en 1991.

Chevalier criard - *Tringa melanoleuca* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1990 - Ain - Chalamont, 1 ind, 26 avril (A. Bernard)

Unique mention rhônalpine parmi les cinq données françaises.

Tourneperrière à collier - *Arenaria interpres* (0/0 - 1/1)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 2 janvier (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

Cette espèce est soumise à homologation régionale depuis le 1er janvier 1999.

Phalarope à bec étroit - *Phalaropus lobatus* (1/2 - 1/1)

Haute Savoie - Sciez, 1 juv., 23 août (J.P., R. & G. Jordan, L. Grillon, J.J. Beley)

Date classique pour une espèce qui ne l'est pas du tout.

Labbes indéterminés - *Stercorarius sp.*(0/0 - 4/15).

Haute-Savoie - Au large de Thonon les Bains (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 5 juv. et 1 imm., 22 septembre ; 4 juv. et 1 imm., 23 septembre ; 3 juv., 25 septembre ; 1 juv., 26 septembre (J.P. & R. Jordan, L. Grillon, A. Deroubaix, co-homologation CAVS)

1998 - Haute Savoie - Au large de Thonon les Bains (F) et d'Allaman (canton de

Vaud, Suisse), 1 ind., 18 septembre (R. Jordan, D. Lenganey, homologation CAvS)
Passage inhabituellement fourni. Les sorties en bateau sur le Léman s'avèrent réellement fructueuses. Les dates semblent correspondre à ce que l'on connaît de la migration du Labbe à longue queue dans notre région.

Labbe pomarin - *Stercorarius pomarinus* (1/1 - 2/2)

Haute-Savoie - Au large de Thonon les Bains (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 1 ad., 26 septembre (J.P., G. & R. Jordan - co-homologation CAvS) ; 1 ad., 2 octobre (J.P. & R. Jordan, A. Renaudier, D. & G. Tissier, A. Chabrolle, J. Gruet, co-homologation CAvS)

Labbe parasite - *Stercorarius parasiticus* (>3/>3 - 1/1)

1997 - Haute-Savoie - Morzine (oiseau passant au Col de Bretolet à Champéry - canton du Valais, Suisse- puis en France voisine), 1 juv., 29 août (C. Schönbachler et al.)

Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* (4/7 - 3/7)

Homologation nationale.

Haute-Savoie - Excenevex, 1 juv., 29 août (J. Duplain et al.) ; au large de Thonon-les-Bains (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 2 juv. et 1 imm., 19 septembre (L. Grillon, R.&J.P. Jordan) ; 3 ind., 2 octobre (R. Jordan, A. Renaudier et al., co-homologation CAvS)

1983 - Ain - Ambronay, 1 juv., 27 août, trouvé épuisé et mort le lendemain, conservé au Muséum de Genève (Suisse) (A. Bernard, P. Tissot)

1985 - Ain - Lhuis, 1 juv., 6 octobre, trouvé mort, conservé au Musée Guimet à Lyon (détermination A. Bernard, Y. Thonnerieux, J. Clary)

1997 - Haute Savoie - Morzine (oiseau passant au Col de Bretolet à Champéry - canton du Valais, Suisse, puis en France voisine), 1 juv., 29 août (C. Schönbachler et al.)

1998 - Haute Savoie - Au large de Thonon les Bains (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 1 juv., 19 septembre (R. Jordan, D. Lenganey)

La meilleure année pour cette espèce ! Les observations récentes, en partie dues à une meilleure connaissance des critères d'identification (Leclercq 1996), démontrent que ces oiseaux ne sont pas réduits à devenir des épaves, voire à disparaître rapidement.

Grand Labbe - *Catharacta skua* (1/1 - 2/2)

Ain - Bouligneux, 1 ind., 29 décembre (P. & J.B. Crouzier)

Haute-Savoie - Au large d'Excenevex (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 1 ad., 29 décembre au 2 janvier 2000 (I. Henry et al., co-homologation CavS)

On remarquera la concordance des dates d'observation.

Mouette mélanocéphale - *Larus melanocephalus* (44/55 - 10/>16)

Ain - Viriat, 1 ind., 11 mars ; 4 ind., 13 mars ; 2 ind., 20 mars ; 1 ind., 3 avril (tous de 1er hiver) ; Marlieux, 1 ad. nuptial, 14 mars (P & J.B. Crouzier) ; Lescheroux, 27 mars, 1 ad. nuptial (P. Crouzier) ; Sandrans, 2 à 5 ind., 6 mai (J.B. Crouzier) ; Villars les Dombes, 1 couple d'ad. nuptiaux, 6 juin (P. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

Rhône - Miribel-Jonage, 1 imm. de 1er hiver, 31 janvier (A. Renaudier, C. Sciaqua, G. Bruneau) ; 2 mars (A. Renaudier)

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

Mouette atricille - *Larus atricilla* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1990 - Ain - Viriat, 1 ind. de 1er hiver, 15 décembre (P. & J.B. Crouzier)

Mouette de Franklin - *Larus pipixcan* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1982 - Rhône - Miribel-Jonage, 1 ind. de 2ème hiver ou ad., 21 et 22 janvier (J.P. Sibley, Y. Thonnerieux)

Mouette pygmée - *Larus minutus* (0/0 - 1/1)

Ain - Bourg en Bresse, 1 imm. de 1er hiver, 16 octobre (P. Crouzier)

Conscient du fait que l'espèce demeure d'observation rare en dehors de quelques sites (Dombes, 01 - Bassin du Grand Large, Miribel-Jonage, 69 - lac Léman, 74), le C.H.R a décidé d'homologuer toutes les mentions rhônalpines effectuées en dehors de ceux-ci à partir du 1er janvier 1999. Pour cette première année, « le chat est bien maigre » !

Goéland railleur - *Larus genei* (3/10 - 1/2)

Homologation nationale.

Rhône - Miribel-Jonage, 2 ad., 24 mai (D. Dédival)

5ème mention rhônalpine, la seconde pour le Rhône. C'est aussi la plus tardive puisque les précédentes étaient réparties entre un 28 avril (1973) et un 12 mai (1995).

Goéland brun - *Larus fuscus* (22/28 - 11/14)

Oiseaux en plumage d'immatures.

Ain - Saint André le Bouchoux, 1 imm. de 1er hiver, 14 mars (P. Crouzier) ; Chalamont, 2 imm. de 1er hiver, 1er novembre (P. & J.B. Crouzier)

Rhône - Miribel-Jonage, 1 imm. de 1er hiver, 9 janvier (A. Renaudier, CORA Rhône), peut-être le même que celui observé le 21 novembre 1998 ; Décines-Charpieu (Bassin du Grand Large), 1 en mue vers un plumage de 2ème été, 9 mai (A. Renaudier)

Haute-Savoie - Au large de Thonon les Bains (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 1 juv., 29 août, 5 septembre ; 2 juv., 22 septembre ; 1 juv., 26 septembre ; 2 juv., 2 octobre ; 1 juv., 4 octobre, 10 octobre (J.P. & R. Jordan)

La publication d'une littérature abondante et précise sur les critères d'identification spécifique des « grisards » de goélands permet à tout ornithologue consciencieux de mettre un nom (mais pas toujours...) sur la plupart de ceux-ci. Trop peu d'entre nous y prêtons encore attention. Malgré tout, 1999 est l'année record pour les jeunes goélands bruns en Rhône-Alpes. Les excursions automnales sur le Léman y contribuent beaucoup.

Goéland argenté - *Larus argentatus* (15/15 - 1/1)

Sauf *Larus (argentatus) smithsonianus* (récemment élevé au rang d'espèce et soumis à homologation nationale).

Haute-Savoie - Au large de Thonon-les-Bains (F) et d'Allaman (canton de Vaud, Suisse), 1 ind., 31 juillet (J. Duplain, I. & F. Henry, co-homologation CAVS)

Goéland marin - *Larus marinus* (0/0 - 1/1)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 imm. de 2ème année calendaire, 2 avril (J. Duplain, I. & F. Henry, N. Moduli, R. Jordan)

Il s'agit, curieusement, de la première donnée rhônalpine acceptée par le C.H.R depuis sa création. Les observateurs ayant observé l'espèce en Rhône-Alpes (notamment sur le Léman où l'espèce est probablement d'apparition quasi annuelle) depuis 1991 inclus sont priés de se mettre en rapport avec notre comité.

Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla* (6/6 - 11/>17)

Ain - Hautecourt, 1 imm. de 1er hiver, 13 novembre ; Saint Paul de Varax, 4 ad. et 3 imm. de 1er hiver, 28 décembre ; 3 ad. et 1 imm. de 1er hiver (du même groupe initial selon toute probabilité), 29 décembre (P. & J.B. Crouzier) ; Villars les Dombes, 1 imm. de 1er hiver, 28 décembre ; 2 ad. sur un autre étang de cette commune, 28 décembre (P. Crouzier) ; Lapeyrouse, 1 ad., 29 et 31 décembre (J.B. Crouzier) ; Marlieux, 1 ad., 30 décembre ; Saint-Germain-sur-Renon, 1 ad., 30 décembre (P. Crouzier) ; Viriat, 2 imm. de 1er hiver, 30 décembre ; 1 imm. de 1er hiver, 31 décembre (P. & J.B. Crouzier)

Haute-Savoie - Au large d'Excenevex, 1 ad., 30 et 31 décembre (I. Henry et al., co-homologation CavS).

La tempête de fin décembre est de toute évidence à l'origine de cet afflux sans précédent (au moins 19 individus [d'autres données existent pour janvier 2000] dont un groupe de 7, nouveau record régional). En Dombes et en Bresse, plusieurs oiseaux étaient épuisés et 6 d'entre eux étaient plus ou moins mazoutés (un a pu être récupéré et dirigé vers un centre de soins).

Sterne hansel - *Sterna nilotica* (0/0 - 1/1)

Haute-Savoie - Sciez, 1 ad., 22 mai (R. Jordan)

Première sterne hansel en Rhône-Alpes depuis la création du C.H.R. L'espèce est-elle donc vraiment si rare dans notre région ?

Sterne caspienne - *Sterna caspia* (4/5 - 0/0)

1997 - Haute-Savoie - Sciez, 1 ad., 10 mai (J.P. & G. Jordan) ; 1 ad. et 1 imm. de 1er été, 18 mai (R. Jordan)

Seconde et troisième mentions pré-nuptiales de l'espèce en Rhône-Alpes.

Sterne caugek - *Sterna sandvicensis* (7/14 - 1/2)

Ain - Birieux, 2 ad. nuptiaux, 24 mai (P. Crouzier)

1997 - Haute-Savoie - Sciez, 1 ad., 13 et 14 mai (J.P. Jordan, C. Degroux)

Après une absence de données pour les années 1994 à 1996, l'espèce est redevenue régulière ces 3 dernières années. La mention de Birieux est la 1ère pour la Dombes.

Sterne arctique - *Sterna paradisaea* (1/1 - 1/1)

Rhône - Décines-Charpieu (Bassin du Grand Large), 1 ad., 18 mai (A. Renaudier)

Seconde mention régionale de l'espèce, la 1ère pour le Rhône.

Guifette leucoptère - *Chlidonias leucopterus* (13/16 - 6/12)

Ain - Birieux, 4 ad. nuptiaux, 1er mai (A. Bernard, M. & F. Poumarat) ; Saint-Nizier-le-Désert, 3 ad. nuptiaux, 1er mai (P. & J.B. Crouzier et al.) ; Lapeyrouse, 1 ad. nuptial, 2 mai ; Marlieux, 2 juv., 16 septembre ; 1 juv., 30 septembre (P. & J.B. Crouzier)

Rhône - Décines-Charpieu (Bassin du Grand Large), 1 ad., 18 et 21 mai (A. Renaudier)

Une très bonne année pour l'espèce ! Dates et lieux sont par contre d'une grande

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

banalité.

Tourterelle orientale - *Streptopelia orientalis* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1988 - Drôme - Bouchet, 1 ad., 16 octobre (G. Olioso)

Seule donnée rhônalpine parmi les 3 françaises (OLIOSO 1996).

Coucou-geai - *Clamator glandarius* (2/2 - 0/0)

1997 - Ardèche - Orgnac, 1 ad., 18 avril ; Cruas, 1 ad., 31 mai (D. Genoud)

Les deux premières observations rhônalpines depuis la création du C.H.R. Le statut régional de l'espèce reste bien ambigu.

Rollier d'Europe - *Coracias garrulus* (3/4 - 0/0)

1995 - Ardèche - Saint Remèze, 1 ad., 22 mai (D. Genoud)

Cochevis huppé - *Galerida cristata* (10/13 - 2/5)

Ardèche - Bourg Saint Andéol, 1 à 2 ind., 23 au 26 juin (D. Genoud)

Drôme - Donzère, 3 ind., 2 décembre (G. Olioso)

1995 - Ardèche - Lavilledieu, 1 ind., 22 mars (D. Genoud)

1997 - Ardèche - Saint-Marcel-d'Ardèche, 2 ind., 28 mai (D. Genoud) ; Bessas, 1 ad., 24 juillet (D. Genoud, S. Vincent)

Hirondelle rousseline - *Hirundo daurica* (2/2 - 1/1)

Drôme - Crozes-Hermitage, 1 ad., 5 avril (S. Henriquet, M. Reboullet, J. Traversier)

1984 - Isère - Haute-Jarrie, 1 ind., 8 au 12 mai (A. Lefebvre, C. Meeus, B. Pambour et al.) (C.H.N.)

1986 - Ardèche - Saint-Etienne-de-Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 ind., 22 mai (P. Clerc) (C.H.N.)

1987 - Ardèche - Saint-Etienne-de-Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 ind., 19 avril (P. Clerc) ; 1 ind., 8 mai (A. Ladet)

1990 - Loire - Renaison (Barrage de la Tache), 1 ind., 15 au 26 juin (D. Brugière)

Les ornithologues drômois n'ont pas eu à aller bien loin pour arroser dignement leur observation !

En outre, une publication (RUFRAY et al., 2002) fait mention de la nidification d'un couple en Ardèche en 1998 et d'un couple dans la Drôme en 1999 (et 2000).

Pipit de Richard - *Anthus richardi* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1989 - Rhône - Dardilly, 1 ind., 30 septembre au 2 octobre (L. Mandrillon, A. Renaudier)

Pipit à gorge rousse - *Anthus cervinus* (20/28 - 0/0)

1981 - Ain - Pérouges, 1 ind., 28 avril (A. Bernard) (C.H.N.)

1983 - Ain - Ferney-Voltaire, 4 ind., 28 avril (H. Du Plessix, C. Tivollier) (C.H.N.)

1983 - Isère - Jarrie, 1 ind., 28 avril (B. Pambour) (C.H.N.)

1984 - Ain - Ferney-Voltaire, 10 ind., 1er mai (H. Du Plessix) (C.H.N.)

1984 - Isère - Gillonay, 1 ind., 8 mai (B. Pambour, A. Provost) (C.H.N.)

1984 - Haute-Savoie- Publier (Delta de la Dranse), 1 ind., 7 mai (H. Du Plessix) (C.H.N.)

1986 - Ardèche - Saint-Etienne-de-Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 ind., 13 mars (P. Clerc) (C.H.N.)

1986 - Loire - Crêt de l'Ilion (le Pilat), 1 ind., 21 septembre (D. Brugière) (C.H.N.)
1986 - Rhône - Dardilly, 3 ind., 28 septembre (R. Juliard, L. Mandrillon) (C.H.N.)
1987 - Ain - Pérouges, 1 ind., 29 avril ; 11 ind., 3 mai ; 8 ind., 8 mai ; 3 ind., 11 au 14 mai ; 1 ind., 17 et 18 mai (A. Bernard, C. Bonnet, P. & J.B. Crouzier, P. Tissot) (C.H.N.)
1987 - Rhône - Dardilly, 1 ind., 3 octobre (L. Mandrillon, A. Renaudier) (C.H.N.)
1988 - Ain - Bouligneux, 2 ind., 13 mai (C. Guex et al.) (C.H.N.)
1988 - Rhône - Dardilly, 1 ind., 13 avril (R. Juliard, L. Mandrillon). 1 ind., 16 avril ; 1 ind., 23 septembre ; 1 ind., 12 octobre (L. Mandrillon) (C.H.N.)
1989 - Ain - Divonne les Bains, 3 ind., 1er mai (H. Du Plessix, O. Tostain) (C.H.N.)
1989 - Ardèche - Saint Etienne de Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 ind., 30 avril (J.M. Caunet, A. Ladet, P. Mantaut) (C.H.N.)
1989 - Rhône - Dardilly, 1 ind., 4 avril (R. Juliard, L. Mandrillon) ; 1 ind., 5 mai (R. Juliard, L. Mandrillon, A. Renaudier) ; 1 ind., 11 septembre ; 1 ind., 18 septembre ; 1 ind., 30 septembre ; 1 ind., 5 octobre (L. Mandrillon et al.) (C.H.N.)
1989 - Haute-Savoie - Véreître, Chens, 1 ind., 17 avril (C. Guex et al.) ; Sciez, 2 ind., 5 et 6 mai (P. Geroudet, O. Gilg, C. Meisser) (C.H.N.)
1990 - Drôme - Loriol, Livron, 1 ind., 30 mars (R. Bendelé, D. Prot) (C.H.N.)
1990 - Rhône - Dardilly, 1 ind., 29 et 30 avril (L. Mandrillon) (C.H.N.)
Une synthèse régionale (BERNARD 1990) fait le point sur le statut rhônalpin de l'espèce entre 1960 et 1989. Le Pipit à gorge rousse, soumis à homologation nationale jusqu'en 1990 inclus, est entré sur la liste régionale dès la création du C.H.R en 1991.

1999 est la première année sans citation de l'espèce depuis 1995.

Pipit maritime - *Anthus petrosus* (1/1 - 1/2)

Ain - Foissiat, 2 ind, 18 novembre (P. Crouzier)

Seconde mention départementale et régionale de l'espèce. Une publication récente (MICHELAT 2004) précise les critères d'identification de l'espèce et son statut à l'intérieur du continent.

Bergeronnette des Balkans - *Motacilla (flava) feldegg* (5/6 - 0/0)

Mâle présentant les caractéristiques de la race feldegg.

Homologation nationale.

1984 - Haute-Savoie - Chens, 1 mâle, 12 mai (P. Geroudet)

1989 - Haute-Savoie - Publier (Delta de la Dranse), 1 mâle, 30 avril (H. Dupuich)

1990 - Ain - Château-Gaillard, 1 mâle, 2 mai (A. Bernard, P. Tissot)

La simple description physique des mâles ne suffit plus pour assurer leur détermination. La transcription du cri, lorsqu'on a la chance de l'entendre, est jugée plus fiable.

Jaseur boréal - *Bombycilla garrulus* (1/au -7 - 1/1)

Rhône - Le Bois d'Oingt, 1 ind., 10 novembre (G. Caudey)

Toujours une grande rareté de l'espèce depuis la création du C.H.R. en 1991. Les mentions d'individus isolés sont peu fréquentes.

Grive à gorge noire - *Turdus ruficollis atrogularis* (1/1 - 1/1)

Homologation nationale.

Ardèche - Les Vans, 1 fem. de la sous-espèce atrogularis, trouvée morte, 20 février

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

(fide F. Etienne, collections M.N.H.N. fide F. Jiguet)

Troisième mention régionale de l'espèce, la première pour l'Ardèche. Cette grive sibérienne avait été baguée comme Grive draine *Turdus viscivorus* en Italie le 14 novembre 1998. Cet oiseau est donc le second de son espèce à finir sa vie dans notre région puisque le premier avait été tué à la chasse à Hauteville-Lompnès (01) le 17 décembre 1984.

Cisticole des joncs - *Cisticola juncidis* (25/37 - 3/4)

Hors vallée du Rhône au sud de Montélimar et dans le Tricastin à partir de 1999.
Ardèche - Aubenas, 1 chanteur, 6 mai ; Saint Sernon, 2 chanteurs, 6 mai ; Lachapelle sous Aubenas, 1 chanteur, 16 mai (D. Genoud)

1994 - Ardèche - Aubenas, 1 ind., 15 novembre (A. Ladet)

1995 - Ardèche - Largentière, 1 ind., 7 mars ; Aubenas, 1 ind., 23 août (A. Ladet)

1996 - Ardèche - Largentière, 1 chanteur, 4 mai ; 1+2 ind., 25 décembre ; Bessas, 3 chanteurs, 19 mai (A. Ladet) ; Vallon Pont d'Arc, 1 chanteur, 5 juin (D. Genoud) ; Saint Montant, 2 chanteurs, 10 (A. Ladet) et 19 juin (D. Genoud) ; Vogüé, 1 chanteur, 15 juin ; Viviers, 1 chanteur, 31 juillet (A. Ladet) et 22 août (D. Genoud, A. Ladet) ; Aubenas (1^{er} site), 1 chanteur, 8 août au 9 septembre ; Aubenas (2^{ème} site), 1 chanteur, 16 août au 12 septembre (A. Ladet) ; Le Pouzin, 1 chanteur, 16 août (D. Genoud) ; Lussas, 1 couple et 2 juv., 24 août (D. Genoud) ; Saint Sauveur de Cruzière, 1 ind., 24 novembre (D. Genoud, T. Cagniant, K. Keynouard)

1997 - Ardèche - Vallon Pont d'Arc, 1 chanteur, 7 juin ; Alba la Romaine, 1 chanteur, 10 juin ; La Chapelle sous Aubenas, 1 chanteur, 28 juillet (D. Genoud)

L'espèce n'est plus soumise à homologation dans la Vallée du Rhône au sud de Montélimar et dans le Tricastin depuis le 1^{er} janvier 1999 et ne le sera plus au sud de Valence à partir du 1^{er} janvier 2004.

Pouillot verdâtre - *Phylloscopus trochiloides* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1987 - Ain - Ceyzériat, 1 ind., 22 octobre (P. Cruzier)

Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1986 - Drôme - Grignan, 1 ind., 28 septembre (G. Olioso)

1988 - Drôme - Grignan, 1 ind., 9 octobre (J. Jalabert, G. Olioso, E. Salomon)

1990 - Ain - Château-Gaillard, 1 ind., 16 septembre (A. Bernard)

Pouillot de Sibérie - *Phylloscopus collybita* subs. *tristis/fulvescens* (2/2 - 1/1)

Homologation nationale.

Drôme - Montjoyer, 1 ind., 24 au 29 septembre (G. Olioso)

1987 - Drôme - Grignan, 1 ind. capturé, sous - espèce *tristis/fulvescens* (G. Olioso)

1992 - Ain - Divonne les Bains, 1 ind., 1^{er} au 29 février (observé également en Suisse voisine) (B. Volet)

1996 - Ain - Divonne les Bains, 1 ind., 25 janvier au 6 février (L. Maumary, Y. Schmidt)

Gobemouche nain - *Ficedula parva* (1/1 - 0/0).

Homologation nationale.

Les données figurent dans le compte-rendu de 1994.

Corneille mantelée - *Corvus cornix* (5/7 - 3/5)

Hybrides Corneille mantelée *Corvus cornix* X Corneille noire *Corvus corone* (>12/>14 - 0/0)

Drôme - Saint-Paul-Trois-Châteaux, 2 ind. purs, 14 janvier ; Suze la Rousse, 2 ind. purs, 20 janvier ; (G. Olioso)

Isère - Saint-Gervais-sur-Isère, 1 ad. pur, 1er novembre (S. Chanel, A. Dannoux)

1993 - Ardèche - Grospierre, 1 hybride, 14 novembre (A. Ladet et al.)

1998 - Ain - Chavannes-sur-Suran, 1 ad., 14 janvier au 29 novembre, accompagné d'un hybride les 15 janvier, 18 janvier (ind. différent du précédent), 28 janvier, 15 février (P., M. & J.B. Crouzier, J.L. Cathala)

Etourneau roselin - *Sturnus roseus* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1990 - Ain - Birieux, 1 juv., 9 octobre (A. Bernard)

Bruant mélanocéphale - *Emberiza melanocephala* (1/1 - 0/0)

Homologation nationale.

1987 - Ardèche - Saint-Etienne-de-Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 mâle, 20 avril (P. Clerc)

1990 - Isère - Le Périer, 1 mâle chanteur, 29 et 30 juin (B. Drillat)

ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'A PAS ÉTÉ ÉTABLIE :

Spatule d'Afrique - *Platalea alba* (0/0 - 0/0)

Homologation nationale.

1990 - Ain - Condeissiat, 1 ad., 17 avril au 24 juin ; Birieux, 1 ad., 19 août et 26 août au 10 octobre (A. Bernard, P. & J.B. Crouzier, M. & F. Poumarat, A. Renaudier, D. Tissier, P. Tissot) ; Collonges-Fort-l'Ecluse, Pougny (l'Étournal), 1 ad., 22 août (O. Gibaru).

S'il s'agit d'un seul et même individu, le retour à Birieux (Dombes) après avoir visité la frontière suisse est remarquable.

Bernache nonnette - *Branta leucopsis* (8/>11 - 2/3)

Ain - Marlieux, 2 ad., 3 juin ; Birieux, 1 ind., 5 août (P. Crouzier)

Les dates plaident fortement pour une origine captive.

Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea* (0/0 - 3/6)

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 mâle, 21 janvier (P. Crouzier) ; Saint André le Bouchoux, 1 fem., 15 au 17 juillet (P. Crouzier, J.L. Cathala)

Loire - Magneux Haute Rive, 4 ind., 2 janvier (B. Di Natale et al.)

1987 - Ain - Ferney-Voltaire, 1 couple, 21 mars au 13 avril (A. Barbalat), s'est ensuite reproduit près de Genève (Suisse) (C.H.N.).

1989 - Ain - Ferney-Voltaire, 1 couple, 5 avril (B. Volet), peut-être celui qui s'est reproduit en Suisse voisine en 1987 ; Versailleux, 7 ind., 2 septembre (M. & F. Poumarat) (C.H.N.)

1989 - Haute-Savoie - Sciez, 1 mâle, 18 mars au 18 avril (J.C. Baillet, H. Dupuich, P. Geroudet et al.) ; Excenevex, 1 mâle, 9 avril (B. Volet) (C.H.N.)

Le Tadorne casarca a été soumis à homologation nationale jusqu'en 1994 inclus et est entré sur la liste régionale en 1995. Ces trois mentions en 1999 sont donc les premières pour le C.H.R.

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES :

Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus*

Rhône - Lyon, 5 ind., 27 octobre

Sarcelle à ailes vertes - *Anas carolinensis*

Homologation nationale.

Ain - Birieux, 20 mars

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

Ain - Boulogne, 2 fem. ad., 15 février

Isère - Saint-Egrève, 1 fem. ad., 24 novembre

Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla*

Drôme - Crozes-Hermitage, 1 imm., 3 avril

Buse de Russie - *Buteo buteo vulpinus*

Homologation nationale.

Ain - Gex, 1 ind. tué par une voiture, novembre

Buse féroce - *Buteo rufinus*

Homologation nationale.

Haute-Savoie - Reignier, 31 mars

Aigle des steppes - *Aquila nipalensis*

Homologation nationale.

Haute-Savoie - Samoëns, 1 imm., 9 septembre

Glaréole à ailes noires - *Glareola nordmanni*

Homologation nationale.

Isère - Reymure, Vif, 20 juin

Mouette mélanocéphale - *Larus melanocephalus*

Ardèche - Ucel, 1 ad., 15 septembre

Pipit à dos olive - *Anthus hodgsoni*

Homologation nationale.

Drôme - Gigors et Lozeron, 4 ind., 31 mars

Grive de Naumann - *Turdus naumanni*

Homologation nationale.

Drôme - Bourg de Péage, 20 janvier

1984

Aigrette des récifs - *Egretta gularis*

Homologation nationale.

Ain - Birieux, 4 au 15 août. Précédemment acceptée, refusée après ré-examen.

1992

Aigle botté - *Hieraetus pennatus*

Ardèche - Saint-Etienne-de-Boulogne (Col de l'Escrinet), 1 ind, 19 mars ; 1 ind., 1er

avril

Bergeronnette des Balkans - Motacilla (flava) feldegg

Mâles présentant les caractéristiques de la race feldegg

Homologation nationale.

Ain - Pérouges, 2 mâles, 3 avril

1994

Marouette poussin - Porzana parva

Ain - Balan, 1 chanteur, 2 et 4 mai

Grand Labbe - Catharacta skua

Ain - Villars-les-Dombes, 1 imm., 16 au 19 septembre

Bergeronnette des Balkans - Motacilla (flava) feldegg

Mâles présentant les caractéristiques de la race feldegg

Homologation nationale.

Ain - Meximieux, 2 mâles, 7 mai

1995

Aigle botté - Hieraaetus pennatus

Ain - Cressin-Rochefort, 1 ind., 14 mars

1996

Buse de Russie - Buteo buteo vulpinus

Homologation nationale.

Ain - Foissiat, ad., photo, 4 mars

Pouillot à grands sourcils - Phylloscopus inornatus

Homologation nationale.

Ardèche - Saint-Etienne-de-Fontbellon, 14 janvier

1997

Aigle pomarin ou criard - Aquila pomarina/clanga

Homologation nationale.

Ain - Saint-Maurice-de-Gourdans, 25 décembre

Aigle de Bonelli - Hieraaetus fasciatus

Isère - Gresse-en-Vercors, 1 imm., 9 août ; Claix, 1 imm., 3 et 7 septembre

Guifette leucoptère - Chlidonias leucopterus

Drôme - Viviers, 2 ind., 11 mai

1998

Aigle de Bonelli - Hieraaetus fasciatus

Loire - Col de Baracuchet, 1 imm., 6 septembre

Alouette calandrelle - Calandrella brachydactyla

Le Bièvre, 2006-2007, 21, 51-70

Drôme - Monteiller, 1 ad., 5 juin

Bergeronnette flavéole - *Motacilla flava flavissima*

Rhône -Bibost, 25 ind., 30 août

BIBLIOGRAPHIE

BERNARD (A.) 1990 - Statut du Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) dans la région Rhône-Alpes - Le Bièvre, 11 : 70-74.

BERTHOUD (J.R.), STERN (C.) 1990 - Un Elanion blanc, *Elaneus caeruleus*, près de Pougny (Ain, France) - Nos Oiseaux, 40 : 479-480.

GEROUDET (P.) 1987 - Les oiseaux du lac Léman - Delachaux et Niestlé édit., Neuchâtel - Paris : 303 pp.

GRANGE (J.L.) 2003 - L'erratisme de l'Elanion blanc *Elanus caeruleus* en France au cours du XXème siècle. *Ornithos*, 10 (3) : 110-115.

LECLERCQ (J.A.) 1996 - Clés d'identification des jeunes Labbes à longue queue *Stercorarius longicaudus* en migration active - *Ornithos*, 3(3) : 118-129.

LE MARECHAL (P.), DUBOIS (P.J.) 2003 - Liste des oiseaux du Paléarctique occidental - 30 pp.

MICHELAT (D.) 2004 - Identifier le Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* et les deux races du Pipit maritime *A. petrosus* - *Ornithos*, 11(4) : 166-183.

OLIOSO (G.) 1996 - Première observation sur Rhône-Alpes de la Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis* - Le Bièvre, 14 : 84.

RUFRAY (X.), HUIN (D.) et DUQUET (M.) 2002 - Où niche l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* en France ? - *Ornithos*, 9 (2) : 49-57.

SEROT (J.) 2001 - Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1999 - *Ornithos*, 8 (4) : 121-135.