

En mémoire de Guy FLACHER et de Pierre CORDONNIER dont les disparitions nous ont privé d'une longue amitié.

# Rapport du Comité d'Homologation Régional Les espèces homologuées en Rhône-Alpes en 2001

Alain BERNARD, Cyrille DEURY et le CHR

**Résumé** : *Le onzième rapport du Comité d'Homologation Régional présente les données examinées par les 12 membres qui le composent. Les 61 espèces concernées par ce rapport sont présentées dans l'ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.*

**Abstract** : *This eleventh report of the Regional Rarities Committee presents the records which have been examined by the 12 members of the CHR. This report presents 61 species in the systematic order with a brief comment.*

## Introduction

Le onzième rapport du CHR concerne les espèces soumises à homologation en région Rhône-Alpes en 2001. 61 espèces (nouveau record) y figurent en incorporant les données acceptées par les comités national (également par la Commission de l'Avifaune Suisse) et régional, ce que nous faisons depuis le rapport de 1994.

On retiendra les premières données régionales de la Sarcelle à ailes vertes et de l'Aigle des steppes (seconde mention nationale pour ce dernier), les secondes mentions de la Buse 'des steppes', de la Mouette de Sabine, du Goéland d'Audouin, du Pipit de Richard et du Pouillot verdâtre, les premières mentions du Fuligule à bec cerclé en Savoie, de l'Aigle de Bonelli dans l'Ain et du Pouillot à grands sourcils dans le Rhône, la seconde meilleure année pour le nombre de citations et d'individus de fuligules nyrocas, des groupes remarquables de sept grèbes jougris en Haute-Savoie et de six bécasseaux sanderlings dans l'Ain.

## Composition du CHR en 2001

Le CHR est composé de : Robert BENDELE (07), Alain BERNARD (01), Guillaume BRUNEAU (69), Pierre CROUZIER (01), Raphaël JORDAN (74), Alain LADET (07), David LOOSE (38), Georges OUIOSO (président, 26), Alexandre RENAUDIER (69), André ULMER (42) et le secrétariat est assuré par Cyrille DEURY (membre non votant, 38).

Edouard DANSETTE (69), entré en 2002, a examiné quelques fiches de l'année 2001.

## Liste systématique des données acceptées

L'ordre systématique, les noms français et scientifiques sont ceux qui sont adoptés par la liste officielle des Oiseaux de France (Commission de l'Avifaune Française, 2007).

L'année considérée est 2001. Quelques données antérieures examinées récemment sont précisées avec l'année correspondante signalée.

Entre parenthèses, les deux premiers chiffres ou nombres indiquent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus homologués en Rhône-Alpes jusqu'en 2000 inclus ; les deux chiffres ou nombres suivants donnent la même indication pour 2001.

### Abréviations non usuelles

Ad = adulte, CAvS = Commission de l'Avifaune Suisse, CHN = Comité d'Homologation National, CHR = Comité d'Homologation Régional, fem. = femelle, imm. = immature, ind. = individu, juv. = juvénile, pullus (i) = poussin (s).

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus* (8/17, 1/1)

Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 18 novembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

Date et lieu classiques. Il est toutefois difficilement concevable que seul l'ouest du département de l'Ain soit survolé ou fréquenté comme halte migratoire par cette espèce.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* (2/3, 1/1)

Ain - Villars-les-Dombes, 1 ad., 15 novembre (R. Rufer).

Seulement la troisième mention régionale en onze années.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis* (6/78, 1/1)

Ain - Birieux, 1 ad., subsp. rossicus appelée Oie de toundra, 22 décembre au 13 janvier 2002 (P. Crouzier, A. Forest).

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (5/5, 1/2)

Ain - Birieux, 2 ad., 15 décembre au 22 janvier 2002 (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (0/0, 1/1)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 mâle ad., 6 mars (G. & J.P. Jordan *et al.*). CHN.

Première mention régionale de l'espèce dont les circonstances ont déjà été publiées (Bonaccorsi 2004).

FUIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (9/10, 2/2)

Ain - Chalamont, 1 mâle ad., 15 au 21 février, puis à Saint-Nizier-le-Désert, 1er au 4 mars (A. Bernard, P., J.B. & M. Crouzier, A. Forest). CHN.

Savoie - Conjux, 1 mâle ad., 28 janvier (D. & M. Ducruet). CHN.

L'oiseau dombiste était peut-être de retour sur ce site après l'avoir visité en 2000. Par contre, la mention de Conjux (lac du Bourget) semble être la première pour le département de la Savoie.

FUIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (61/74, 18/22)

Ain - Villars-les-Dombes, 1 mâle ad., 6 et 7 janvier ; Versailleux, 1 fem. ad., 7 janvier (P. & J.B. Crouzier) ; 1 mâle ad., 8 février (P. Crouzier, A. Forest) ; 1 fem., 4 mars (P. & J.B. Crouzier) ; 2 mâles, 7 octobre (P. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 mâle ad. et 1 fem. ad., 8

au 10 février (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; 1 fem., 13 décembre (P. Crouzier) ; Chalamont, 1 mâle ad. et 1 fem. ad., 10 février ; 1 mâle, 15 au 23 février ; 1 fem., 18 février (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; 1 mâle ad., 20 février (A. Bernard) ; Saint-Nizier-le-Désert, 2 fem. ad., 24 et 25 février ; 1 fem. ad. et 1 mâle ad., 1er au 3 mars (P. & J.B. Crouzier *et al.*) ; Birieux, 1 mâle, 11 novembre ; 1 fem., 24 novembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest), 1 ind., 25 novembre (E. Dansette) ; 1 mâle ad., 22 décembre (P. Crouzier) ; Marlieux, 1 mâle ad., 9 décembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest)

2000 Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind., 19 novembre (J. Girard-Claudon).

Une fois de plus, d'autres données, notamment en provenance des lacs alpins, ne sont pas parvenues au CHN.

Compte tenu du nombre d'individus présentant des indices d'hybridation avec d'autres espèces de fuligules, les fiches de *Nyroca* figurant dans les archives du CHR ont été réexaminées. Trois catégories ont été créées :

- 1 : oiseaux présentant un phénotype pur. Ce sont exclusivement ces individus qui figurent désormais dans les rapports.
- 2 : oiseaux de phénotype pur incertain.
- 3 : individus assurément hybrides.

Quelques oiseaux ont donc 'glissé' dans une catégorie inférieure :

1991 Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 mâle, 30 mars (A. Renaudier, D. Tissier) en catégorie 2

1992 Ain - Versailleux, 1 fem., 24 février (A. Renaudier, D. Tissier) en catégorie 2.

1994 Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 fem., 25 décembre (G. Olioso) en catégorie 2.

1998 Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle imm., 7 novembre au 6 décembre, 1 mâle ad., 23 novembre au 6 décembre (G. Bruneau, A. Renaudier *et al.*), déjà décrit comme un hybride, en catégorie 3.

A partir de 2006, seuls les cas de reproduction (y compris d'éventuels hybrides) seront homologables en Rhône-Alpes. Toutefois, toutes les données régionales de l'espèce continueront à être collectées par le CHR, correspondant local du Comité des Migrateurs Rares.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (15/13, 1/1)

Isère - Creys-Mépieu, 1 juv. tendant vers le plumage de 1er été, 14 au 29 mars (C. Deliry, R. Quesada, G. Delcourt, C. Garin, Y. Baillet, S. Andrée, Lo Parvi).

Il serait surprenant que les lacs alpins, particulièrement le Léman, n'aient fourni aucune observation de l'espèce. La CAVS n'a homologué côté Suisse qu'une donnée pour le Léman en 2001 : l'espèce a assurément été rare sur le Lac cette année là.

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (2/6, 1/7)

Haute-Savoie - Excenevex, 7 ind. dont 1 couple paradant, 7 mars (J.P. Jordan).

Le Léman demeure le principal et le plus régulier des sites fréquentés par l'espèce en Rhône-Alpes. La communication au CHR de toutes les données la concernant permettrait de mieux préciser son statut.

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (14/14, 2/6)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 2 ind., 13 janvier (P. & J.B. Crouzier, A. Forest)

Haute-Savoie - Excenevex, 4 ind., 21 janvier (C. Deliry, C. Garin, C. Rochaix).  
Net passage en janvier sur des sites classiques.

OCÉANITE DE CASTRO *Oceanodroma castro* (1/1, 0/0)

1984 Ardèche - Chomérac, 1 ind., trouvé mort, 7 octobre (F. Déroclès, G. Duc *et al.*). CHN.  
Seule donnée régionale à ce jour et la plus continentale des mentions françaises.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (62/82, 1/1)

Ain - Pérouges, 1 ad., 17 mai (A. Bernard).

1993 Ain - Birieux, 1 ad. nuptial, 30 mai (D. Genoud).

1997 Ain - Saint-Marcel-en-Dombes, 1 ad., 27 avril (A. Louchart).

1999 Ain - Divonne-les-Bains, 1 ad., 3 au 7 mai ; 1 ind. non nuptial, 3 mai (B. Piot) ; Marais de l'Étournal, 1 ad., 25 mai (B. Piot).

Toujours une remarquable rareté de l'espèce en dehors de la Dombes (Ain) où l'espèce n'est plus homologable après 1997.

HÉRON GARDE-BŒUFS *Bubulcus ibis* (>207/>1740, >19/>297)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 45 ind., 13 janvier ; 6 ind., 10 février ; 13 ind., 24 février ; 7 ind., 10 mars ; 1 ind., 7 avril ; colonie occupée en avril-mai-juin ; 81 ind., majoritairement des juv., 9 septembre ; Foissiat, 25 ind., 20 janvier ; Jayat, 31 ind., 31 mars ; 60 ind., 7 avril ; nid en juillet (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Bénigne, 10 ind., 15 avril (P. Crouzier) ; Pérouges, 1 ind. non nuptial, 24 avril (A. Bernard) ; Saint-Denis-les-Bourg, 1 ad., 1 juv. volant, 1 nid avec 3 juv., 15 juillet ; 1 ad. et 3 juv. au nid, 22 juillet (P. Crouzier) ; Saint-Maurice-de-Rémens, 7 ou 8 ind., 16 septembre (A. Bernard).

Isère - Courtenay, 1 ind., 9 octobre (C. Deliry, H. Monteiller).

1997 Haute-Savoie - Sciez, 2 ad., 6 au 12 mai (J.P. & G. Jordan, L. Grillon, C. Degroux).

L'espèce continue son expansion en Rhône-Alpes. Elle n'est plus homologable depuis 1997 en Dombes et en basse-vallée du Rhône où son implantation est maintenant ancienne.

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus* (19/44, >45/>78)

Ain - hors Dombes- Brégnier-Cordon, 1 ind., 7 janvier (C. Deliry, C. Garin) ; Lescheroux, 1 ind., 20 janvier, 24 février, 10 mars, 7, 15, 22 avril, 16 et 26 mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Pont d'Ain, 1 ind. internuptial, 15 février (S. Chanel) ; Pérouges, 1 ind., 18 février (A. Bernard) ; Saint-Bénigne, 2 ind., 15 avril (P. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Sorlin-en-Bugey, 1 ind. internuptial, 10 novembre (S., V. & B. Chanel) ; Virignin, 1 ind., 15 décembre (C. & H. Deliry) ; Saint-Jean-sur-Veyre, 2 ind., 28 décembre (P. Crouzier).

Ardèche - Rochemaure, 2 ind., 14 janvier (J. Girard-Claudon, F. Humbert, L. Jacob, E. Boulenc) ; Meysse, 1 ind., 1er avril (J. Girard-Claudon, E. Boulenc) ; Le Pouzin, 1 ind., 19 septembre, 5 ind., 17 octobre, 4 ind., 24 octobre, 3 ind., 31 octobre (M. White).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind., 25 février (J. Girard-Claudon, E. Boulenc), 1 ind., 22 mars (J. Girard-Claudon), 1 ind., 13 avril (J. Girard-Claudon, O. Laporte), 1 ind., 3 novembre, 2 ind., 18 novembre (J. Girard-Claudon), 1 ind., 16 décembre (J. Girard-Claudon, E. Boulenc) ; Livron-sur-Drôme, 2 ind., 15 mars (E. Dansette), 1 ind., 17 octobre (M. White) ; Montélimar,

1 ind., 16 mars (J. Girard-Claudon) ; Pierrelatte, 1 puis 2 ind., 17 mars, 1 ind., 24 août (G. Olioso) ; Loriol, 1 ind., 19 septembre, 5 ind., 17 octobre, 4 ind., 24 octobre, au moins 2 ind., 31 octobre, 10 ind., 7 décembre (M. White) ; Ancône, 1 ind., 9 décembre (J. Girard-Claudon, E. Boulenc).

Isère - Les Avenières, 1 ind., 6 janvier (C. Deliry, C. Garin) ; Optevoz, 1 ind., 14 janvier (signalé présent depuis le 3 novembre 2000) (C. Deliry) ; Courtenay, 1 ind., 9 octobre (C. Deliry, H. Monteiller), 1 ind., 5 et 6 novembre (G. Juppet).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ind. internuptial, 22 janvier au 22 février (S. Chanel, V. Rolland, V. Dams).

1999 Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind., 4 décembre (J. Girard-Claudon).

2000 Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind., 1er et 10 septembre, 1 ind., 10 (J. Girard-Claudon, E. Boulenc) et 30 décembre (J. Girard-Claudon, S. Corre) ; Anconne, 2 ind., 19 novembre (J. Girard-Claudon, E. Boulenc).

A partir de 2004, seuls les cas de reproduction seront homologables en Rhône-Alpes.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (13/12, 1/1)

Ain - Diverses observations jusqu'au 12 mai (nombreux observateurs) en Dombes se rapportent à un ind. sédentarisé depuis novembre 1999.

2000 Ain - Villars-les-Dombes, 1 ind., 21 octobre (E. Dansette).

L'oiseau de 2000 est l'oiseau sédentarisé en Dombes depuis novembre 1999.

FLAMANT ROSE *Phoenicopterus roseus* (2/1, 3/3)

Ain - Birieux, 1 imm., 14 janvier (A. Bernard) ; Saint-Germain -sur-Renon, 1 ad., 23 juin (P. Cruzier).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ad., 7 février (G. Corsand, A. Lamy).

En fait, l'imm. de Birieux était présent en Dombes depuis le 2 septembre 2000 et a fourni des mentions jusqu'au 8 mai 2001 alors que l'ad. de Saint-Germain -sur-Renon a été observé du 23 au 28 juin 2001.

GYPAËTE BARBU *Gypaetus barbatus* (8/11, 1/1)

Savoie - Termignon, 1 ind., 21 juillet (O. & C. Debré).

Aucun des couples issus de réintroductions dans les Alpes n'a réussi à se reproduire en 2001.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE *Neophron percnopterus* (13/21, 0/0)

Cette année, seules deux mentions, non soumises à l'examen du CHR, concernant chacune un oiseau, ont été effectuées en Ardèche (M. Mure, com. pers.).

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (4/12, 2/26)

Drôme - Remuzat, 23 ind., 14 juillet, 3 ind., 15 juillet (C. Deliry, H. Monteiller).

En 2001, le département de la Drôme a été fréquenté par une population estimée à 130 individus (environ 75 en hiver) très approximativement ; 20 couples ont pondu et 7 éclosions

ont été constatées (Choisy, com. pers.). En Ardèche voisine, l'espèce a fourni sept mentions (non transmises pour homologation) en 2001 : cinq fois des isolés, un groupe de trois et un de sept (F. Veau, com. pers.).

Homologable dans toute la région de 1991 à 2003, le Vautour fauve ne le sera plus en Ardèche, Drôme et Vercors à partir de 2004 et plus du tout en Rhône-Alpes à partir de 2008.

BUSE 'DES STEPPES' *Buteo buteo vulpinus* (1/1, 1/1)

Drôme - Rochefort-en-Valdaine, 1 ind., 27 mai (G. Olioso). CHN.

Seconde mention régionale de cette sous-espèce de la Buse variable. Cet oiseau en migration active est particulièrement tardif.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (3/3, 1/1)

Haute-Savoie - Thollon-les-Mémises, le Hucel, 1 imm. de 1er hiver, 3 avril (J.C. Baillet, L. Grillon, J.P. Jordan).

L'oiseau, en migration active, a été signalé en Suisse voisine 15 mn après avoir survolé le site de Thollon. Ce dernier s'affirme comme un secteur privilégié pour l'observation de l'espèce en Rhône-Alpes.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata* (10/10, 2/2)

Drôme - Montjoyer, 1 ind., 3 octobre (G. Olioso)

Rhône - Cogny, 1 ad., 16 juillet (B. Di Natale).

1999 Rhône - Saint-Christophe-la-Montagne, 1 ind., 16 mai (P. Dubois, J.M. Beliard, C. Juphard, M. Serra).

AIGLE DE BONELLI *Aquila fasciata* (1/1, 1/1)

Ain - Versailleux, 1 ind. de 1er été, 7 et 8 mai, photo. (P. Crouzier, A. Forest).

Première mention dûment authentifiée dans l'Ain. En Ardèche, les deux couples cantonnés ont pondu et ont produit chacun un jeune à l'envol (Mure, comm. pers.)

AIGLE DES STEPPES *Aquila nipalensis* (0/0, 1/1)

Drôme - Rémuzat, 1 imm., 23 mai (A.B.S. Hargreaves, C. Tissier). CHN.

Première donnée régionale, et seconde nationale, de l'espèce.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* ( 5/5, 3/3)

Ain - Versailleux, 1 fem. ad., 23 juin (P. Crouzier) ; Saint-Maurice-de-Gourdans, 1 mâle et 1 fem., 17 juillet (D. Genoud), 18 juillet (C. Deliry, H. Monteiller).

Les observations effectuées en juillet en Valbonne (01) ne font que suggérer une tentative de reproduction locale puisque l'observation d'un juvénile n'a pas été retenue par le CHR Il nous semble donc abusif de considérer ces mentions comme apportant la preuve du second cas régional de reproduction (GENOUD, 2002).

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (37/>35, 6/6)

Ain - Sandrans, 1 ind., 24 août ; Sainte-Olive, 1 ind., 24 août (P. Crouzier) ; Saint-André-sur-Vieux-Jonc, 2 ind., 1er au 16 septembre, 1 ind. jusqu'au 30 septembre ; Saint-André-le-Bouchoux, 1 ind., 6 septembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

Des marouettes ponctuées en fin d'été en Dombes, il n'y a rien là de bien original. Encore faut-il les chercher !

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (12/13, 1/1)

Haute-Savoie - Talinges, 1 mâle ad., 7 avril, photo (J.F. Desmet). CHN.

OUTARDE CANEPETIÈRE *Tetrax tetrax* (44/48, 8/>5)

Ain - Château-Gaillard, 1 mâle chanteur, 8 et 16 mai (A. Bernard).

Drôme - La Garde-Adhémar, 1 chanteur, 20 avril ; 2 chanteurs, 27 mai ; 1 possible, 6 mai (J. Girard-Claudon, E. Boulenc), 1 chanteur, 8 juillet (J. Girard-Claudon), 1 chanteur, 21 juillet (J. Girard-Claudon, J. Traversier), 3 mâles et 1 fem./imm., 12 août (J. Girard-Claudon).

2000 Drôme - La Garde-Adhémar, 1 mâle et 2 ind., 19 juillet (J. Girard-Claudon, G. Olioso, F. Humbert), 4 ind., 23 juillet (J. Girard-Claudon).

HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (2/2, 2/3)

Ain - Birieux, 2 ad. nuptiaux, 16 avril (P. Crouzier, A. Forest).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ad. nuptial, 8 août (E. Dansette).

1999 Ain - Serrières-de-Briord, 1 ind., 28 mars (G. Juppet).

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Avosetta recurvirostra* (9/17, 5/13)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 2 ind., 29 avril (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Versailleux, 1 ind., 30 octobre (P. Crouzier) ; Marlieux, 2 ind., 23 novembre (P. Crouzier) ; Villars-les-Dombes, 1 ind., 2 décembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

Drôme - Saint-Paul-Trois-Châteaux, 7 ad., 19 mars (G. Olioso).

Effectif inhabituellement élevé et date précoce pour la troupe de la Drôme.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (3/11, 0/0)

1998 Drôme - Montagne-de-Raton, 1 ind., 21 août (C. Tessier) ; Dôme-de-Ferré, 1 ind., 30 août (G. Grassi).

Dates classiques pour une espèce toujours bien peu fréquemment observée en Rhône-Alpes.

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (8/9, 6/14 )

Ain - Birieux, 1 ind., 26 avril ; Bouligneux, 1 ind., 5 mai (P. Crouzier) ; Montrevel-en-Bresse, 5 ind., 5 et 6 mai, photo. (P., L. & M. Crouzier) ; Marlieux, 6 ind., 5 mai ; Villars-les-Dombes, 1 ind., 17 mai (P. Crouzier).

La mention de 6 oiseaux à Marlieux le 5 mai amène le nouveau record numérique pour l'espèce dans l'Ain.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (39/>56, 3/5)

Ain - Pérouges, 2 ad., 6 et 7 mai (A. Bernard, P. Crouzier), 1 ind., 15 au 17 mai (A. Bernard, D. Genoud).

Isère - Creys-Mépieu, 2 imm., 26 septembre (C. Deliry, H. Monteiller).

Bien peu observé cette année. La mention iséroise est relativement tardive.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (3/3, 5/3)

Ain - Pérouges, 1 ind., 29 et 30 avril, photo. (G. Bruneau, A. Chabrolle) ; Vescours, 1 juv., 7 et 10 novembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest). CHN.

Loire-Boisset-les-Montrond, 1 juv., 7 septembre (A. & Y. Barouin, A. Faure). CHN.

Année record avec trois individus apportant tous des premières : premières mentions hors Dombes (plaine de l'Ain) et printanière pour l'oiseau de Pérouges, première donnée ligérienne pour celui de Boisset et première observation bressane et donnée la plus tardive pour l'individu de Vescours.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (10/17, 7/6)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 1 ind., 21 et 22 avril (P. & J.B. Crouzier) ; Chalamont, 1 juv., 3 novembre, 1 ind., 5 novembre, 1 ind., 10 novembre, 1 juv., 12 novembre, 1 ind., 26 novembre (A. Bernard, J.A. Michon, R. Viollet).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (6/8, 3/8).

Ain - Pérouges, 2 ind. dont 1 ad. nuptial, 22 avril (A. Bernard) ; Marlieux, 1 ind., 24 avril au 6 mai, 5 ind., 8 mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

L'oiseau isolé de Marlieux semble avoir signé le plus long séjour régional de l'espèce.

COURIS CORUIEU *Numenius phaeopus* (3/9, 3/8)

Ain - Villars-les-Dombes, 6 ind., 16 avril (P. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Denis-les-Bourg, 1 ind., 21 avril (P. Crouzier) ; Saint-Nizier-le-Désert, 1 ind., 17 avril (S. Chanel).

On remarquera la concentration du passage sur 5 jours d'avril.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (17/17, 1/1)

Ain - Bouligneux, 1 ind., 3 mai (P. Crouzier).

Pour le moins rare cette année !

TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (1/1, 3/3)

Ain - Lescheroux, 1 ind., 7 mai (P. Crouzier).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 mâle nuptial, 1er mai (J. Girard-Claudon, E. Boulenc).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 21 janvier (C. Deliry, C. Garin, C. Rochaix).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (63/>87, 13/13)

Ain - Condeissiat, 1 imm. de 2ème été, 7 avril ; Versailleux, 2 ad. nuptiaux, 5 et 6 mai (P. Crouzier) ; Sandrans, 3 couples (1 de 2 ad., 2 d'oiseaux de 2ème année) couvant, 21 et 23



mai ; les mêmes et 1 ind. de 1er été paradant, 30 mai ; les 3 couples avec 1 ind. s'agitant (présence d'un pullus ?), 7 juin ; 1 ad. près du nid, 9 juin ; 2 ind. de 2ème été hors des nids, 13 juin, puis plus rien (P. & J.B. Crouzier) ; Montrevel-en-Bresse, 1 juv. en plumage de 1er hiver, 23 septembre ; Villars-les-Dombes, 1 juv. en plumage de 1er hiver, 18 octobre (P. Crouzier) ; Viriat, 1 ind. de 1er hiver, 17 novembre (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Denis-les-Bourg, 1 imm. de 1er hiver, 29 décembre (P. Crouzier).

Une fois de plus, les tentatives de reproduction rhônalpine ont échoué.

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus* (3/3, 2/5)

Hors lac Léman, Miribel-Jonage et Dombes.

Ain - Lescheroux, 3 ad. nuptiaux, 29 avril (P. & J.B. Crouzier, A. Forest), 2 imm. de seconde année, 12 mai (P. Crouzier).

L'espèce est-elle donc réellement aussi rare hors de ses trois bastions rhônalpins ?

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini* (0/0, 1/1)

Haute-Savoie - Margencel, 1 ad., 26 septembre, photo. (R., J.P. & G. Jordan, M. Villemagne, J.M. Fivat).

Seconde donnée régionale. Le premier oiseau rhônalpin avait déjà été vu sur les eaux lémaniques, le 11 septembre 1998 (donc à une date très comparable) entre Allaman (Suisse) et Thonon-les-Bains (74 - France). Il s'agit de la cinquième mention pour le Léman (MAUMARY *et al.*, 2007).

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (0/0, 1/1)

Haute-Savoie - Lac Léman, entre Allaman (canton de Vaud - Suisse) et Excenevex (74 - France), 1 ind., 18 août (L. Maumary *et al.*). CAvS.

Seconde donnée régionale. Le premier oiseau rhônalpin avait été observé dans les mêmes conditions le 9 septembre 1998. Les observations en fin d'été en bateau au large des rivages lémaniques continuent d'amener leur lot de raretés.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (22/22, 2/2)

Haute-Savoie - Lac Léman, au large de Séchex et d'Excenevex, 1 imm. de 1ère année, 24 août (L., L. & F. Henri, J. Duplain) ; entre Allaman (canton de Vaud - Suisse) et Excenevex (74 - France), 1 ind., 15 septembre (L. & L. Henri, J. Duplain). CHR et CAvS.

1993 Rhône - Miribel-Jonage, 1 imm. second hiver, 11 novembre (A. Renaudier)

2000 Ain - Condeissiat, 1 imm. de second hiver, subsp. argenteus, 1er janvier (J.B. Crouzier).

STERNE NAINE *Sternula albifrons* (4/6, 2/4)

Ain - Villars-les-Dombes, 1 ad. nuptial, 17 mai (P. Crouzier).

Rhône - Décines-Charpieu, bassin du Grand-Large, 3 ind., 9 juin (E. Dansette).

L'espèce n'avait plus été observée en Rhône-Alpes depuis 1997.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (8/16, 2/3)

Haute-Savoie - Margencel, 1 ad., 14 juillet (R. Jordan), 2 ad., 27 juillet (R. Jordan, G. Plassat).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus* (24/34, 12/16)

Ain - Saint-Germain-sur-Renon, 2 et 1 ind. (2 étangs différents), 2 mai ; 1 ind., 5 mai ; 1 ind., 8 mai ; 1 ind., 18 mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Saint-André-le-Bouchoux, 1 ind., 5 mai (P. Crouzier) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 8 mai (P. Crouzier, A. Forest) ; Marlieux, 1 ind., 4 mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest), 2 ind., 5 mai (P. Crouzier), 3 ind., 8 mai (P. Crouzier, A. Forest) ; Lapeyrouse, 1 ad. nuptial, 8 et 16 mai, oiseaux semblant différents (P. Crouzier *et al.*).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (5/10, 1/1)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 1 ind., 25 avril (P. Crouzier).

PIC TRIDACTYLE *Picoides tridactylus* (1/2, 1/1)

Ain - Forêt de Mijoux, 1 mâle, 16 octobre (G. Ponthus, A. Bloc, G. Mallejac, S. Perret).

Une mise au point sur la présence de l'espèce dans les forêts jurassiennes est souhaitable. Pour autant, celle-ci n'est pas une découverte puisque sa reproduction y est déjà observée en 1863. Pour la suite de sa présence dans ce massif, v. GÉROUDET (1987).

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (3/4, 4/5)

Ain - Château-Gaillard (deux stations), 1 ind., 15 mai ; 2 ind., 16 mai ; 1 ind., 18 mai (A. Bernard) ; 1 ind., 19 mai (A. Bernard, A. Forest).

Site désormais classique qui avait fourni les dernières mentions en 1996. Des recherches dans les nombreux milieux favorables de la région permettraient probablement de préciser le statut de l'espèce.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (0/0, 1/1)

Ain - Château-Gaillard, 1 ind., 21 avril (A. Bernard). CHN.

Première mention de l'espèce dans l'Ain, la seconde en Rhône-Alpes (précédente : 1 ind. à Dardilly-69- du 30 septembre au 2 octobre 1989, v. RENAUDIER, 1993).

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (20/28, 2/3)

Ain - Pérouges, 2 ad., 20 avril (A. Bernard) ; Ceyzériat, 1 ind., 17 octobre (P. Crouzier).

BERGERONNETTE 'FLAVÉOLE' *Motacilla flava flavissima* (4/5, 1/1)

Rhône - Marcy-l'Etoile, 1 mâle ad., 13 avril (D. & G. Tissier).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (30/44, 2/2)

Sauf Basse vallée du Rhône, au sud de Montélimar, et Tricastin.

Haute-Savoie - Margencel, 1 ad., 19 et 20 juin ; Anthy-sur-Léman, 25 juin (R. & J.P. Jordan).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (0/0, 1/1)

Au nord de Valence.

Rhône - Sainte-Consorte, 1 mâle ad., 10 et 11 mars (D. Tissier).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans* (3/>5, 3/10)

Au nord de Valence.

Ain - Lhuis, 6 mâles et 1 fem., 13 mai, 2 mâles et 1 nouvelle fem., 17 juin ; Montagnieu, 1 couple, 17 juin (P. Crouzier).

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE *Sylvia melanocephala* (2/3, 1/1)

Au nord de Valence.

Haute-Savoie - Sciez, 1 mâle, 28 avril (A. Guibentif).

1995 Loire- Malleval, 1 mâle ad., 28 juin (B. Di Natale).

2000 Rhône - Montagny, 2 mâles ad., 25 mars (B. Di Natale *et al.*).

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (0/0, 1/1)

Rhône - Millery, 1 ind., 8 août (G. Bruneau). CHN

Seconde mention régionale de l'espèce (précédente : 1 le 22 octobre 1987 à Ceyzériat-01), la plus précoce des données françaises.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (0/0, 1/1)

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ind., 30 septembre (G. Bruneau, E. Dansette, A. Renaudier).

Quatrième mention régionale de l'espèce, la première pour le Rhône. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre des autres données rhônalpines : 28 septembre 1986 et 9 octobre 1988 à Grignan -26-, 16 septembre 1990 à Château-Gaillard-01.

GOBEMOUCHE À COLLIER *Ficedula albicollis* (2/2, 1/1)

Isère - Condrieu, 1 mâle ad., 28 juillet (G. Bruneau).

1994 Drôme - Grignan, 1 ind., 12 septembre (G. Olioso).

1996 Drôme - Pierrelatte, 1 ind., 18 septembre (G. Olioso).

PIE-GRIËCHE À POITRINE ROSE *Lanius minor* (1/1, 0/0)

1997 Ardèche - Saint-Remèze, 1 ind. (mâle probable), 7 juin (B. Di Natale, F. & O. Ordonnez, P. Kucera, J. Gruet).

Homologation nationale depuis 1999.

PIE-GRIËCHE MÉRIDIONALE *Lanius meridionalis* (1/1, 0/0)

Sauf en Basse Ardèche, Tricastin et Baronnies jusqu'en 2003. Homologable dans toute la région à partir de 2004.

1996 Isère - Brezin, 1 ind., 23 janvier (G. Bruneau, L. Majorel).

CHOUCAS DES TOURS 'ORIENTAL' *Corvus monedula soemmerringii* (1/1, 1/3)

1995 Ain - Viriat, jusqu'à 3 ind., 7 janvier au 4 février, photo. (P. & J.B. Crouzier).

CORNEILLE MANTELÉE *Corvus cornix* (9/13, 5/5)

Ain - Sainte-Julie, 1 ind., 1er et 13 janvier (A. Bernard) ; Collonges-Fort-l'Ecluse, marais de l'Etournal, 1 ind., 12 février (C. Deliry, C. Garin).

Drôme - Les-Granges-Gontardes, 1 ind., 2 décembre (G. Olios).

Savoie - Sainte-Hélène-sur-Isère, 1 hybride possible, 14 avril (C. Deliry, C. Garin *et al.*) ; Belmont-Tramonet, 1 hybride, 13 octobre (C. Deliry, H. Monteiller).

Seule la sous-espèce sardonius est considérée comme étant présente en France (Commission de l'Avifaune Française, 2007). Pourtant, le hiatus entre les observations septentrionales (Ain, Savoie) de Rhône-Alpes et celles de Drôme provençale et les descriptions des oiseaux 'nordiques' plaident en faveur de la présence également de la sous-espèce cornix. Des descriptions fines de tous ces oiseaux s'imposent.

MOINEAU 'CISALPIN' *Passer domesticus italiae* (1/1, 0/0)

1998 Isère - Venosc, 1 mâle ad. , 7 mars (B. Di Natale, J. Gruet).

### Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie

OIE À TÊTE BARRÉE *Anser indicus* (1/1, 0/0)

1997 Ain - Villars-les-Dombes, 1 ad., 25 mai (P. Crouzier).

Cet oiseau était de toute évidence échappé du parc ornithologique voisin. A partir de 2004, l'espèce ne sera plus homologable qu'en cas de reproduction.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (2/5, 2/3)

Ain - Marlieux, 1 fem., 26 avril (P. Crouzier)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 mâle et 1 fem., 21 janvier (C. Deliry, C. Garin, C. Rochaix).

CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (1/1, 1/1)

Drôme - La Roche-de-Glun, 1 fem/imm, 12 décembre (L. Carrier, A. Traversaz).

1999 Ain - Serrières-de-Briord, 1 mâle, 4 novembre (G. Juppet).

Pour documenter l'implantation de cette espèce férale en Rhône-Alpes, le CHR a décidé l'homologation de toutes les observations régionales à partir de 2003 et seulement des cas de reproduction dès 2006. Bien qu'échappant à ces périodes, les deux mentions présentées ici ont été homologuées par le CHR.

### Liste des données non homologuées

Les différents comités d'homologation rappellent que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute existant quant à l'identification de l'espèce proposée. Fréquemment, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop courte. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec

le plus d'informations possibles, même lorsque des documents photographiques ont été réalisés, ce qui est de plus en plus fréquent.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

Ain - Versailleux, 1 mâle, 28 janvier. L'individu observé ne présentait assurément pas un phénotype pur.

PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii*

Drôme -Loriol, 1 ind., 24 février.

HÉRON GARDE-BŒUFS *Bubulcus ibis*

1998 Ardèche - Viviers, 29 ind., 5 avril.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

Ain - Challes-la-Montagne, 1 imm. de 1er hiver, 26 février.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata*

Ain - Challes-la-Montagne, 1 ad. de morphe sombre, 14 avril.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

Ain - Saint-Maurice-de-Gourdans, 1 juv., 18 juillet.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ind., 10 novembre.

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus*

2000 Rhône - Décines-Charpieu, bassin du Grand-Large, 1 imm. de 1er hiver, 2 décembre.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus*

Savoie - Saint-Alban-de-Montbel, lac d'Aiguebelette, 1 ad., subsp. *argentatus*, 24 juin.

Haute-Savoie - Sciez, 1 imm. en plumage de transition entre les 3ème et 4ème année, 21 janvier.

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus*

1997 Drôme - Viviers, 2 ind., 11 mai.

ROULIER D'EUROPE *Coracias garrulus*

Drôme -Montrigaud, 1 ind., 31 août, 2 septembre.

COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata*

2000 Isère - Hières-sur-Amby, 1 ad., probablement mâle, 4 juin.

LE BIEVRE, Tome 22,

TRAQUET 'DE SEEBOHM' *Oenanthe oenanthe seebohmi*  
Haute-Savoie - Bonneville, 1 ind., 20 avril. CHN.

FAUVETTE À LUNETTES *Sylvia conspicillata*  
1997 Ardèche - Joyeuse, au moins 1 ad. (mâle ?), 23 avril.

VIRÉO À ŒIL ROUGE *Vireo olivaceus*  
Drôme - Dieulefit, 1 ind., 6 juillet. CHN.

### Bibliographie

BONACCORSI (G.) 2004 – Première mention de la Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* en Rhône-Alpes – *Le Bièvre*, 19 : 65-66.

Commission de l'Avifaune Française 2007 – Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C) – *Ornithos*, 14 (4) : 234-246.

GENOUD (D.) 2002 – Nidification du Faucon kobez *Falco vespertinus* dans l'Ain – *Ornithos*, 9 : 170-171.

GÉROUDET (P.) 1987 – Du nouveau sur la présence du Pic tridactyle dans les forêts jurassiennes – *Nos Oiseaux*, 39 (1) : 1-12.

FRÉMONT (J.Y.) et le CHN 2003 – Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'homologation National – *Ornithos*, 10 (2) : 49-83.

FRÉMONT (J.Y.) et le CHN 2004 – Les oiseaux rares en France en 2002. Rapport du Comité d'Homologation National – *Ornithos*, 11 (2) : 49-85.

MAUMARY (L.), VALLOTON (L.), KNAUS (P.) 2007 – *Les oiseaux de Suisse* – Station ornithologique suisse, Sempach, et *Nos Oiseaux*, Montmollin. 848 p.

RENAUDIER (A.) 1993 – Première apparition d'un Pipit de Richard *Anthus richardi* en région Rhône-Alpes – *Le Bièvre*, 13 : 120.