

# Rapport du Comité d'Homologation Régional Les espèces homologuées en Rhône-Alpes en 2002

Alain BERNARD, Cyrille DEURY et le CHR

**Résumé** : *Le douzième rapport du Comité d'Homologation Régional présente les données examinées par les 11 membres qui le composent. Les 49 espèces concernées par ce rapport sont présentées dans l'ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.*

**Abstract** : *This twelfth report of the Regional Rarities Committee presents the records which have been examined by the 11 members of the CHR. This report presents 49 species in the systematic order with a brief comment.*

## Introduction

Le douzième rapport du CHR concerne les espèces soumises à homologation en région Rhône-Alpes en 2002. 49 espèces (soit un net recul par rapport à 2000 et 2001) y figurent en incorporant les données acceptées par les comités national (également par la Commission de l'Avifaune Suisse) et régional, ce que nous faisons depuis le rapport de 1994.

On retiendra le séjour d'un Cygne de Bewick en Ardèche, un record de trois fuligules à bec cerclé en Dombes, une mention estivale de grèbe jougris, l'abondance des grandes aigrettes, un groupe record de six bécasseaux sanderlings, ceux de seize faucons kobez, de onze avocettes et de cinq bécasseaux maubèches, le séjour tardi-estival de trois labbes parasites sur le Léman, les première et secondes mentions du Rollier et du Coucou geai dans le Rhône.

## Composition du CHR en 2002

Le CHR est composé de : Alain BERNARD (01), Guillaume BRUNEAU (69), Pierre CROUZIER (01), Edouard DANSETTE (69), Raphaël JORDAN (74), Alain LADET (07), David LOOSE (38), Georges OUIOSO (président, 26), Alexandre RENAUDIER (69), André ULMER (42) et le secrétariat est assuré par Cyrille DEURY (membre non votant, 38).

## Abréviations non usuelles

Ad = adulte, CAvS = Commission de l'Avifaune Suisse, CHN = Comité d'Homologation National, CHR = Comité d'Homologation Régional, fem = femelle, imm. = immature, ind. = individu, juv. = juvénile, pullus (i) = poussin (s).

### Liste systématique des données acceptées

L'ordre systématique, les noms français et scientifiques sont ceux qui sont adoptés par la *Liste officielle des Oiseaux de France* (Commission de l'Avifaune Française, 2007).

L'année considérée est 2002.

Entre parenthèses, les deux premiers chiffres ou nombres indiquent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus homologués en Rhône-Alpes jusqu'en 2001 inclus ; les deux chiffres ou nombres suivants donnent la même indication pour 2002.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus* (9/18, 1/1)

Ardèche - Rochemaure, 1 ind. subsp. *bewickii*, depuis le 29 décembre 2002 jusqu'au 20 janvier (G. Olioso). D'autres mentions de ce même individu, non soumises au CHR, font état d'une présence du 13 décembre 2002 au 13 avril 2003. Séjour inhabituellement long en Rhône-Alpes.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis* (7/79, 2/4)

Ain - Birieux, 1 ad., depuis le 22 décembre 2001 jusqu'au 13 janvier (P. Crouzier, A. Forest) ; Marlieux, 3 ad., 19 janvier (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

Tous ces oiseaux appartiennent à la sous-espèce *rossicus*, appelée également Oie de toundra.

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (6/7, 1/2)

Ain - Birieux, 2 ad., depuis le 15 décembre 2001 jusqu'au 27 janvier ; Villars-les-Dombes, 2 ind. en vol, probablement les mêmes, 23 janvier (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (11/12, 3/3)

Ain - Birieux, Villars-les-Dombes, Versailleux, Chalamont, jusqu'à 3 mâles ad., du 30 janvier au 24 mars (G. Bruneau, A. Chabrolle, P. & J.B. Crouzier, P. Dubois, A. Faure *et al.*). CHN.

Afflux inhabituel de mâles de cette espèce mêlés aux troupes d'autres fuligules.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (16/14, 1/1)

Haute-Savoie - Anthy-sur-Léman, 1 imm. de 1er hiver, 30 novembre (R. Jordan).

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (3/13, 6/10)

Ain - Serrières-de-Briord, 1 ind., probable imm., 16 et 17 décembre (P. Rochas, C. Deliry).

Haute-Savoie - Sciez, 5 ind., 2 février, 1 ind., 17 novembre, 1 ind., 15 décembre (J.P. Jordan) ; Anthy-sur-Léman, 1 ad., 8 au 11 juillet (R. Jordan) ; Excenevex, 1 ind., 15 décembre (J.P. Jordan).

Curieuse mention estivale sur le Léman.

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (16/20, 5/5)

Ain - Samognat, 1 ind., 14 décembre (P. & J.B. Crouzier).

Drôme - Rochemaure, 1 ind., 20 janvier (J. Girard-Claudon, E. Boulenc).

Haute-Savoie - Publier, 1 ad., 10 février (P. Commenville, F. Brondex, A. Brunner), 1 ind., 22 mars ; Thonon-les-Bains, 1 ind., 22 mars (E. Dansette).

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (63/83, 2/2)

Hors Dombes (01).

Ain - Pêrouges, 1 ad., 30 août (A. Bernard).

Ardèche - Le Pouzin, 1 ind., 22 septembre (N. Parrain).

Toute petite année avec des mentions uniquement lors de la dispersion postnuptiale.

HÉRON GARDE-BŒUFS *Bubulcus ibis* (>226, >2037, >8/>38)

Sauf en Dombes (01) et en Basse vallée du Rhône.

Ain - Bresse, Saint-Denis-les-Bourg, Viriat, Montrevel-en-Bresse, Malafretaz, Foissiat, entre le 8 mars et le 31 août, 25 ad. nuptiaux, 16 mars, nids en construction, jeunes au nid ou volants (3 juv. le 5 juillet), maximum de 36 ind., 3 août, encore 1 ind. sur le site de reproduction, 31 août (P. & J.B. Crouzier).

Isère - Creys-Mépieu, 1 ind., 9 septembre (C. Deliry).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ad., 23 août (S. Chanel).

Curieusement très peu observé cette année en dehors de la Bresse où l'espèce se reproduit depuis 1997.

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus* (>64/>122, 31/101)

Hors Dombes (01).

Ain - Saint-Denis-les-Bourg, 1 ind., 9 janvier ; Viriat, 2 ind., 12 janvier (P. Crouzier) ; Lescheroux, 7 ind., 10 novembre, 17 ind., 11 novembre, 1 ind., 15 novembre et 7 décembre, 2 ind., 15 décembre ; Vescours, étang Morel, 6 ind., 10 novembre, 4 ind., 11 novembre, 1 ind., 7 décembre, 3 ind., 15 décembre ; Vescours, étang Montalibord, 12 ind., 11 novembre ; Montrevel-en-Bresse, 2 ind., 15 novembre (P. & J.B. Crouzier, G. Murtin) ; Pêrouges, 1 ind., 26 décembre (A. Bernard).

Ardèche - Rochemaure, 1 ind., 13 janvier (J. Girard-Claudon, E. Boulenc) ; Viviers, 2 ind., 14 septembre (J. Girard-Claudon).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 2 ind., 27 janvier (J. Girard-Claudon, E. Boulenc), 1 ind., 27 octobre, 3 ind., 10 novembre, 1 ind., 30 novembre (J. Girard-Claudon), 1 ind., 20 décembre (J. Girard-Claudon, B. Piques) ; Donzère, 1 ind., 18 février (J. Girard-Claudon) ; Loriol, 2 ind., 11 septembre, 4 ind., 25 septembre, 8 ind., 9 octobre ; Livron-sur-Drôme, 1 ind., 20 novembre (M. White).

Isère - Saint-Victot-de-Morestel, 1 ind., 2 février (C. & H. Deliry) ; Courtenay, 1 ind., 3 octobre ; Creys-Mépieu, 1 ind., 9 octobre (C. Deliry) ; Saint-Egrève, 4 ind., 8 novembre (R. Fonters).

Savoie - Montmélian, 8 ind., 8 mai (E. Dansette).

Il paraît bien loin le temps où l'apparition d'une seule Grande aigrette suscitait l'engouement de nombreux ornithologues ; et pourtant ! L'espèce s'est à nouveau reproduite en Dombes.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (>14/13, 5/3)

Ain - Villars-les-Dombes, 1 ad., 11 avril, 1 ind., 13 avril, 1 ad., 21 avril (P. Crouzier, O. Debré, A. Bernard) ; Dompierre-sur-Veyle, 1 ad. nuptial, 2 juin (P. Crouzier).

Drôme - La Garde-Adhémar, 1 juv., 17 décembre (G. Olios).

L'observation drômoise est tardive.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* ( 12/10, 1/1)

Ain - Marlieux et Saint-Germain-sur-Renon, 1 ind., 1er ou 2ème hiver, 19 au 24 janvier (P. & J.B. Crouzier).

Le même oiseau a aussi été signalé dès le 13 janvier à Saint-Paul-de-Varax et le 28 janvier au Plantay (informations recueillies par A. Bernard) : données non transmises pour homologation.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (6/38, 1/1)

Haute-Savoie - Marlens, col de l'Épine, 1 ad., 29 et 30 juin (D. Secondi).

La population drômoise s'agrandit encore. 150 à 200 ind. ont fréquenté ce département en été (>80 dans les Baronnie et 14 dans le Diois en hiver). 25 couples ont déposé 24 pontes et 15 éclosions ont été enregistrées (Choisy, com. pers.).

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (4/4, 1/1)

Ain - Birieux, 1 ad., 7 au 18 février (M. Benmergui, P. & J.B. Crouzier, A. Faure). CHN.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata* (12/12, 1/1)

Rhône - Bibost, 1 ad., 7 avril (B. Di Natale).

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* (8/8, 6/22)

Ain - Château-Gaillard, 1 mâle ad., 1er juin ; Pérouges, 1 fem. ad., 6 juin (A. Bernard) ; Ceyzériat, 1 juv., 14 septembre (P. Crouzier).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 2 mâles en plumage de printemps de 2ème année, 19 et 20 mai (J. Girard-Claudon).

Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 1 mâle ad., 23 mai (R. Jordan) ; Passy, 16 ind., 25 mai (E. Dansette).

Les observations printanières s'inscrivent bien dans le calendrier habituel du passage pré-nuptial mais la mention d'un groupe de 16 individus est remarquable. Ce printemps 2002 a été marqué par un afflux inhabituellement élevé de cette espèce en France (Dubois et Duquet, 2003) et il est regrettable que, faute de transmission de toutes les données régionales, ce rapport ne puisse pas en retracer l'ampleur et la phénologie. L'oiseau automnal de Ceyzériat est inhabituellement éloigné de la vallée du Rhône qui concentre généralement les individus égarés en cette saison.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (43/>41, >7/10)

Ain - Saint-Nizier-le-Désert, 2 ind., 14 et 15 août, 1 ind., 16 au 22 août (P. Crouzier, B. Paxton, S. Splimton).

Savoie - Motz, 1 ind., 30 mars, 1 chanteur, 6 avril, 2 ind., 13 avril, 1 ind., 20 et 25 avril, 2 chanteurs, 1er mai (J.P. Jordan).

Des marouettes en fin d'été en Dombes et au printemps à Motz : c'est d'un grand classique.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (13/14, 5/5)

Ardèche - Viviers, barrage de Donzère, 1 fem. ad., 17 août (G. Olioso).

Loire - Valeille, 1 juv., 16 et 17 août (A. Faure *et al.*).

Rhône - Saint-Andéol-le-Château, 1 mâle imm., 24 avril (G. Bruneau).

Savoie - Motz, 1 fem. ad., 19 au 27 avril, (J.P. Jordan *et al.*), 1 mâle ad., 27 avril (D. Ducruet, K. Monod).

Cinq mentions dans quatre départements : c'est Byzance ! On remarquera la simultanéité des observations lors des deux passages.

OUTARDE CANEPETIÈRE *Tetrax tetrax* (52/59, 6/3)

Drôme - La Garde-Adhémar, 1 ind., 6 avril, 2 ind., 11 avril, 3 ind. paradant, 18 avril, 2 dont 1 chanteur, 1er mai, 1 chanteur, 20 juin, 1 ind. 21 juillet (J. Girard-Claudon).

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta* (14/30, 4/>19)

Ain - Lapeyrouse, 1 ind., 28 mars (P. Crouzier) ; Serrières-de-Briord puis Montalieu (Isère), 11 ind., 11 novembre (S. Chanel) ; Saint-Germain - sur-Renon, 6 ind., 13 novembre, 7 ind., 15 et 16 novembre (P. Crouzier).

Dates et sites classiques. L'effectif du groupe de Serrières-de-Briord est remarquable car les groupes de plus de 10 ind. sont exceptionnels en Rhône-Alpes. Il faut remarquer que le record régional (18 oiseaux le 27 mars 1991) provient de ce même site.

BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (2/2, 2/6)

Ain - Versailleux, 1 ad. nuptial, 19 mai (P. Crouzier, A. Forest) ; Lescheroux, 5 ind., 10 et 11 novembre (P. & J.B. Crouzier, G. Murtin).

Oiseau toujours étonnamment rare en Rhône-Alpes. Le groupe de Lescheroux est tardif, nombreux, et amène la première mention bressane de l'espèce.

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (14/23, 5/10)

Ain - Lapeyrouse, 6 ind., 1er mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest); Loyettes, 1 ad., 2 mai (A. Bernard) ; Marlieux, 1 ind., 4 mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 28 septembre (P. & L. Crouzier) ; Lescheroux, 1 ind., 10 novembre (P. Crouzier).

Passage printanier classique mais avec le nouveau groupe régional le plus nombreux. Mentions automnales bien plus originales avec notamment la première mention bressane (en compagnie de maubèches !) qui est également tardive.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (42/61, 9/12)

Ain - Pérouges, 1 ad., 1er mai, 1 ad. différent, 18 mai ; Loyettes, 1 ad., 2 mai (A. Bernard) ; Marlieux, 1 ad. nuptial, 2 mai ; Montrevel-en-Bresse, 3 ad. nuptiaux, 18 mai (P. Crouzier) ;

Bouligneux, 1 ad. non nuptial, 13 août (P. Crouzier) ; Versailleux, 1 ad. non nuptial, 15 au 18 août (P. Crouzier, A. Forest) ; Villars-les-Dombes, 1 ad. non nuptial, 17 août (P. Crouzier) ; Birieux, 2 juv., 29 août (P. & M. Crouzier).

Passages pré et postnuptiaux également détectés cette année. L'espèce ne s'arrête évidemment pas seulement dans l'Ain !

BËCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (17/23, 2/2)

Ain - Sandrans, 1 ind., 10 octobre (A. Bernard).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ind., 23 décembre (S. Chanel, G. Bruneau, F. Le Gouis).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (10/16, 1/2)

Ain - Birieux, 2 juv., 12 septembre (P. Crouzier).

COURIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (6/17, 3/3)

Ain - Balan, 1 ind., 21 avril (A. Bernard).

Drôme - La Garde-Adhémar, 1 ind., 21 juillet ; Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind., 7 septembre (J. Girard-Claudon).

Le passage du Courlis corlieu en plaine de l'Ain au printemps est maintenant bien établi.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (18/18, 4/5)

Ain - Versailleux, 1 ad., 7 avril (A. Bernard), 1+1 ad., deux étangs différents, 9 avril (E. Dansette, S. Chanel, V. Rolland) ; Birieux, 2 ind., 20 juillet (P. Crouzier).

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (>5/>5, 1/3)

Haute-Savoie - Lac Léman, au large de Thonon-les-Bains, 3 ind. dont 2 juv., 1 ad./ sub ad., 27 août au 23 septembre, photos (J. Duplain, J.M. Fivat, L. Maumary *et al.*). CAVS.

Observation remarquable par le nombre d'oiseaux considéré et la durée du séjour.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (76/100, 16/17)

Ain - Viriat, 1 imm. de 1er hiver, 3 et 11 janvier (déjà observé le 29 décembre 2001) (P. Crouzier), 1 imm. en plumage de transition 1er hiver/1er été, 24 mars (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Saint-Denis-les-Bourg, 1 imm. de 1er hiver (le même que celui de Viriat), 5 janvier (P. Crouzier) ; Sandrans, 1 imm. en plumage de transition 1er hiver/1er été, 25 mars (P. & J.B. Crouzier), 1 imm. de 2ème été, 23 mai (P. Crouzier) ; Villars-les-Dombes, 1 ad., 9 avril (E. Dansette), 1 ad. et 1 imm. de 2ème été, 1er et 2 mai ; Lapeyrouse, 1 ad., 2 mai, 1 ad. et 1 imm. de 2ème été, 5 mai (P. & J.B. Crouzier, A. Forest) ; Marlieux, 1 imm. en plumage de transition 1er hiver/1er été, 16 mai ; Saint-Germain - sur-Renon, 1 imm. en plumage de transition 1er hiver/1er été (le même que celui de Marlieux), 23 mai (P. Crouzier) ; Sainte-Olive, 1 imm. de 2ème été, 25 mai (P. Crouzier, A. Forest) ; Villebois, 1 imm. de 1er hiver, 21 décembre (P. Crouzier).

Rhône - Lyon, 1 ind. en plumage de transition juv./imm., 30 septembre au 18 février 2003, 1 imm. de 1er hiver, 8 novembre au 1er février 2003 (S. Chanel) ; Décines-Charpieu, bassin du Grand Large, 1 ad. et 1 imm. de 1er été, 3 mai (E. Dansette).

Pas de tentative de reproduction cette année.

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus* (5/8, 4/4)

Hors Dombes (01), Miribel-Jonage (69) et lac Léman (74).

Ain - Serrières-de-Briord, 1 ad. hivernal, 1er janvier (P. Crouzier, G. Murtin) ; Saint-Bénigne, 1 ad. hivernal, 11 février (P. & J.B. Crouzier, G. Murtin) ; Montrevel-en-Bresse, 1 ad. hivernal, 4 octobre (P. Crouzier).

Rhône - Lyon, 1 ad., 29 octobre (O. Debré).

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (32/42, 1/1)

Toutes les catégories d'âge pour la sous-espèce fuscus, seulement les immatures pour les autres sous-espèces.

Ain - Birieux, 1 imm. 1er hiver, 27 janvier (P. & J.B. Crouzier, A. Forest).

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (24/24, 2/2)

Ain - Le Plantay, 1 imm. 1er hiver, 10 janvier (P. Crouzier).

Haute-Savoie - Lac Léman au large d'Excenevex, 1 juv., 30 août (L. Maumary, J. Duplain, J.M. Fivat). Co-homologation CAVS.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (24/>32, 1/1)

Drôme - La Baume d'Hostun, 1 ad., 16 novembre (J. Girard-Claudon).

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (2/2, 3/5)

Ain - Pérouges, 2 puis 3 ad., 2 et 4 mai (A. Bernard, A. Forest).

Rhône - Miribel-Jonage, 2 ad., 31 août (S. Chanel).

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (2/2, 1/1)

Ain - Chalamont, 1 ad., 1er mai (R. Rufer).

Seconde mention dombiste de l'espèce.

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus* (36/50, 2/2)

Isère - Susville, 1 ad. nuptial, 6 mai (H. Coffre, S. Albesa).

Haute-Savoie - Lac Léman, au large d'Excenevex, 1 juv., 3 septembre (L. Maumary *et al.*). Co-homologation CAVS.

Une petite année. Pour une fois, aucune donnée dombiste.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (1/1, 1/1)

Haute-Savoie - Lac Léman, au large d'Excenevex, 1 imm. de 1ère année, 10 août (J. Duplain, E. Bernardi, O. Jean-Petit-Matile). Co-homologation CAVS. Observée précédemment à Saint-Prex (Vaud-Suisse) le 4 août (E. Bernardi *et al.*). CAVS.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius* (2/2, 1/1)

Rhône - Saint-Andéol-le-Château, 1 ind., 13 juin (P. Franco, P. Descollonges).

Première mention rhodanienne de l'espèce.

ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (3/4, 2/3)

Isère - Roybon, 1 ad. et 1 juv., 24 au 30 août (L. Carrier, F. Oboussier, A. Traversaz).

Rhône - Bibost, 1 ad., 19 mai (B. Di Natale).

Première mention de l'espèce dans le Rhône.

HIRONDELLE ROUSSELINE *Cecropis daurica* (4/4, 1/1).

Isère - Grenoble, 1 ad., 23 mai (J. Petit).

Date relativement tardive.

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii* (4/4, 2/2)

Drôme - Pierrelatte, 1 ind., 30 mars (G. Olioso).

Rhône - Chapponay, 1 ind., 23 mai (J. Jack).

La mention de mai est étrangement tardive.

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (22/31, 1/1)

Ain - Ceyzériat, 1 ind., 10 octobre (P. Crouzier).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (33/46, 1/1)

Ain - Versailleux, 1 ad. chanteur, 8 août (P. Crouzier).

La Cisticole éprouve toujours de grosses difficultés à s'implanter au nord de Rhône-Alpes.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator* (2/2, 1/2)

Sauf Basse Ardèche.

Ain - Chazey-sur-Ain, 2 mâles dont 1 cantonné, 2 juin (A. Bernard, A. Forest, C. Chappuis, P. Roncin, J.D. Jaga *et al.*).

D'autres observations ultérieures sur le site n'ont pas été soumises à homologation.

CORNEILLE MANTELÉE *Corvus cornix* (15/18, 8/11)

Drôme - Saint-Restitut, 3 ind., 4 janvier ; la Garde-Adhémar, 1 à 2 ind., 9 février au 1er mars, 28 novembre au 29 janvier 2003 ; Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ind., 25 octobre, 1 ad., 11 novembre ; Grignan, 1 ind., 1er décembre (G. Olioso).

Isère - Courtenay, 1 ind., hybride possible, 27 janvier (C. Deliry).

MOINEAU 'CISALPIN' *Passer domesticus italiae* (1/1, 1/1)

Savoie - Modane, 1 mâle au moins, 29 juin (E. Dansette).

Site relativement classique pour ce taxon qui a pu parvenir ici via les nombreux camions ou trains qui empruntent la vallée de la Maurienne.

### Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (10/>14, 1/1)

Drôme - Tain - l'Hermitage, 1 ad., 24 mars (S. Chanel, D. Genoud, V. Rolland *et al.*).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (4/8, 2/3)

Ain - Murs-et-Géligneux, 1 mâle et 1 fem., 10 janvier (C. & H. Deliry) ; Pérouges, 1 fem. ad., 12 mars (A. Bernard).

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (12/14, 2/2)

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 mâle, 7 au 12 avril (P. Crouzier, A. Forest). CHN.

Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 1 fem. ad., 3 février (R. Jordan *et al.*). CHN.

### Liste des données non homologuées

Les différents comités d'homologation rappellent que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute existant quant à l'identification de l'espèce proposée. Fréquemment, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop courte. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possibles, même lorsque des documents photographiques ont été réalisés, ce qui est de plus en plus fréquent.

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

Drôme - Saint-Nazaire-en-Royans, 1 mâle nuptial, 22 novembre.

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

Rhône - Miribel-Jonage, 2 ad. et 1 imm. de 1er hiver, 23 décembre.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

Ain - Versailleux, 1 fem. ad., 4 février. CHN.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata*

Ain - Saint-Jean-le-Vieux, 1 ind. de morphe clair, 21 juillet.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

Rhône - Miribel-Jonage, 1 internuptial, ad. probable, 23 août.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*

Rhône - Miribel-Jonage, 1 ind., 11 octobre.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus*

Ain - Misérieux, 1 ad. nuptial, en juin.

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*

Rhône - Villeurbanne, 1 ad. nuptial, 12 mai, 1 imm., 4 décembre.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*

Rhône - Décines-Charpieu, 1 ind., 1er mai.

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*

Ain - Pérouges, 1 juv., 12 juin.

### Bibliographie

Commission de l'Avifaune Française 2007 – Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). – *Ornithos*, 14 (4) : 234-246.

DUBOIS (P.J.) et DUQUET (M.) 2003 – Afflux sans précédent de Faucons kobez *Falco vespertinus* en France au printemps 2002. – *Ornithos*, 10 (3) : 97-102.

FRÉMONT (J.Y.) et le CHN 2004 – Les oiseaux rares en France en 2002. Rapport du Comité d'Homologation National. – *Ornithos*, 11 (2) : 49-85.