

Les espèces homologuées en Rhône-Alpes en 2003

Le rapport du Comité d'Homologation Régional

Alain BERNARD, Cyrille DELIRY et le CHR¹



Photo : Fou de Bassan - Lac Léman en février 2003 © R. Jordan

Résumé : Le treizième rapport du Comité d'Homologation Régional présente les données examinées par les 11 membres qui le composent ainsi que celles retenues par le Comité d'Homologation National et la Commission de l'Avifaune Suisse. Les 71 espèces concernées par ce rapport sont présentées dans l'ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.

Abstract : The 13th report of the Rhône-Alpes Regional Rarities Committee (CHR) gives data analysed by its 11 members, as well as records accepted by the French National Rarities Committee (CHN) and the Swiss Birdlife Commission (CAvS). The 71 species mentioned in the report are presented in systematic order with some brief comments where appropriate.

¹ Courriel du secrétariat du CHR : cyrille@deliry.com

Faits marquants

Concernant 70 espèces, le rapport 2003 du CHR établit un nouveau record puisque le précédent n'était que de 61 en 2001.

Il faut remarquer les 1^{ères} mentions régionales et la première reproduction de l'Ouette d'Egypte, la 1^{ère} mention régionale du Goéland pontique, les 2^{ème} à 4^{ème} du vautour moine, la 3^{ème} du Goéland d'Audouin, la 4^{ème} du Fou de Bassan et de la sous-espèce *tristis* du Pouillot véloce, la 1^{ère} du Pouillot à grands sourcils en Haute-Savoie (la 5^{ème} en Rhône-Alpes), la seconde de la Fauvette mélancéphale dans l'Ain, la seconde du Bruant des neiges depuis la création du CHR.

On retiendra aussi les nombres records de mentions et d'individus de fuligules nyrocas, de grandes aigrettes, de mouettes mélancéphales.

Composition du CHR

Le CHR est composé de : Alain Bernard (01), Guillaume Bruneau (69), Pierre Cruzier (01), Edouard Dansette (69), Raphaël Jordan (74), Alain Ladet (07), David Loose (38), Georges Oliosio (président, 26), Alexandre Renaudier (69), André Ulmer (42) et le secrétariat est assuré par Cyrille Deliry (membre non votant, 38).

Abréviations non usuelles

Ad. = adulte, **CAvS** = Commission de l'Avifaune Suisse, **CHN** = Comité d'Homologation National, **CHR** = Comité d'Homologation Régional, **CMR** = Comité des Migrateurs rares, **fem.** = femelle, **imm.** = immature, **ind.** = individu, **juv.** = juvénile, **pullus (i)** = poussin (s).

Les espèces sont séparées en différentes catégories. La catégorie A rassemble les espèces présentes à l'état sauvage, en France, depuis 1950, et dont l'origine naturelle ne fait pas de doute, au moins pour un individu. Ceci correspond à l'essentiel des espèces et cette information n'est pas rappelée en conséquence : les précisions sont données pour les autres catégories. Dans la catégorie B, évidemment non reprise ici, figurent les espèces n'ayant pas fourni de donnée régionale depuis 1949. La catégorie C rassemble à la fois, les espèces introduites ou échappées de captivité en France depuis plusieurs années, qui ont fait souche et qui s'y maintiennent par leur propre reproduction en

milieu naturel, sans nécessiter d'apport supplémentaire d'origine humaine ; les espèces introduites ou échappées de captivité hors de France qui répondent aux mêmes critères et qui sont observées en France lors de leurs déplacements spontanés. En catégorie D, sont reprises les espèces dont l'origine naturelle est théoriquement possible mais, compte tenu des mentions disponibles, dont l'arrivée en France a pu être aidée volontairement par l'homme. Enfin, la catégorie E regroupe les espèces observées en France à la suite de lâchers ou du fait d'oiseaux échappés de captivité mais qui, pour celles qui ont pu se reproduire, n'ont pu maintenir une population viable.

Liste systématique des données acceptées

L'ordre systématique, les noms français et scientifiques sont ceux qui sont adoptés par la *Liste officielle des Oiseaux de France* (Commission de l'Avifaune Française, 2007). Sauf indication contraire, l'année considérée est 2003. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres ou nombres indiquent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus homologués en Rhône-Alpes depuis 1991 (ou l'année d'incorporation de l'espèce dans la liste du CHR) jusqu'en 2002 inclus ; les deux chiffres ou nombres suivants donnent la même indication pour 2003.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus* (10/19, 4/6) - CMR

Ardèche - Rochemaure, sous-espèce *bewickii*, 10 et 26 décembre (T.Blanchon) ; Peyraud, 2 ad., 9 au 16 décembre (N.Bazin et al.).

Loire - Saint-Pierre-de-Bœuf, 1 ad., sous-espèce *bewickii*, 8 décembre (V.Palomares).

Rhône - Bassin du Grand Large, Décines-Charpieu, 2 ad., 7 décembre (E.Dansette).

L'oiseau de Rochemaure semble avoir été, en réalité, observé du 10 au 29 décembre (A.Ladet, *in litt.*). Il faut noter la concomitance des apparitions régionales, entre le 7 et le 10 décembre.

OIE DE TOUNDRA *Anser fabalis subsp. rossicus* (9/83, 1/1)

Ain - Divonne-les-Bains, 1 ad., du 26 décembre au 22 avril 2004 (B.Piot, G.Ponthus, A.Barbalat, C.Schönbächler, J.Lambo, M.Bueno et al.).



Photo : Oie de toundra - Divonne-les-Bains (Ain) © A.Barbalat

OIE RIEUSE *Anser albifrons subsp. albifrons*
(7/9, 2/4)

Ain - Pont d'Ain et Ambronay, 1 ind., ad. probable, 27 janvier (A.Bernard) ; Saint-Bénigne, 3 juv., 13 décembre (P.et J.B.Crouzier).

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis*
(6/12, >7/>13) - Cat. C.

Ain - Birieux, 1 ad., apparemment éjointé, 19 janvier, 4 ad., 22 et 23 février, 2 ad., 17 avril, 2 ad. et 4 pulli de 8 jours environ, 13 mai, 2 ad. et 3 pulli, 23 mai, 3 ad., 20 juillet, 3 ad. et 3 juv. volants, 23 juillet, au moins 4 ind., 27 juillet, 5 ind., 27 et 28 septembre, 4 ind. 30 novembre au 30 décembre (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin) ; La Truchère, Sermoyer (01-71), 1 ind. (d'une des sous-espèces de grande taille), 22 février (P.Crouzier, G.Corsand) et 02 mars (A.Lamy) ; Priay, 1 oiseau hybride (avec une Oie 'grise' *Anser sp.*), 2 et 3 mars (A.Bernard, G.Piau et al.).

Première reproduction de l'espèce en Dombes, la seconde dans l'Ain et en Rhône-Alpes, le précédent cas ayant été noté en août 1996 à Brégnier-Cordon (Haut Rhône). L'hybride de Priay et les bernaches nonnettes (alors au nombre de 39) qu'il accompagnait étaient présents depuis le 25 février (Rufer, com.pers.)

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*
(11/>15, 5/44) - CMR. Cat. A / C

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). En 2009 et 2010, seules les données d'individus avérés de cat. A restent soumis à homologation. L'espèce sort du do-

maine de l'homologation dès 2011, mais restera suivie par le CHR dans le cadre de la collaboration avec le CMR.

Ain - Priay, 33 ind., 2 et 3 mars (A.Bernard, G.Piau et al.) ; Arbigny, 1 imm., 1^{er} hiver, 31 décembre au 3 janvier 2004 (P.Crouzier).

Loire - Chambéon, 8 ind., 12 janvier (M.Vercammen), 1 ad., 8 au 30 novembre (A.Faure et al.).

Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 1 ad., 14 décembre (P.et J.B.Crouzier, A.Lamy, G.Murtin, CORA Ain).

La troupe de mars (en réalité présente au moins depuis le 25 février avec 39 ind. - Rufer, com.pers.) dans l'Ain, accompagnée d'une bernache du Canada hybride, est originaire d'Allemagne (au sud de Francfort) où elle a constitué une population férale. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ces oiseaux en Rhône-Alpes...

OUETTE D'EGYPTE *Alopochen aegyptiacus*
(0/0, 2/5) - CHN. Cat. C.

A sa sortie de la liste du CHN, cette espèce sera soumise à homologation selon une période transitoire de 2004 à 2008. L'examen de fiches a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sort du domaine de l'homologation dès 2009.

Ain (hors liste) - Sermoyer, 1 ad., 22 février (P.Crouzier) ; Marlieux, 2 ad., 22 mars, 23 mai, 1 ad., 9 juin, 1 ad. couvant, 12 juin, 2 ad., 12 juin, 1 ad. couvant, 21 juin, 1 ad. couvant, 1 autre ad., 24 juin, nid vide, dès le 28 juin, 1 ad., 29 juin, 2 ad., 2 pulli d'environ 10 jours, 5 juillet, famille revue jusqu'au 31 juillet, 1 cadavre d'ad., 27 août (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin, A.Bernard).

Le premier cas régional de reproduction a bien été suivi (Crouzier et Crouzier 2003). La disparition des oiseaux, au cours de l'été, est peut-être consécutive à une forte mortalité par botulisme, ayant touché la Dombes et cet étang en particulier, probablement à cause des faibles niveaux d'eau et de conditions climatiques (chaleur et sécheresse) assez particulières.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*
(7/12, 1/1) - Cat. C

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008 ; l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sort du domaine de l'homolo-

gation dès 2009.

Ain - Saint-André-le-Bouchoux, 1 ind., fem. ad. probable, 13 mars (P.Crouzier).

2002 Haute-Savoie - Sciez, 2 ind., 31 mars, 1 ind., 21 avril, 2 ind., 12 mai (B.Piot).

CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (2/2, 3/4) - Cat. C

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008 ; l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Cette espèce sort du domaine de l'homologation dès 2009.

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 mâle, 1er novembre (T.et Y.Blanchon).

Isère - Vif, 2 mâles ad., 7 novembre (R.Rufer) ; Paladru, 1 mâle ad., 15 novembre (V.Palomares).

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (>14/15, 1/1) - CHN

Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle ad., photographié, 21 et 22 février (A.Faure, V.Rolland).

Troisième année successive d'observation de l'espèce en Rhône-Alpes.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (79/96, >26/>32) - CMR

Ain - Versailleux, 2 mâles et 1 fem., 2 janvier, 2 mâles, 4 janvier, 3 mâles, 19 janvier, 2 mâles, 23 janvier, 2 mâles paradant, 25 janvier, 2 mâles, 20 février (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin), sur un autre étang : 1 mâle ad., 16 mars (P.et J.B.Crouzier, A.Lamy, CORA Ain), 2 mâles ad., 5 octobre (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin) ; Lapeyrouse, 1 mâle ad., 16 février (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin) ; Saint-Paul-de-Varax (différents étangs), 1 fem., 4 janvier, 2 fem., 25 janvier, 1 fem., les 8 et 15 février (P.Crouzier), 2 mâles ad., 24 décembre (P.Crouzier, G.Murtin) ; Birieux, 1 mâle, 4 janvier, le même (?), 26 janvier (P.Crouzier), 1 mâle ad., 24 décembre (P.Crouzier, G.Murtin) ; Villars-les-Dombes (différents étangs), 1 fem. ad., 20 février, 1 mâle ad., 20 février, 1 mâle et 1 fem. ad., 22 février, 1 mâle ad., 9 mars, 1 mâle et 1 fem. ad., 9 mars ; Saint-Germain-sur Renon, 1 mâle et 1 fem. ad., 27 février et 4 mars (P.Crouzier) ; Marlieux (différents étangs), 1 fem. ad., 4 mars, 1 mâle et 1 fem. ad., 13 mars (P.Crouzier) ; Saint-Nizier-le-Désert, 1 mâle, 20 mars, 2 mâles et 1 fem., 22 mars, 1 mâle et 1 fem., 23 mars (P.et

J.B.Crouzier).

Isère - Saint-Egrève, 1 fem. ad., 19 février (E.Dansette), 1 fem. ad., 14 novembre (E.Dansette ; R.Rufer) au 13 janvier 2004 (R.Rufer).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle, 7 novembre (G.Passavy), 1 mâle ad. et 1 mâle 1^{er} hiver, 9 novembre (S.Chanel, E.Dansette, V.Rolland) ; Lyon, 1 mâle (âge incertain), 12 et 14 novembre (S.Chanel, V.Rolland, G.Bruneau, F.le Gouis, A.Melliès), 1 mâle de 1^{er} hiver, 27 novembre au 16 décembre (S.Chanel, M.Zucca, A.Melliès, G.Bruneau), 1 mâle ad., 26 décembre (S.Chanel, D.Tissier).

Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 3 mâles ad., 14 décembre (P.et J.B.Crouzier, A.Lamy, G.Murtin, CORA Ain).

Les observations d'individus présentant des indices d'hybridation ne sont plus homologables.

Estimer, même approximativement, le nombre de nyrocas ayant fréquenté la Dombes (Ain) voire le département du Rhône en 2003 paraît une gageure. Toujours en Dombes, il faut signaler (mais non communiqué au CHR) un cas de reproduction (famille de 5 poussins le 18 juin) à Saint-Jean-de-Thurigneux. C'est le premier cas régional au XXI^{ème} siècle, le dernier remontant à 1964, en Dombes également.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* - CHN. Cat. C.

A sa sortie fin 2003 de la liste du CHN, cette espèce férale sera soumise à homologation sur une période transitoire de 2004 à 2008 ; néanmoins l'examen de fiches a été clôturé (aucune fiche nouvelle n'est désormais examinée). Elle sort du domaine de l'homologation dès 2009.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* - CHR (à partir de 2004)

Cette espèce sera soumise à homologation régionale dès 2004.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (18/16, 2/2)

Rhône - Lyon, 1 imm. 1^{er} hiver, 11 janvier au 23 mars (S.Chanel, V.Rolland, O.Debré).

Haute-Savoie - Anthy-sur-Léman, 1 ind., 3 mars (R.Jordan).

1998 - Ain et Haute-Savoie - L'Etournel, Col-

longes (01) et Vulbens (74), 1 imm. 2^{ème} année, 3 février au 12 mars (B.Piot *et al.*).

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (9/23, 5/9) - CMR

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008 ; l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sort du domaine de l'homologation dès 2009, mais restera suivie par le CHR dans le cadre de la collaboration avec le CMR.

Haute-Savoie - Sciez, 1 ind., 6 janvier, 1 nuptial, 27 juillet ; Excenevex, 5 ind., 29 novembre (J.P.Jordan), 7 ind., 14 décembre (P. et J.B.Crouzier, A.Lamy, G.Murtin, CORA Ain), 5 ind., 26 décembre (J.P.Jordan).

Les observations d'Excenevex se rapportent vraisemblablement au même groupe.

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (21/25, 2/2)

Ain - Montrevel-en-Bresse, 1 ind., 25 janvier (P.Crouzier) ; Marlieux, 1 ad. nuptial, 19 au 21 avril (P.Crouzier, G.Murtin).

PUFFIN DES BALEARES *Puffinus mauretanicus*

Cette espèce, par un jeu de la systématique, est homologable en Rhône-Alpes dès 2003 inclus, néanmoins, d'éventuelles données antérieures méritent d'être examinées. Aucune mention dans la région pour l'instant.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (0/0, 1/1)

Haute-Savoie - Lac Léman entre Allaman (Vaud, Suisse) et Excenevex, 1 ad., photographié, 1^{er} au 13 février (R.Jordan *et al.*). Co-homologué CAVS.

Cet oiseau, partiellement mazouté, pourrait être originaire du Golfe de Gascogne où le naufrage du 'Prestige' s'est produit à cette époque.

Il semble s'agir de la première mention en Haute-Savoie et de la quatrième pour Rhône-Alpes. Les données précédentes proviennent de l'Isère (peut-être 2 ind. à Paladru en 1963-date exacte assez floue), de la Drôme (2 ind., dont 1 bagué poussin en Grande-Bretagne 2 ans plus tôt, trouvés épuisés à Saillans le 1^{er} août 1989) et de l'Ardèche (1 imm. recueilli épuisé le 22 juin 1991 à Beaulieu).

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (65/85, 3/3)

Hors Dombes (01) depuis 1997. L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sort du domaine de l'homologation dès 2009 inclus.

Ain - L'Étournal, Pougny, 1 ad. nuptial, 26 mai au 5 juin (B.Piot, M.Bueno, L.Takorian) ; Lescheroux, 1 ind., 27 septembre au 5 octobre (P., M. et L.Crouzier, C.Bonnet).

Isère - Saint-Maurice-l'Exil, 1 nuptial, 6 mai (H.Pouchelle).

HÉRON GARDE-BŒUFS *Bubulcus ibis* (>234/>2075, 7/83)

Sauf en Dombes (01) et dans la Basse vallée du Rhône. N'est plus soumis à homologation dans la région à partir de 2004.

Ain - Château Gaillard, 1 ind., 28 avril (A.Bernard) ; Saint-Denis-les-Bourg, 14 ind., 6 septembre, 17 ind. sur un autre site, 7 décembre ; Montrevel, 21 ind., 24 octobre, 29 ind., 23 décembre, 16 ind., 31 décembre (P. et J.B.Crouzier).

Drôme - Montvendre, 1 ad., 25 décembre (R.Gonzalez, F.Durochat).

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus* (>95/>203, >54/>154)

Homologable hors Dombes de 1999 à 2003 inclus, l'espèce ne sera plus soumise à homologation en Rhône-Alpes à partir de 2004, sauf pour des cas avérés de reproduction et ce, jusqu'en 2010. Rappelons qu'elle a été jadis homologable en France de 1981 à 1985. Elle sortira complètement du domaine de l'homologation en 2011.

Ain - Loyettes, 1 ind., 1^{er} janvier, 2 ind., 1^{er} mars, 1 ind., 9 et 10 avril, 2 ind., 14 avril, 1 ind., 20 et 21 avril, 2 et 8 mai, 5 ind., 15 décembre ; Saint-Maurice-de-Gourdans, 1 ind.,



Photo : Fou de Bassan - Lac Léman © R.Jordan

du 11 janvier au 1^{er} février (A.Bernard) ; Lescheroux, 2 ind., 26 janvier, 1 ind., 15 février, 9 ind., 15 mars, 8 ind., 23 mars, 4 ind., 12 avril, 1 ind., 31 août (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin), 2 ind., 27 septembre, 1 ind., 5 octobre, 2 ind. 24 octobre, 3 ind., 5 novembre, 14 ind., 19 novembre, 8 ind., 29 novembre, 2 ind., 7 décembre, 3 ind., 13 décembre, 2 ind., 20 décembre (P.et J.B.Crouzier) ; Pérouges, 1 ind., 1^{er} février (A.Bernard) ; Vescours, 1 ind., 22 février (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin), 6 ind., 24 octobre, 4 ind., 15 novembre, 17 ind., 7 décembre, 1 ind., 20 décembre, 1 ind. sur un autre site, 31 décembre (P.et J.B.Crouzier) ; Sauvigny, 1 ind., 17 mars (R.Letscher) ; Culoz, 1 ind., 17 novembre (C.Garin) ; retenue de Coiselet, Dortan, 1 ind., 22 novembre (P.Crouzier) ; l'Etournel, Pougny, 1 ind., 10 décembre (R.Letscher) ; Sermoyer, 1 ind., 20 décembre ; Saint-Bénigne, 1 ind., 20 décembre, 1 ind., 30 décembre ; Arbigny, 3 ind., 31 décembre (P.Crouzier).

Ardèche - Viviers (voir Donzère, Drôme), 1 ind., 3 janvier, 24 décembre (J.Girard-Claudon) ; Serrières, 1 ind., 17 octobre (V.Palomares) ; Rochemaure, 1 ind., 29 décembre (J.Girard-Claudon).

Drôme - Livron-sur-Drôme, 1 ind., 22 janvier, 1 ind., 11 novembre (M.White) ; Loriol, 1 ind., 19 février (M.White) ; Châteauneuf-du-Rhône, 9 ind., 24 février, 1 ind., 27 septembre (J.Girard-Claudon), 1 ind., 1^{er} novembre (T.Blanchon) ; Donzère (et Viviers, Ardèche), 11 ind., 27 octobre, 6 ind., 2 novembre, 1 ind., 11 novembre (G.Oliosio) ; Montélimar, 1 ind., 29 décembre (J.Girard-Claudon).

Loire - Chambéon, 2 ind., 21 septembre (S.Chanel, V.Rolland, A.Faure).

Rhône - Lyon, 1 ind., 18 mai (A.Melliès) ; Miribel-Jonage, 1 ad. internuptial, 9 novembre (S.Chanel, E.Dansette, V.Rolland).

La recrudescence des observations de l'espèce a incité le CHR à ne plus les soumettre à homologation sauf en cas de reproduction, l'implantation de l'espèce en tant que nicheuse dans notre région et en France méritant d'être suivie.

IBIS SACRE *Threskiornis aethiopicus* - Cat. C
Homologable en cas de reproduction avérée, dès 2004.

Ain (hors liste) - Saint-Paul-de-Varax, 1 ind. dans une colonie d'Ardéidés, 1^{er} mai (A.Bernard, C.Guex).

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* - CHR (2004-2008)

Cette espèce sera soumise à homologation selon une période transitoire de 2004 à 2008. La réception des fiches étant clôturée, aucune nouvelle fiche ne sera examinée. Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2009.

FLAMANT ROSE *Phoenicopterus roseus* (5/4,1/4)

Loire - Valeille, 4 ad., 31 mai (A.Faure, A.Baroin, R.Sève).

ELANION BLANC *Elaneus caeruleus* (2/2, 1/1) - CHN

Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 11 août (R.Roy).

Seconde mention dombiste. La donnée précédente datait du 18 avril 1979 : 1 à Villars-les-Dombes (GUEx, 1980).

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (13/11, 1/1) - CMR

Ain - Saint-Bénigne, 1 imm. de 1^{er} ou 2^{ème} hiver, 14 décembre (G.Corsand).

GYPAETE BARBU *Gypaetus barbatus* (8/11, 1/2)

Ne sera plus soumise à homologation dans les massifs alpins à partir de 2004 et ce jusqu'en 2010. Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2011.

Haute-Savoie - Col de la Colombière, 2 ind., 7 juin (L.Lücker).

VAUTOUR PERCNOPTERE *Neophron percnopterus* (13/21, 2/3)

Ain - Attignat, 1 ad., 16 mai (J.P.Merle).

Ardèche - Villeneuve-de-Berg, 2 ad., 17 juin (G.Oliosio).

Première mention de l'espèce dans l'Ain au XXI^{ème} siècle, la précédente datant du 9 juin 1990 avec 1 ind. à Saint-Germain-de-Joux. La localisation de cette observation, au cœur de la Bresse, est quelque peu étonnante.

Un couple (deux oiseaux de seconde année dont le mâle est né en 2001 dans le Lubéron) s'est cantonné sur la Basse Ardèche. Les comportements observés (tentatives d'accouplements, offrandes du mâle, apports de matériaux) donnent beaucoup d'espoirs pour le futur (M.Mure, *com.pers.*).

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (7/39, 7/>83)

Ne sera plus soumise à homologation en Ardèche, Drôme et dans le Massif du Vercors à partir de 2004 et ce, jusqu'en 2007. Elle ne sera plus homologable dans la région dès 2008 inclus.

Ardèche - Villeneuve-de-Berg, 1 jeune, 17 juin (G.Oliosio).

Drôme - Col du Rousset, 5 ind., 4 mai (G.et F.Bourderionnet) ; Rémuzat, plus de 70 ind. (ad. et imm.), 5 octobre (V.Palomares).

Isère - Plaine de Queyrie, 3 ind., 8 juin (F.Chamaroux, P.Dhuicq, L.Bitsch) ; Gresse-en-Vercors, 1 ind., 15 août (Y. et T.Blanchon).

Haute-Savoie - Le Hucel, Thollon-les-Mémises, 2 ad., 18 mai (J.J.Beley, C.Decroux, S.Constantin) ; Val du Fier, 1 ad., 30 juin (D.Secondi).

Un article de M.Terrasse (v. bibliographie) illustre bien les déplacements de l'espèce en France et en Europe.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (1/1, 3/3) - CHN / CHR. Cat. A / C.

Cette espèce est soumise à homologation nationale depuis 1981. Elle a basculé dans le domaine de l'homologation régionale dès 2000 pour les Cévennes et basculera dès 2005 pour l'ensemble de la région, sauf la Drôme, l'Ardèche et le Vercors. Elle quittera le domaine de l'homologation dès 2011.

Ardèche - Gourdon, 1 imm., 20 mars (A.Buhler)

Drôme - Col de Rousset, 1 ad., 25 juillet (A.Mathurin, V.Pelle-Reimers)

Haute-Savoie - Bonneville, 1 ad., 18 mai (J.P.Matérac *et al.*)

2002 - Isère- Chichilianne, 1 ad., 14 septembre (M.Fonters).

Seconde à quatrième mentions régionales de l'espèce, de toute évidence liées aux différents programmes de réintroductions de vautours en France et en Rhône-Alpes en particulier.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (2/2, 0/0) - CHN

1987 - Ardèche - Col de l'Escrinet, Saint-Etienne-de-Boulogne, 1 mâle 2^{ème} année, 3 mai (B.Brunet).

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata* (13/13, 4/4)

Ardèche - Préaux, 1 ind., 18 août (V.Palomares) ; Bidon, 1 ind., 23 septembre (A.Hargreaves, M.Young).

Drôme - Colonzelle, 1, morphe sombre, 17 octobre (S.Moreno).

Rhône - Saint-Andéol-le-Château, 1 ad., 30 mars (B.di Natale, C.et G.Frigaud).

Une fois de plus, les observations régionales se rapportent à des migrateurs ! Le statut local en période de reproduction reste toujours à préciser.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* (14/30, 4/11) - CMR

Ain - Château-Gaillard, 1 fem. ad., 17 avril (A.Bernard) ; Saint-Nizier-le-Désert, 1 ind., 11 mai (P.et J.B.Crouzier).

Drôme - La-Garde-Adhémard, 1 mâle ad., 1 mâle 2 ans, 6 fem. ad., 2 mai (G.Oliosio), 1 mâle ad., 1 fem. ad., 5 mai (S.Couvent).

Haute-Savoie : Passy, 1 mâle imm. de 2^{ème} année calendaire, 17 mai (J.P.Jordan).

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonora* (6/6, 0/0) - CHN

2002 - Ain - Lapeyrouse, 1 imm., plumage de 1^{er} été, 29 août (M.et P.Crouzier).

Cette observation ne déroge pas au calendrier de présence en Rhône-Alpes (1^{er} juin [1997]- 2 octobre [1994]). C'est la seconde dans l'Ain et la première en Dombes.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (50/>51, >6/>22)

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2009.

Ain - Condeissiat, 1 ind., 21 avril, 1 ind., 29 août (P.Crouzier) ; Pérourges, 1^{er} août, 1 ad. (F.le Gouis).

Savoie - Motz, 2 ind., 10 avril, 5 ind., 11 avril (J.P.Jordan), 14 ind. minimum, 14 avril (E.Dansette, G.Bruneau), 8 ind., 18 avril, 2 ind., 19 avril, 3 ind., 20 avril, 1 ind., 22 avril, 4 ind., 23 avril, 1 ind. (J.P.Jordan).

Si le site est devenu très classique pour l'observation de marouettes, le total d'au moins 14 ind., à Motz, le 14 avril, est remarquable.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (18/19, 3/3) - CHN

Savoie - Motz, 1 fem., 5 au 14 avril (J.P.Jordan), 1 mâle, 19 au 26 avril (J.P.Jordan, F.le Gouis et al.), 1 fem., 22 au 24 avril (G.Corsand, J.P.Jordan).

OUTARDE CANEPETIÈRE *Tetrax tetrax* (58/62, 2/1)

Drôme - La Garde Adhémar, 1 mâle chanteur, 31 mars et 4 juin (J.Girard-Claudon).

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avo-setta* (18/55, 1/1)

Ain - Pérouges, 1 ind., 12 avril (A.Bernard, C.Chappuis, A.Forest).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (3/11, 1/1) - CMR

Savoie - Col du Petit Saint Bernard, Mont Valézan, Sééz, 1 ind., 17 août (Lemaire).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (51/73, 7/11) - CMR

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Néanmoins le suivi de l'espèce sera poursuivi après 2009, bien que l'espèce soit alors sortie de la liste du CHR, dans le cadre de la collaboration avec le CMR.

Ain - Birieux, 1 ad. nuptial, 8 mai, 1 ad. nuptial, 23 juillet ; Saint-Paul-de-Varax, 2 ad. nuptiaux à subnuptiaux, 8 mai (P.Crouzier) ; Saint-André-sur-Vieux-Jonc, 2 ad. nuptiaux, 26 juillet (P.Crouzier, G.Murtin) ; Lescheroux, 2 ind., 31 août (P.Crouzier).

Rhône - Miribel Jonage, 2 ad., 29 avril (G.Bruneau, F.le Gouis), 1 ind. (juv. probable), 27 septembre au 29 septembre (G.Bruneau, V.Rolland, S.Chanel, A.Faure, A.Melliès, J.M.Béliard).

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (19/25, 2/2)

Ain - Saint-Denis-les-Bourg, 1 ind., 7 au 20 décembre (P.Crouzier).

Drôme - Colonzelle, 1 ind., 6 décembre (S.Moreno).

L'espèce échappe toujours très largement aux observations des ornithologues.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (11/18, 2/2)

Loire - Ecopole du Forez, 1 ind., 3 septembre (J.B.Martineau).

Haute-Savoie - Sciez, 1, plumage de transition, 27 et 28 avril, la même 12 et 13 mai (J.P.Jordan).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (9/20, 2/5)

Ain - Balan, 3 ind., 29 avril (A.Bernard).

Ardèche - Préaux, 2 ind., 18 août (V.Palomares).

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (22/23, 4/>8) - CMR

Ain - Loyettes, 3 voire 4 ind., 4 avril (A.Bernard), 2 ind., 5 avril (A.Bernard, P.Crouzier), 2 ad. nuptiaux, 13 avril ; Pérouges, 1 ad. nuptial, 9 au 13 avril (A.Bernard, C.Chappuis, A.Forest) ; Villars les Dombes, 2 ind., 20 août (S.Chanel, V.Rolland, B.di Natale).

La mention d'un groupe de 3 (voire 4) ind. est exceptionnelle en Rhône-Alpes.

TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (4/4, 2/2)

Drôme - Montélimar, 1 ind., 7 septembre (J.Girard-Claudon).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad. internuptial, 1er mars (B.Piot), en réalité présent du 6 janvier au 2 mars.

LABBE indéterminé - *Stercorarius sp.* (4/15, 1/1)

Ain - Marlieux, Le Plantay, 1 juv. probable, 5 octobre (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin).

Les labbes sont curieusement rares en Rhône-Alpes en dehors du bassin lémanique et l'observation dombiste est l'exception qui confirme la règle !

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (>6/>8, 2/2)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 imm. (possible 3ème année), 19 juillet (E.Bertouille) ; lac Léman entre Allaman (Vaud, Suisse) et Thonon-les-Bains, 1 ind. 1ère année calendaire, photographié, 9 octobre (H.Duperrex, J.Duplain, I.Henry, L.Maumary, C.Bornand). Co-homologué CAVS.

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (9/30, 1/1) - CHN

Haute-Savoie - Lac Léman au large de Thonon-les-Bains, 1 juv., 30 août (E.Bernardi et al.)

2002 - Haute-Savoie - Sciez-sur-Léman, Thonon-les-Bains, 15 juv. au moins, photographiés, 25 août au 3 octobre (J.Duplain, J.M.Fivat, L.Maumary et al.)

Effectif et stationnement remarquables pour les observations de l'automne 2002.

GRAND LABBE *Stercorarius skua* (3/3, 0/0)

1998 - Haute-Savoie - Lac Léman, 1 ind., photographié, 11 et 12 septembre, (A.Renaudier, A.Louchart, R.Jordan, L.Frutig et al.). Co-homologation CAvS.

1999 Haute-Savoie - Excenevex, 1 imm. 3^{ème} année, 5 mars (présent sur le Léman suisse du 18 février 1998 au 5 juin 1999) (B.Piot, J.Laesser).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (92/117, 21/24)

Ain - Serrières-de-Briord, 2 imm. 1^{er} hiver, 15 janvier (C.Deliry) ; Le Plantay, 1 imm. 1^{er} hiver, 28 février ; Lapeyrouse, 1 ad., 16 mars (P.Crouzier) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 imm. 2^{ème} été, 20 avril (P.Crouzier, G.Murtin) ; Marlieux, 1 ind., 13 mai, 1 imm. 2^{ème} été, 24 juin ; Villars-les-Dombes, 1 imm., 2^{ème} été, 12 et 17 juillet (P.Crouzier).

Rhône - Pont Bonaparte, Lyon, 1 ind., plumage de transition juv. / imm. de 1^{er} hiver, depuis le 30 septembre 2002 jusqu'au 18 février, 1 imm. 1^{er} hiver, depuis le 8 novembre 2002 jusqu'au 1^{er} février (S.Chanel) ; Quai de Saône, Lyon, 1 imm. 1^{er} hiver, 12 janvier (S.Chanel) ; Parc de la Tête d'Or, Lyon, 1 imm. 1^{er} hiver, 12 au 26 janvier, 1 ad., 19 janvier au 24 février, 1 imm., plumage de transition 1^{er} hiver / 1^{er} été, 14 janvier (S.Chanel, V.Rolland), autre localité, 1 ad., 16 février (E.Dansette) ; Villeurbanne, 1 ad. internuptial, 4 janvier (S.Chanel, V.Rolland, D.Stanton), 1 ad., 16 août (F.Morlon, M.Beretz) ; Bassin du Grand Large, Décines-Charpieu, 1 imm. 1^{er} hiver, 4 janvier (S.Chanel, V.Rolland, D.Stanton) ; Miribel Jonage, 1 ad. internuptial et 1 imm. 2^{ème} hiver, 22 février (S.Chanel, V.Rolland, V.Dams).

Haute-Savoie - Margencel, 1 juv., 15 août (R.Jordan).

2002 Rhône - Le Grand Large, 1 ad. et 1 imm. 1^{er} été, 3 mai (E.Dansette).

MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoleus minutus* (9/12, 2/3)

Homologable hors Dombes (01), Miribel-Jonage et bassin du Grand-Large, Décines-Charpieu (69), lac Léman (74). Ne sera plus soumise à homologation à partir de 2004.

Ain - Serrières-de-Briord, 2 imm., 1^{er} hiver, 15 janvier (C.Deliry).

Isère - Grenoble, 1 ad., plumage d'hiver, 6 et 7 janvier (F.Chamaraux).

GOELAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (2/2, 1/1) - CHN

Rhône - Lyon, 1 imm., 3^{ème} été, photographié, 2 juillet au 26 août (S.Chanel, E.Dansette, V.Rolland, A.Chabrolle).

Troisième mention régionale de l'espèce, la première en dehors du lac Léman.

GOELAND MARIN *Larus marinus* (1/1, 1/1)

Haute-Savoie - Lac Léman entre Buchillon (Vaud, Suisse) et Thonon-les-Bains, 1 imm., 4^{ème} année calendaire, 5 janvier (I.Henry, J.Duplain, L.Frutig, N.Moduli, M.Muriset). Co-homologation CAvS.

Tout porte à croire que le Goéland marin est d'apparition annuelle sur le lac Léman mais ses mentions y sont curieusement rares.

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (33/43, 3/3)

Seuls les immatures sont soumis à homologation.

Ain - Ceyzériat, 1 juv., accompagné de 4 ad., 4 octobre (P.Crouzier, G.Murtin), 1 juv., accompagné d'un ad., 5 octobre (P.Crouzier).

Rhône - Lyon, 1 imm., 1^{er} hiver, 4 novembre (E.Dansette).

GOELAND DE LA BALTIQUE *Larus fuscus fuscus*

Cette sous-espèce entre pleinement, adultes compris, sur la liste du CHR dès 2004.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (26/26, 1/1)

Haute-Savoie - Sciez, 1 imm., 1^{er} hiver, 30 décembre (F.Jiguet).

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (0/0, 1/1) - CMR

Cette espèce est homologable dans la région dès 2003, néanmoins les données antérieu-

res méritent d'être examinées.

Drôme - Pierrelatte, 1 ad., 21 octobre (G.Oliosio).

Apparition de l'espèce dans les comptes-rendus du CHR.

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* (0/0, 0/0) - CMR

Cette espèce est homologable dans la région dès 2003, son entrée étant motivée par l'entrée de l'espèce sur la liste du CMR. Il n'y a aucune observation dans la région pour l'instant.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (5/9, 3/6)

Ain-Saint-Germain-sur-Renon, 2 ad. nuptiaux, 24 juin (P.Crouzier) ; Birieux, 2 juv. de 1^{er} hiver, 15 août (S.Chanel).

Rhône - Miribel Jonage, 1 ad., 25 juin (S.Chanel, J.M.Béliard).

Année exceptionnelle en terme du nombre de mentions et d'oiseaux concernés. On remarquera la concomitance des observations de juin. Les données dombistes sont les 2^{ème} et 3^{ème} mentions locales.

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (3/3, 2/4)

Ardèche - Rochemaure, 2 ind., 7 septembre (J.Girard-Claudon).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 2 ind., vraisemblablement différents des oiseaux ardéchois, 7 septembre (J.Girard-Claudon).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucop-terus* (39/53, 1/1) - CMR

Ain - Marlieux, 1 juv., 5 octobre (P.Crouzier).

1999 Loire - Boisset-les-Montrond, 1 ad. nuptial, 1^{er} mai (A.Faure).

Année étique avec une seule mention, qui plus est automnale !

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (6/11, 1/1)

Rhône - Mornant, 1 ind., 15 au 24 mars (C.Juphard, M.Serra, P.et L.Dubois, O.Caze, F.Augey, G.Chefneux).

ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (5/7, 2/2)

Ardèche - Saint-Maurice-d'Ibie, 1 ad., 8 mai

(R.Gonzalez, F.Durochat).

Drôme - Montrigaud, 1 ind., 10 septembre (L.Carrier).

PIC CENDRÉ - *Picus canus*

Cette espèce sera soumise à homologation régionale dès 2004.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (7/9, 1/1)

Ain - Les Conches, Ceyzériat, 1 ind., 21 septembre (P.Crouzier).

Première mention de l'espèce à Ceyzériat, la première aussi en dehors de la Plaine de l'Ain dans ce département.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata* (15/21, 4/6)

N'est plus soumise à homologation au sud de Valence à partir de 2004 et cette espèce sortira du domaine de l'homologation dès 2011.

Drôme - Alixan, 1 ind., 13 juin (J.Girard-Claudon) ; Pierrelatte, 2 ind., 22 novembre (G.Oliosio).

Loire - Saint-Pierre-de-Bœuf, 1 ind., 19 octobre (V.Palomares).

Rhône - Saint-Priest, 2 ind., 7 décembre (E.Dansette).

HIRONDELLE ROUSSELIN *Cecropis daurica* (6/6, 1/1)

Drôme - Rémuzat, 2 ind., 13 mai (P.Delastre, observateurs de la Sacramento Audubon Society).

2001 Haute-Savoie - Le Hucel, Thollon-les-Mémises, 1 ind., 18 mai (J.P.Jordan).

PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (1/1, 0/0) - CHN

1998 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse) et Morzine, 1 ind. de la sous-espèce yunnanensis, capturé et photographié, 2 octobre (C.Berger, J.Gremaud, F.Nievergelt, R.Mathias). Co-homologué CAvS.

Capturé au col de Bretolet (Valais, Suisse), cet oiseau est passé ensuite sur le territoire français, amenant la première mention régionale de l'espèce. Il s'agit aussi de la seule donnée véritablement continentale dans notre pays puisque les autres proviennent du Finistère, du Morbihan et du Pas-de-Calais. C'est, encore, la plus précoce puisque les 11

autres s'étalent sur la période du 14 octobre au 10 novembre (DUBOIS *et al.* 2008)

PIPIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (23/32, 1/1) - CMR

Ain - Grilly, 1 ind., 18 octobre (B.Piot).

Date relativement tardive.

BERGERONNETTE FLAVÉOLE *Motacilla flava subsp. flavissima* (5/6, 1/1)

Rhône - Bassin du Grand Large, Décines-Charpieu, 1 mâle ad., 12 mars (E.Dansette).

Observation précoce !

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba subsp. yarrellii* (6/6, 3/3)

Ain - Birieux, 1 ind., 30 octobre (E.Dansette) ; Bourg-en-Bresse, 1 fem., plumage hivernal, 25 décembre (P.Crouzier).

Rhône - Miribel-Jonage, 1 fem. ad., 9 mars (E.Dansette).

JASEUR BORÉAL *Bombycilla garrulus* (2/>8, 2/3) - CMR

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2009, mais sera toujours suivie par le CHR dans le cadre de la collaboration avec le CMR.

Ain - Col de Crozet (1350 m), Crozet, 1 mâle ad. et 1 fem. /imm., 8 mars (B.Piot).

Isère - Saint-Sébastien, 1 ind., 18 janvier (R.et B.Fonters).

Une invasion de faible ampleur a été observée dans le Nord-Est du pays. La mention iséroise semble être la plus méridionale de cet afflux. L'espèce n'avait plus été signalée dans notre région depuis 1999 ; elle y est toujours étonnamment rare.

ROSSIGNOL PROGNÉ *Luscinia luscinia* (0/0, 0/0) - CHN

1989 - Haute Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 ind., capturé et photographié, 17 septembre (C.Berger, T.Dejen). Co-homologué CAvS.

Seconde mention pour ce site et pour Rhône-Alpes après celle d'un individu le 9 septembre 1980 (DUBOIS *et al.*, *op.cit.*). Les oiseaux

ont été capturés au Col de Bretolet (Suisse) puis sont passés sur le territoire français.

GORGEBLEUE À MIROIR ROUX *Luscinia svecica subsp. svecica* (1/1, 0/0)

2000 Rhône - Montagny, 1 mâle ad., 18 mars 2000 (B.di Natale).

Cette sous-espèce semble très rare en Rhône-Alpes puisque seule la mention d'un chanteur, à Samoëns (74), le 1^{er} juin 1983, était précédemment connue.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*

Cette espèce jusqu'alors homologable seulement au sud de Valence, le sera sur l'ensemble de la région dès 2004 inclus. Néanmoins, l'apparition récente de la sous-espèce *melanoleuca* dans la liste du CHN partage désormais les homologations éventuelles entre le CHN et le CHR.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*

Cette espèce homologable, sauf en Basse Vallée du Rhône au sud de Montélimar et dans le Tricastin jusqu'en 2003, ne sera plus homologable qu'au nord de Valence dès 2004. L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2009.

HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina* (1/1, 1/1)

Drôme - Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ind., 8 mai (G.Olioso, S.Couvent).

L'espèce a presque complètement disparu de notre région, assurément en période de reproduction mais aussi lors des mouvements migratoires. La précédente mention remonte au 28 mai 1995 dans la Drôme.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (2/2, 0/0) - CHN

1992 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 juv., capturé et photographié, 12 août (P.Mosimann).

2002 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 juv., capturé et photographié, 9 septembre (M.Schaud).

Co-homologués CAvS.

Capturés précédemment au Col de Bretolet (Suisse), ces oiseaux sont passés ensuite sur le territoire français.

FAUVETTE ORPHÉE *Sylvia hortensis* (1/1, 1/1)

Non soumise à homologation au sud de Valence.

Isère - Hières-sur-Amby, 1 mâle ad., 8 mai (S.Chanel).

Il s'agit seulement de la seconde mention (précédente au printemps 1992 dans la Loire) de l'espèce dans sa zone régionale d'homologation depuis la création du CHR.

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans* (6/>15, 4/15)

Non soumise à homologation au sud de Valence. L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2009.

Ain - Lhuis, 10 mâles et 2 fem., 23 avril, 5 territoires occupés au moins (au moins 5 ind., dont un avec la becquée), 18 mai ; Montagnieu, 2 territoires (2 mâles cantonnés), 23 avril (P.Crouzier).

Isère - Les-Roches-de-Condrieu, 1 mâle ad., 22 mai (G.Bruneau).

Confirmation de la présence régulière de l'espèce sur le site bas-bugiste.

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE *Sylvia melanocephala* (3/4, 5/13)

Non soumise à homologation en Basse Ardèche (07), Tricastin (26) et Baronnies (26). Ne sera plus soumise à homologation au sud de Valence sur une période transitoire de 2004 à 2005 et sortira du domaine de l'homologation dès 2006.

Ain - Priay, 1 mâle ad., 25 février (R.Rufer).

Ardèche - Serrières, 1 mâle, 11 octobre ; Andance, 10 ind. (3 mâles, 2 fem., 5 entendus de plus), 14 octobre, 10 ind., 16 octobre (V.Palomares).

Drôme - Serves-sur-Rhône, 1 mâle, 5 novembre (V.Palomares).

Seconde mention de l'espèce dans l'Ain, la précédente datant du 14 avril 1986 (1 mâle trouvé mort à Bellegarde-sur-Valserine).

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (1/1, 0/0) - CMR

1988 - Haute-Savoie - Col de Bretolet, (Valais, Suisse), Morzine, 1 ind. capturé et photographié, 13 septembre (R.Winkler). Co-homologué CAVS.

Première mention de l'espèce en Haute-Savoie, l'une des cinq en Rhône-Alpes (1 dans l'Ain, 2 dans la Drôme, 1 dans le Rhône).

POUILLOT IBÉRIQUE *Phylloscopus ibericus*

Cette espèce sera soumise à homologation dès 2004, néanmoins les éventuelles mentions antérieures méritent d'être validées.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*.

Groupe des subsp. tristis et fulvescens (3/3, 1/1) - CHN

Ain - Marais de la Versoix, Chavannes-de-Bogis (Vaud, Suisse) et Divonne-les-Bains, 1 ind., présentant les caractéristiques de la sous-espèce tristis (attribué plus 'prudemment' à une des sous-espèces orientales par la CAVS), 22 décembre (B.Piot). Co-homologué CAVS.

Quatrième mention régionale depuis la création du CHR.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE *Lanius meridionalis*

Cette espèce homologable, sauf en Basse Ardèche, le Tricastin et les Baronnies jusqu'en 2003, sera soumise à homologation sur l'ensemble de la région dès 2004.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator* (3/4, 1/1)

Non soumise à homologation en Basse Ardèche (07). L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée). Seule subsiste, dans le domaine de l'homologation après 2009 inclus, la sous-espèce corse badius.

Rhône - Brussieu, 1 ad., probablement mâle, 1^{er} mai (B.di Natale).

CORNEILLE MANTELÉE *Corvus cornix* (23/29, 6/7) - CMR

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé

(aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée, sauf cas avéré de nidification). En 2009 et 2010, seules les données de nidification avérée restent soumises à homologation. Elle sortira du domaine de l'homologation dès 2011, mais restera surveillée par le CHR dans le cadre de la collaboration avec le CMR.

Ain - Ars-sur-Formans, 1 hybride, 12 mai (O.Debré, C.Michel) ; Saint-Denis-en-Bugey, 1 hybride, 17 mai (O.Debré) ; Château-Gaillard, 30 septembre, 1 ad. (A.Bernard).

Drôme - La-Garde-Adhémar, 1 à 2 ind., depuis le 28 novembre 2002 jusqu'au 29 janvier (G.Oliosio), plus qu'un ind. le 11 mars (J.N.Héron), 1 ind., peut-être différent, sur un autre site, 15 février ; Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ad., probablement subsp. *sharpii*, 11 novembre (G.Oliosio).

Le rattachement de tous les oiseaux observés en Rhône-Alpes à la sous-espèce *sharpii*, comme cela a été suggéré par DUBOIS *et al.* (2008), ne semble pas complètement satisfaisant puisque, seuls, quelques oiseaux observés dans le sud de la région peuvent lui être assurément attribués.

MARTIN TRISTE *Acridotheres tristis* (0/0, 1/2) - CHR à partir de 2004 - Cat. E

Homologable en cas de reproduction avérée.

Drôme (hors liste) - Pierrelatte, 2 ad., 24 mai au 15 janvier 2004 (G.Oliosio).

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia* (0/0, 3/4)

Isère - Saint-Baudille-et-Pipet, 2 ind., 14 juin ; Roissard, 1 ind., 14 juin (F.Chamaraux).

Loire - Saint-Maurice-en-Gourgois, 1 ind., 28 septembre (J.B.Martineau, S.Devaux).

Le site ligérien hébergeait l'espèce il y a 25 ans mais elle en avait disparu.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs subsp. africana / spodiogenys* (0/0, 1/1) - CHN

Ain - Col de la Faucille, Mijoux, 1 mâle, 19 avril (J.P.Paul).

Première mention régionale d'un individu d'une des races nord-africaines du Pinson des arbres, la première en France au 21^{ème} siècle (3 au XIX^{ème} et 1 au XX^{ème} siècle) pour un total de seulement 5 (DUBOIS *et al.* 2008).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (5/10, 0/0) - CHN

1989 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, fem. probable, capturée et photographiée, 19 août (C.Berger, T.Dejen).

1990 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 ind. 1^{er} hiver, capturé et photographié, 26 et 28 août (P.Mosimann).

1991 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, fem. ad., capturée et photographiée, 16 août (C.Berger).

1993 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 ind. 1^{er} hiver, capturé et photographié, 24 septembre (M.Leuenberger *et al.*)

Tous ces oiseaux, co-homologués CAVS, sont précédemment passés par le Col de Bretolet (Suisse), lieu de leur capture.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (1/1, 1/1) - CMR

Ain - Les Conches, Ceyzériat, 1 ind., 1^{er} novembre (P.Crouzier).

Seconde mention régionale de l'espèce (précédente : 1 à Prébois-38- le 6 décembre 1997) depuis la création du CHR. Cet oiseau a été détecté en migration active.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (1/1, 0/0) - CHN

1989 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 ind., capturé et photographié, 13 octobre (C.Berger, T.Dejen).

Première des 2 (1 à Pollieu-01- le 27 septembre 2000) mentions régionales connues.

Observations non homologuées

OIE RIEUSE *Anser albifrons subsp. albifrons*

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 2 imm., 1^{er} hiver, 20 février.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

Savoie - Motz, 1 ind., 19 octobre.

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

Drôme - Saint-Nazaire-en-Royans, 1 fem. ou juv., 30 novembre et 6 décembre.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

Drôme - Saint-Nazaire-en-Royans, 1 mâle, 8 février.

Isère - Saint-Romans, 2 mâles, 8 février, 1 mâle, 21 septembre ; Saint-Egrève, 1 fem. ad., 15 novembre.

Rhône - Lyon, 1 fem., 12 décembre ; Pierre-Bénite, 1 mâle probablement ad., 12 novembre.

2002 - Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle, 15 décembre.

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus*

Ain - Culoz, 1 ind., 22 novembre.

Haute-Savoie - Vulbens, 1 ind., 10 octobre, 3 ind., 30 octobre.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

Isère - Tête du Faisan, Gresse-en-Vercors, 14 ind., 4 mai ; Col de Lus-la-Croix-Haute, Lalley, 4 ind., 14 septembre.

BUSE DES STEPPES *Buteo buteo subsp. vulpinus*

Ain - Le Plantay, 1 ind., 11 janvier.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata*

Ain - Château-Gaillard, 1 ind., 11 juillet.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

2001 Ain - Saint-Maurice-de-Gourdans, 1 juv., 18 juillet.

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avocetta*

Isère - Reventin-Vaugris, 4 ad., 29 novembre

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

Rhône - Saint-Priest, 1 ad., mâle probable, 5 juillet.

LABBE indéterminé *Stercorarius sp.*

Loire - Saint-Maurice-en-Gourgois, 1 ind., 5 octobre.

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*

Rhône - Lyon, 1 ad. nuptial, 16 mai.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus*

2001 - Ain - Sainte-Julie, 1 ad., 22 décembre.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

Donzère, 1 ad., 27 octobre

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla*

Rhône - La Mulatière, 1 ind., 11 mai.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe subsp. seebohmi*

Haute-Savoie - Bonneville, 1 ind., 20 avril.

Aucune donnée probante n'est encore venue apporter la preuve de la présence occasionnelle, en France, de la sous-espèce nord-africaine du Traquet motteux, appelée également Traquet de Seebohm.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*

Drôme - Veauve, 1 mâle, 10, 12, 14 mai, 6 juin, 7 juillet.

FAUVETTE MELANOCEPHALE *Sylvia melanocephala*

Drôme - Tain-l'Hermitage, 1 mâle, 20 mars.

Isère - Eybens, 1 mâle, 17 décembre.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*
Oiseaux présentant les caractéristiques des sous-espèces *tristis* et *fulvescens*.

Rhône - Saint-Priest, 1 ind., chant et vidéo, 26 novembre au 3 décembre.

La présence trop importante de vert dans le plumage, d'après la vidéo, ne permet pas d'attribuer ce pouillot à l'une de ces deux sous-espèces.

PANURE À MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

Isère - La Buisse, 1 fem., 27 septembre.

Savoie - Motz, 1 ind., 19 octobre.

Remerciements

Le CHR tient à remercier Michel MURE, Bram PIOT, Rémi RUFER, le CORA Savoie, les LPO Drôme, Isère et Haute-Savoie qui lui ont transmis des documents ou fourni des précisions nécessaires à la rédaction de ce rapport.

Bibliographie

Commission de l'Avifaune Française 2007 - Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). - *Ornithos*, 14 (4) : 234-246.

Crouzier P. et Crouzier J.B. 2003 - Première nidification de l'Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus* en Rhône-Alpes. - *Ornithos*, 10 (6) : 296-297.

Dubois P.J., Le Maréchal P., Oliosio G. et Yésou P. 2008 - *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. - Delachaux et Niestlé : 560 pp.

Frémont J.Y. et CHN 2005 - Les oiseaux rares en France en 2003. 22^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. - *Ornithos*, 12 (1) : 2-45.

Frémont J.Y., Duquet M. et CHN 2006 - Les oiseaux rares en France en 2004. 23^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. - *Ornithos*, 13 (2) : 73-113.

Frémont J.Y., Reeber S. et CHN 2007 - Les oiseaux rares en France en 2005. 24^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. - *Ornithos*, 14 (5) : 265-307.

Guex C. 1980 - Observation d'un élanion blanc, *Elaeus caeruleus*, en Dombes (France). - *Bièvre*, 2 (2) : 187-188.

Preiswerk G. et Maumary L. 2004 - Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2003. 13^{ème} rapport de la Commission de l'avifaune suisse. - *Nos Oiseaux*, 50 : 227-240.

Reeber S., Frémont J.Y. et CHN 2008 - Les oiseaux rares en France en 2006-2007. 25^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. - *Ornithos*, 15 (5) : 313-355.

Schweizer M. et Piot B. 2005 - Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2004. 14^{ème} rapport de la Commission de l'avifaune suisse. - *Nos Oiseaux*, 52 : 245-260.

Terrasse M. 2006 - Evolution des déplacements du Vautour fauve *Gyps fulvus* en France et en Europe. - *Ornithos*, 13 (5) : 273-299.