

Rapport du Comité d'Homologation Régional. Les espèces homologuées en Rhône-Alpes en 2006

Edité le 16 juillet 2015

Jean-Pierre JORDAN, Vincent PALOMARES, Cyrille DELIRY et le CHR¹

Les données n'apparaissant pas dans ce rapport ne sont pas homologuées ou apparaîtront dans un rapport ultérieur si une fiche d'homologation est éditée.

Référence

Jordan J.P., Palomares V., Deliry C. & le CHR 2015 - *Rapport du Comité d'Homologation Régional. Les espèces homologuées en Rhône-Alpes en 2006.* - Rapport du CHR rhônalpin, édition en ligne.

Résumé

Le seizième rapport du Comité d'Homologation Régional présente les données examinées par les 12 membres qui le composent ainsi que celles retenues par le Comité d'Homologation National et la Commission de l'Avifaune Suisse. Les 63 espèces concernées par ce rapport sont présentées dans l'ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.

Abstract

The 16th report of the Rhône-Alpes Regional Rarities Committee (CHR) gives data analysed by its 12 members, as well as records accepted by the French National Rarities Committee (CHN) and the Swiss Birdlife Commission (CAvS). The 63 species mentioned in the report are presented in systematic order with some brief comments where appropriate.

Faits marquants

En 2006, une nouvelle espèce est venue s'ajouter à la liste rhônalpine : la Bernache à cou roux *Branta ruficollis*. On notera aussi une seconde mention d'Aigrette des récifs *Egretta gularis* et une troisième de Vanneau sociable *Vanellus gregarius*.

Composition du CHR en 2006

Le CHR est composé de : Alain BERNARD (01), Guillaume BRUNEAU (69), Pierre CROUZIER (01), Edouard DANSETTE (69), Jean-Pierre JORDAN (74), Raphaël JORDAN (74), Alain LADET (07), David LOOSE (38), Georges OLIOSO (président, 26), Vincent PALOMARES (07), André ULMER (42) et le secrétariat est assuré par Cyrille DELIRY (membre non votant, 38).

Abréviations non usuelles

Ad = adulte, CAvS = Commission de l'Avifaune Suisse, CHN = Comité d'Homologation National, CHR = Comité d'Homologation Régional, fem = femelle, imm. = immature, ind. = individu, juv. = juvénile, pullus (i) = poussin (s).

¹ CHR, c/o C.Deliry, 1 Place de la Poste, 38200 Villette-de-Vienne

Clôture d'homologation pour les espèces suivantes

Celle-ci prépare la sortie de la liste de ces espèce en 2009 (partielle pour la Corneille mantelée)

Bécasseau de Temminck, Bernache nonnette, Canard mandarin, Cisticole des joncs, Corneille mantelée⁽¹⁾, Crabier chevelu, Fauvette passerinette, Grèbe jougris, Jaseur boréal, Marouette ponctuée, Pie-grièche à tête rousse, Tadorne casarca, etc.

Aucune nouvelle donnée ne sera examinée pour les observations postérieure au 1er janvier 2004 (néanmoins les données de cas avéré de nidification pour la Corneille mantelée resteront examinés).

Ces espèces sortent de la liste du CHR au 1er janvier 2009.

Liste systématique des données acceptées

L'ordre systématique, les noms français et scientifiques sont ceux qui sont adoptés par la *Liste des oiseaux du Paléarctique occidental* (CAF 2011). L'année considérée est 2006. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres ou nombres indiquent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus homologués en Rhône-Alpes jusqu'en 2005 inclus ; les deux chiffres ou nombres suivants donnent la même indication pour 2006.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus* (16/29, 1/48)

Ain - Villars-lès-Dombes, 48 ind., 4 mars (P.Crouzier).

Groupe numériquement important pour la région (effectif record), observé en pleine période de passage prénuptial et concernant probablement une troupe d'oiseaux ayant hiverné en Camargue.

OIE DE TOUNDRA *Anser fabalis rossicus* (11/104, 1/1)

Ain - Villars-lès-Dombes, 1 ad., 1er et 12 novembre (P.Crouzier & B.Sonnerat).

OIE RIEUSE *Anser albifrons albifrons* (10/14, 3/6)

Ain - Birieux, 1 ind. de 1er hiver, 8 janvier, 2 ind. de 1er hiver et 2 ad., 7 février (P.Crouzier) ; Villars-lès-Dombes, 1 ad., 28 octobre (P.Crouzier).

La mention d'octobre est la plus précoce à l'automne

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis* (13/25, 2/3)

Période transitoire d'homologation au cours des années 2004-2008 : homologation clôturée, aucune nouvelle fiche ne sera examinée. Hybrides non comptabilisés.

Ain - Pont-de-Vaux, 1 ind., 11 mars (P.Crouzier).

Isère - Viriville, 2 ad. (probablement de la sous-espèce *canadensis*), 19 avril (R.Fonters).

Savoie - Motz, 1 hybride x Bernache nonnette, 24 décembre 2006 au 21 mars 2007 : 25 novembre 2006 (D.Maricau), 24 décembre (Rapport Ok), 31 décembre (Y.Dabry), 7 janvier 2007 (D.Ducruet), 7 janvier au 21 mars (J.P.Matérac), 9 et 10 janvier (C.Prévost), 13 janvier (B.Sonnerat), 29 janvier (J.C.Delattre & F.Bornand), 6 mars (A.Renaudin), 16 mars (F.Navratil), 21 mars (J.P.Matérac).

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (20/97, 3/>27)

La période 2004-2008, est transitoire, les homologations, sauf cas avérés d'individus sauvages, sont clôturées. CHR - Si cas avéré d'individus sauvages (catégorie A) dès 2004

Ain - Péronnas, 4 ind., 26 mars (P. L.& M.Crouzier, G.Murtin, A.Lamy, B.Sonnerat, G.Cauvin, B.Fournier, T.Gimenez et al.).

Ain / Isère - Serrières-de-Briord (01) / Montalieu-Vercieu (38), la Vallée Bleue, signalées, 28 février, 19 ind., 3 mars (P.Crouzier), 19 ind., 10 au 14 mars, 5 ind., 18 mars (H.& C.Deliry).

Rhône - Miribel-Jonage, 4 ind., 28 janvier, 4 ind., 29 janvier (O.Iborra, B.Barç, M.Poncet, P.Jubault ; Yves & Fabien Dubois).

BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis* (0/0, 1/1) - CHN - Cat. A

Ain - Villars-les-Dombes, 1 ad., 8 décembre (P.Crouzier in *Ornithos* 15-5 : 317).

Première mention régionale. Commentaire du CHN : cette date d'observation ainsi que la localité orientale pourrait correspondre à ce que l'on attendrait pour une arrivée naturelle...

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (28/48, 6/7) - Cat. C

Après 2003, suit une période transitoire entre 2004 et 2008, sur laquelle les homologations sont clôturées : aucune nouvelle fiche ne sera examinée.

Ain - L'Etournel, 1 fem., du 19 octobre au 20 mars 2007 (B.Piot & al.) ; Villars-les-Dombes, 1 mâle, 12 novembre (P.Crouzier & B.Sonnerat).

Loire - Chambéon, 1 ind., 1er octobre (A.Faure).

Savoie - Motz, 1 mâle, 4 avril (R.Krieg-Jacquier).

Haute-Savoie - Sciez, 1 mâle et 1 fem., 7 avril, 7 mai (B.Piot, C.Schönbachler & al.) ; Vulbens, l'Etournel, 1 fem., du 26 novembre au 24 février 2007 (J.P.Matérac & al.), indiquée le 28 janvier (D.Ducruet).

CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (10/12, 1/1) - Cat. C

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée).

Ardèche - Vals-les-Bains, 1 mâle, 15 et 19 janvier, 24 février (F.Veau), validé non nicheur.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (23/20, 2/2)

Rhône - Miribel Jonage, 1 ind. (accepté d'âge indéterminé), 9 décembre (V.Palomares, N.Bazin et M.Lebonvallet) et 10 décembre (H.Pottiau).

Savoie - Conjux, 1 imm. 31 décembre (A.Le Nevé).

Deux données de décembre a priori non suivie d'un hivernage de l'espèce...

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (31/64, 8/>8) CMR

L'homologation des données de cette espèce s'est poursuivie jusqu'en 2008, l'examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n'est examinée).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 1er janvier, 1 ind., 5 janvier, 4 internuptiaux, 19 janvier (D.Rey), 1 ind. internuptial, 27 janvier (D.Rey), 1 ind. plumage intermédiaire, 11 février (B.di Natale) (indiqué depuis le 5 janvier), 3 ind., 18 au 20 février (D.Rey), 2 internuptiaux, 19 novembre (D.Rey), 2 internuptiaux, 3 décembre (D.Rey) 1 ind., 4 décembre (T.Favre), 3 ind.,

9 décembre (D.Rey), 1 ind., 10 décembre (T.Favre), 3 internuptiaux, 17 décembre (X.Birot-Colomb), 1 ind., 31 décembre (D.Rey) ; Lugrin, 1 ind., 14 janvier (J.J.Beley) ; Margencel, 3 ind., 21 janvier (D.Rey) ; Sciez, 1 ind., 14 mars (D.Ducruet), 2 nuptiaux, 15 mars, 2 nuptiaux, 14 et 15 avril (X.Birot-Colomb, E.Gfeller, J.P.Jordan).

La mention d'avril est la plus tardive au printemps.

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (35/40, 3/3)

Ain - Bouligneux, 1 ad. nuptial, 3 mai (P.Crouzier).

Rhône - Miribel Jonage, 1 ad. en plumage hivernal, 14 janvier (B.di Natale) (indiqué depuis le 1er janvier).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad., 11 février (B.di Natale), 1 internuptial, les 20 février et 16 mars (D.Rey).

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (80/110, 3/3)

Hors Dombes (01)

Ain - L'Etournel, 1 ad. nuptial, 23 mai (B.Piot).

Ardèche - Viviers, 1 ad. (a priori), 7 juin (F.Veau).

Isère - Sainte-Marie-d'Alloix, 1 ind., 14 mai (M.Jouvel & P.Deschamps).

AIGRETTE DES RECIFS *Egretta gularis* (1/1, 1/1) - CHN

Ain - Dompierre-sur-Veyle / Montrevel-en-Bresse, 1 ind. *ssp. gularis* de forme sombre, 17 au 25 mai (P.Crouzier in *Ornithos* 15-5 : 320) ; Versailleux, 1 ind. *ssp. gularis* de forme sombre, 16 juillet (*fide* P.Crouzier in *Ornithos* 15-5 : 320).

Ces deux données concernent sans doute le même oiseau. Les deux mentions précédentes provenaient également de Dombes, à des périodes similaires, et concernait également des *gularis* de forme sombre : du 29 juin au 5 juillet 1975 à Birieux (01) (hors comptabilité ; CHN : 1981-2006) et le 30 mai 1992 à Saint-André-le-Bouchoux (01).

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (27/23, 1/5) - CMR

Ain - Saint-Germain-sur-Renon, 5 ind., 11 au 15 septembre (P.Crouzier & C.Frégat).

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (11/15, ??)

Période transitoire d'homologation au cours des années 2004-2008 : homologation clôturée, aucune nouvelle fiche ne sera examinée

Ain - Dombes, suivi de la nidification : au moins 25 ind., du 26 avril au 1er octobre : 12 ad., 3 subad. (2ème année), une couvée : premier contact avec 1 ad. en plumage nuptial, 26 et 27 avril, 1 subad., 31 mai, 1 subad. et 3 ad., 15 juillet, 2 subad. et 8 ad., 18 juillet, 2 juv. volants, 21 et 22 juillet (P.Crouzier, M.Benmergui et *al.*), *etc.*

Loire - Boisset lès Montrond, 1 ad., 5 au 9 mai (A.Faure, A.Baroin, R.Sève).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (22/18, 2/2) - CMR

Ain - Marlieux, 1 imm. de 1er hiver, 4, 5, 6 février, déplacé sur Saint-Germain-sur-Renon, 9 février, les 12 et 14 février à Marlieux puis Saint-Paul-de-Varax, à Lapeyrouse le 19 février, et de nouveau à Marlieux, 4, 8, 9 et 12 mars (P.Crouzier et *al.*).

Loire - Arthun, 1 ind., 26 janvier au 13 mars (A.Faure, P.Chassang, B.Daurat).

Les observations du 12 et 13 mars sont les plus tardives au niveau régional ; à noter les périodes de stationnement très proches entre ces deux individus, apparaissant en plein cœur de l'hiver, fin-janvier / début-février.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE *Neophron percnopterus* (18/32, 3/6)

Ardèche - Rapport Vautour : Gorges de l'Ardèche, 1 couple sur le site de nidification, copulations, dès le 29 mars.

Drôme - Rapport Vautour : Baronnie, retour (record de précocité), 17 mars, un couple sur le site de nidification, 22 mars, ponte aux alentours du 12 avril, échec de la reproduction pour un motif inconnu vers la mi juin ; Chamaloc, 1 ad., presque tous les jours du 3 au 8 avril, de retour (un autre ?), 19 avril, accouplements, 30 mai, 15 juin, présence discontinue, déplacement des habitudes courant juin, puis observations quasi quotidiennes en juillet.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (19/139, 1/3)

Sauf en Ardèche, Drôme et Vercors. Ne sera plus soumis à homologation dans la région dès 2007.

Ain - Grand Coirent, 3 ind., 28 mai (P.Crouzier).

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (4/4, 2/2)

Sauf en Ardèche, Drôme et Vercors.

Isère - Crolles, 1 ind., 22 mars (T.Pujol).

Caire - Né en 2004 au zoo de Wuppertal (Allemagne) lâché (Taquet - **Drôme**) l'été de la même année dans les Baronnie à Rémuzat, observé en Italie péninsulaire près de la côte à une centaine de kilomètre au nord de Rome, il avait été recueilli épuisé en Sicile. Remis en forme en volière, puis lâché à nouveau dans les Baronnie à Rémuzat le 1er mars **2006**, où il a été observé jusqu'au 3 juin. - Vu la suite, c'est probablement lui qui a été vu le 7 juin dans la chaîne du Bargy, Haute-Savoie. Identifié et photographié les 11 et 12 juin en Suisse (en Ajoie, canton du Jura) puis le 19 juin, en Lorraine (à Hottwiller département de la Moselle), de nouveau en Suisse le 22 juin dans l'Ober-Aargau, aux confins des cantons de Berne et de Lucerne. A nouveau identifié dans les Baronnie à Rémuzat le 29 juin **2006** après 26 jours de pérégrinations ! - (Vautours Infos n°16)

BUSARD PALE *Circus macrourus* (7/7, 2/2) - CHN

Ain - Lhuis, 1 femelle 2A, 15 avril (P.Crouzier in *Ornithos* 15-5 : 321).

Loire - Saint-Romain-le-Puy, 1 femelle 2A, 14 au 28 avril (P.Chassang, A.Faure *et al.* in *Ornithos* 15-5 : 321).

Première mention pour la Loire et stationnement record au niveau régional. Commentaire du CHN : nette tendance à la hausse de cette espèce en France ; elle peut désormais être vue partout, mais la période mars-avril reste la meilleure pour rencontrer l'espèce. Trois raisons peuvent expliquer cette hausse également constatée ailleurs en Europe : la modification possible de l'aire d'hivernage et des voies de migration pré-nuptiales, l'extension récente vers le nord et l'ouest de la Russie de l'aire de répartition de l'espèce et la meilleure connaissance des critères d'identification (Liger *et al.* 2008).

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (19/17, 2/2) - CHN

Ain - Ceyzériat, Les Conches, 1 ad./subad., 2 novembre (P.Crouzier in *Ornithos* 15-5 : 323) ; Lapeyrouse, 1 ad., 2 décembre 2006 au 11 mars 2007 (P.&M.Crouzier, G.Murtin et *al.* in *Ornithos* 15-5 : 323)

AIGLE DE BONELLI *Aquila fasciata* (3/3, 1/1)

Ain - Marlieux, 1 juv., 12 février (P.& M.Crouzier, A.Bernard, G.Murtin, A.Lamy, G.Corsand, B.Sonnerat, B.Fournier, T.Gimenez).

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus* (43/95, 8/8) - CMR

Ardèche - Berzème, 1 mâle 2A, 2 mai (A.Ladet, C.Dumas & F.Avellaneda) ; Andance, 1 juv. 8 octobre (V.Palomares, T.Blanchon).

Drôme - Romans-sur-Isère, 1 fem. ad., 15 avril (V.Palomares, N.Bazin & J.Bottinelli) ; Gigors-et-Lozeron, 1 mâle, 10 mai (F.Humbert).

Isère - Le Touvet, 1 mâle 2A, 15 et 16 mai, (M.Jouvel et J.P.Challabert).

Loire - Saint-Laurent-la-Conche, 1 fem. de 1er été, 20 au 23 mai (M.Villemagne, A.Baroin, A.Faure et *al.*) ; Magneux-le-Gabion, 1 mâle de 1er été, 21 au 26 mai (A.Faure et *al.*).

Rhône - Saint-Andéol-le-Château, 1 mâle ad., 29 avril (G.David)

La mention d'octobre en Ardèche est la plus tardive à l'échelle régionale, la 2^e pour cette période après celle d'un juvénile le 3 octobre 2004 dans l'Ain.



Faucon kobez - Saint-Laurent-la-Conche (Loire) Mai 2006 © A.Faure

FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonora* (7/8, 1/1) - CMR

Ardèche - Andance, 1 ind. de forme sombre, 14 mai (V.Palomares).

Donnée printanière la plus précoce, précédant celles du 1^{er} juin 1997 à Saint-Georges-les-Bains (07)

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (76/129, 3/3)

Ardèche - Saint-Cyr, 1 ad., 23 août (V.Palomares).

Isère - Pommier-de-Beaufort, 1 chanteur, 19 mars (V.Palomares & P.Adlam).

Loire - Arthun, 1 mâle, 3 juin (A.Faure, R.Sève, A.Baroin).

Deuxièmes données homologuées pour l'Ardèche et la Loire. Si la mention d'août est classique, celle de mars est jusque-là la plus précoce et celle de juin la plus tardive pour le passage pré-nuptial.

OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax* (63/84, 3/3)

Drôme - Tulette, ou environs, 7 mai au 17 juin : 1 mâle chanteur, 7 mai, 21 mai, 7 juin, non détecté, 9 juin, 1 mâle chanteur, 17 juin, non détecté les 25 juin, 10 et 17 juillet (J.N.Héron) ; Suze la Rousse, localité 1, 9 au 25 juin : non détecté, 21 mai, 1 mâle chanteur, 9, 17 et 25 juin, non détecté, 10 et 14 juillet (J.N.Héron) ; Suze-la-Rousse, localité 2 21 mai au 10 juillet 2006, (26) : non détecté, 7 mai, 1 mâle chanteur, 21 mai, non détecté, 9, 17 et 25 juin, 1 mâle non chanteur, 10 juillet, non détecté, 14 juillet (J.N.Héron).

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus* (7/8, 1/1)

Ain - Saint-Nizier-le-Désert, 1 ad. nuptial, 29 mai (P.Crouzier).

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta* (38/86, 7/16)

Ain - Saint-Bénigne, 5 ind., 2 avril ; Marlieux, 3 ind., 8 au 11 mai ; Dompièrre, 2 ind., 29 mai, 3 ind., 31 mai au 3 juin, 1 ind., 4 juin ; Versailleux, 1 juv., 15 septembre (P.Crouzier).

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 21, 22 et 25 mai (A.Faure, R.Sève, A.Baroin, E.Véricel) (bagué darvic mais restant d'origine inconnue), 3 ind., 3 au 6 juillet (A.Ulmer & al.).

Les observations fin-mai / début-juin et début-juillet sont les premières à cette période dans la région.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (7/7, 2/2)

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ad. nuptial, 3 mai (P.Crouzier).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 mâle ad., 7 mai (B.Piot & C.Schönbächler ; M.Maire).

Un doublé à des dates proches et classiques.

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (2/2, 1/1)

Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 31 mars (F.Domenjoud *in Ornithos* 15-5 : 326).

Il s'agit de la troisième mention régionale et de la première pour l'Ain (mi-mars 1993 dans la Drôme et début novembre 1995 dans la Loire).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (31/47, 2/3)

Ain - Marlieux, 2 ind., 9, 10 et 11 mai (P.Crouzier).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad., 4 au 7 avril (B.Piot, J.Mathieu, M.Birot-Colomb *et al.*).

La mention d'avril est la plus précoce enregistrée alors que l'autre correspond plus au pic de passage.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (70/98, 13/>20) - CMR

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ad. nuptial, 23 et 25 avril (P.Crouzier & G.Murtin), 1 ad. nuptial au plumage très marqué, 26 avril ; Marlieux, 1 ind., 3 mai, 3 ind., 5 mai, 2 ind., 6 mai, 1 ind., 7 mai ; Saint-Nizier-le-Désert, 4 ind., 5 mai, 1 ind., 7 mai, 4 ind., 9 mai, 4 ind., 10 mai (P.Crouzier).

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 24 avril, 1 ind. différent, 7 et 8 mai, 1 ind., 3 juin, 1 ind. différent encore, 5 juin, 1 ind., 10 et 11 septembre (A.Faure & R.Sève) ; Chambéon, 1 ad., 20 août (A.Faure & R.Sève).

Rhône - Saint-Georges-de-Reneins, 1 ind., 21 mai (G.Corsand).

Belle série d'observations pour la Loire, avec notamment les premières mentions régionales de juin !

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (11/9, 1/2) - CMR

CHN 1981-2005 - CHR dès 2006

Ain - Lapeyrouse, 2 juv., 1^{er} octobre (P.Crouzier & B.Sonnerat).

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (31/38, 6/>6)

Ain - Saint-Denis-lès-Bourg, 1 ind., 26 mars (P.& M.Crouzier; G.Murtin, B.Sonnerat, A.Lamy, B.Fournier, G.Cauvin et al.) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 11 novembre (P.Crouzier).

Isère - Pommier-de-Beaurepaire, 1 ind., 19 mars, 2 ind., 25 mars (V.Palomares, N.Bazin, P.Adlam, T.Blanchon, S.Maury).

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ad., 11 au 20 décembre (indiquée depuis le 25 novembre) (M.Villemagne, A.Faure & A.Baroin).

Savoie - Le Bourget-du-Lac, 1 ind., 29 octobre (P.Berthollier & F.Bornand).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (26/41, >8/>16)

Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 16, 17, 19, 20 avril (P.Crouzier) et 21 avril (P.Crouzier & G.Murtin) ; Sainte-Bégnine, 2 ind., 6 avril ; Lapeyrouse, 1 ind., 28 août (P.Crouzier).

Loire - Boisset-lès-Montrond, jusqu'à 5 ind., 24 mars au 5 mai : 1 ind., 24 mars, 1 ind., 9 avril, 5 ind., 12 et 13 avril, 3 ind., 26 avril, 1 ind., 27 avril, 3 ind., 2 mai, au moins 2 ind., 5 mai (A.Faure, R.Sève, P.Chassang).

Rhône - Saint-Georges-de-Reneins, 4 ind., 16 avril, 6 ind., 17 avril, 2 ind., 18 avril, 4 ind., 19 avril (G.Corsand).

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 7 avril (B.Piot).

Passage quasi exclusivement printanier cette année, à des dates classiques, plutôt précoce pour les mentions du mois de mars.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (44/53, 1/1) - CMR

Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 24 août (P.Crouzier & G.Murtin).

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (9/15, 1/0)

Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad., 9 au 31 décembre : 9 décembre (E.Speh & T.Meskel), 27, 30 et 31 décembre (E.Speh & T.Meskel).

Cette année, unique mention de l'oiseau revenant sur ses quartiers d'hivernage haut-savoyards.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus* (4/4, 1/1)

Haute-Savoie - Lac Léman, entre Allaman et Thonon (CH/74), 1 ad. de morphe clair, 3 septembre (E.Bernardi & al., homologation CAVS in *Nos Oiseaux* 54 : 231).

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (19/41, 1/1) - CMR

Ain - Ceyzériat, 1 imm. de forme sombre, 22 octobre (P.& M.Crouzier, G.Murtin).
Mention la plus tardive dans la région (1991-2011).

MOUETTE MELANOCEPHALE *Ichthyæetus melanocephalus* (156/199, >23/>41)

Ain - Marlieux, 1 ad. nuptial, 12 mars, 2 ad. prénuptiaux, 4 imm. de 2ème été, 2 imm. de 1er été, 14 avril, 1 ad. prénuptial, 19 avril ; Villars-lès-Dombes, 1 imm. de 2ème été, 1er avril, 2 ad. prénuptiaux, 22 avril, 3 mai ; St Bégnine, 1 imm. de 2ème été, 1 imm. de 1er été, 13 avril ; Saint-Paul-de-Varax, 1 imm. de 2ème été, 18 avril, 1 imm. de 2ème été, 20 avril ; Le Plantay, 1 imm. de 1er été, 5 mai ; Bouligneux, 2 imm. de 2ème été, 11 mai, 1 imm. de 1er été, 1er juin, 1 ad. nuptial, 14 juin ; Romans, 1 ad. nuptial, 15 juin (P.Crouzier) ; Lapeyrouse, 1 ad. nuptial, 15 juillet, 1 juv. volant, 19 juillet ; Saint-Laurent-sur-Saône, 3 en plumage de transition juv./1er hiver, 27 septembre, encore 1, 28 septembre (P.Crouzier).

Ardèche - Andance, 1 ad. subnuptial, 9 avril (V.Palomares & G.Villa), 1 imm. de 1er hiver, 12 octobre, 1 imm. de 1er hiver, 26 novembre (V.Palomares).

Drôme - Bourg-lès-Valence, 1 imm. de 1er hiver, dès le 30 novembre 2005, accompagné d'un 2ème imm. de 1er hiver, depuis le 15 décembre 2005 au 6 janvier 2006 (V.Palomares), 1 juv., 26 juillet (V.Palomares & T.Blanchon) ; Châteauneuf du Rhône, 1 juv., 31 juillet (T.Blanchon).

Loire - Boisset-lès-Montrond, Champs-Blancs, 1 imm. 3A, 25 mars au 3 avril, 1 imm. 2A et 1 imm. 3A, 10 avril au 1^{er} mai ; Etang de Laverniat, 4 ind. (deux couples avec 3 immatures appariés : un mâle 2A et une femelle 3A, un mâle 3A et une femelle ad.), 13 au 25 mai ; Chambéon, Ecopôle du Forez, 1 imm. 2a, 3 juin et 9 juillet, 3 imm. 1A, 23 octobre, 1 imm. 1A, 23 au 25 novembre (A.Faure, R.Sève, A.Baroin).

Dans la Loire, les deux couples (d'immatures) ont paradé, construit un nid et des accouplements ont été vus mais aucun jeune n'a été observé sur la colonie... Des couples plus ou moins immatures se sont installés depuis, au moins temporairement, avec un faible succès (com. A.Faure).

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (33/33, 5/5)

Drôme - Bourg-lès-Valence, 1 imm. de 1^{er} hiver, 6 et 24 janvier (déjà observé le 7 décembre 2005), 1 imm. 1A, 18 décembre (V.Palomares).

Isère - Charavines, Lac de Paladru, 2 ad. (*subsp. argentatus*), différents de celui du 7 décembre 2005, 14 janvier, l'un d'eux, 12 et 22 janvier, 1 imm. de 1er hiver (possible *subsp. argenteus*), 14 janvier (V.Palomares & T.Blanchon).

Haute-Savoie - Lac Léman, entre Allaman et Thonon (CH/74), 1 ad., 19 août (E.Bernardi & al. ; homologation CAVS).

Les rares données d'août dans la région proviennent du lac Léman, où des individus sont observés au cours de recherches au large en quête de labbes. A noter que seuls des

observateurs suisses ont pour le moment décelé cette présence estivale (homologations CAvS).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (27/35, 2/2)

Ain - Lapeyrouse, 1 imm. H1, 17 novembre (P.Crouzier).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind. (> 1 an) épuisé, 18 novembre (J.Girard-Claudon).

Deux données à des dates voisines (et classiques), au cours de la période de passage de l'espèce.

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (14/27, 3/6) - CMR

Ardèche - Andance, 1 ad. en vol sud, différent des oiseaux drômois, 10 septembre (V.Palomares).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 2+2 ad. en vol sud, 10 septembre (T.Blanchon & O.Ortiz).

Isère - Le Péage-de-Roussillon, 1 ad. en vol sud, 9 septembre (V.Palomares, N.Bazin et M.Lebonvallet).

Seulement trois données, mais à des dates très proches, au cours du pic de passage de l'espèce. Première mention pour l'Isère.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (4/4, 2/2)

Ain - Ambérieux-en-Dombes, 1 ad. nuptial, 1er juin (P.Crouzier).

Ardèche - Andance, 1 juv./1er hiver, 18 au 26 octobre (V.Palomares *et al.*).

Première mention pour l'Ardèche (et la Drôme voisine) pour un stationnement record au niveau régional. La mention de juin est assez tardive (unique donnée entre mi-mai et octobre).

STERNE NAINE *Sternula albifrons* (9/13, 1/1)

Ardèche - Arras-sur-Rhône, 1 ad., 6 juin (V.Palomares).

Première mention pour l'Ardèche, à une date classique pour l'espèce (dispersion probable d'adultes non nicheurs).

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (49/67, 1/1) - CMR

Ain - Birieux, 1 juv., 27 août (P.Crouzier).

A moins d'un oubli suite à un problème d'archivage, étonnante absence de mention printanière cette année...

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (10/15, 1/1)

Loire - Chambéon, 1 ind., 23 octobre (A.Faure & R.Sève).

Première donnée homologuée dans la Loire.

ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (10/16, 3/>8)

Drôme - Bouchet et Tulette, au moins 7 ind. (2 couples nicheurs et au moins 3 juv. envolés), 25 mai au 2 septembre): signalé, 25 mai, 2 ind. visite le site de nidification de 2005, 28 mai, 3 ind. sur le site de nidification de 2005 (1 couple avec comportement d'intimidation à l'égard d'un troisième ind.), 2 juillet, apport de nourriture au nid dans la même cavité que l'année précédente, 5 juillet, découvert d'un autre couple nicheur (cavité de pic), les ad. n'entrent plus pour nourrir, les jeunes sont très bruyants, 26 juillet, plus d'apport de nourriture sur le premier site (site 2005), un juv. volant à proximité, au moins un juv. est nourrit au nid par les parents

sur le second site, un juv. posté à 200 m, 30 juillet, tous les juv. sont envolés, au moins 3 juv. nourris par 2 couples, 31 juillet, observations nombreuses d'ad. et juv., 1er et 2 août, le secteur semble déserté, 3 août, 1 ad. et 1 juv. à 400 m du premier site de nidification (il n'est pas certain qu'ils appartiennent aux oiseaux nicheurs indiqués ici), 21 août, 1 à 2 ind. observés quotidiennement jusqu'au 2 septembre, 1 seul et dernier oiseau, 2 septembre (J.N.Héron) ; Montélimar, 2 ind., 14 août (Y.Blanchon).

Seconde année de nidification sur un secteur pourtant fréquenté régulièrement par l'observateur depuis le début des années 1990.

PIC TRIDACTYLE *Picoides tridactylus* (10/22, >4/>9)

Ain - Massif du Jura, 2 mâles et 1 fem. ad., 17 juin, cris, 18 juin (P.Crouzier), 1 mâle ad. et 2 juv., 13 juillet (J.P.Jordan & A.le Névé), 1 fem., 23 juillet (J.P.Jordan, C.Dumortier, A.Dejean, E.Gfeller & F.le Gouis) ; Massif du Jura, Sites n°1 à 4, 17 juin au 14 novembre : au moins 9 ind., dont 2 couples avec 2+2 juv. et une possible 3ème famille : 1 mâle le 17 juin et cris entendus le 18 juin sur le site n°1, cris entendus le 23 juin, sur le second site (n°2), 1 mâle et 1 juv. récemment émancipé le 28 juin, le couple est présent avec 2 juv. les 29 juin et 14 juillet, le mâle tambourine le 29 juillet et un ind. est vu sur le site au milieu d'un groupe de Grives litornes le 14 novembre, sur le site n°3, 1 fem. le 24 juin et 1 mâle le 25, il est avec 1 juv. le 13 juillet, le couple avec 1 juv. le 15 juillet, 2 juv. présents le 23 juillet, on retrouve le mâle avec 1 juv. le 25 juillet et 1 juv. à proximité le 26 juillet. Sur un quatrième site (n°4), 1 fem. avec 1 juv. le 4 juillet, néanmoins les oiseaux pourraient appartenir à la même famille que celle du site n°2, distant de plus d'un kilomètre.

Il y a eu donc 2 reproductions certaines, voire 3 ou 4 (B.Piot & al.).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (4/5, 1/1) - CMR

Ain - Ceyzériat, Les Conches 1 ind., 15 octobre (P.& M.Crouzier et al.).

Deuxième mention sur ce site de suivi de la migration, quasi à la même date, après l'observation d'un migrateur le 14 octobre 2005.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (65/116, 3/>5) - CMR

Ain - Ceyzériat, 1 ind., 10 septembre (P.Crouzier & A.Lamy) ; Lapeyrouse, 3 ind. (voire plus), 15 septembre (P.Crouzier) ; Crozet, 1 ind., 14 et 15 septembre (B.Piot).

Passage postnuptial semblant assez précoce cet automne. Aucune donnée printanière alors qu'habituellement c'est la saison qui apporte le plus d'observations...

BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (8/10, 9/12)

Ain - Pont-de-Vaux, 1 mâle, 6 et 9 avril (P.& M.Crouzier, A.Bernard, G.Murtin, A.Lamy, B.Fournier et le CORA Ain) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 mâle et 2 fem., 25 avril (P.Crouzier).

Ardèche - Saint-Cyr, 1 mâle ad., 6 septembre (V.Palomares) ; Limony, 1 mâle ad., 8 septembre (V.Palomares).

Drôme - Châteauneuf-sur-Isère, 6 avril, 1 mâle (V.Palomares) ; Châteauneuf-du-Rhône, 1 mâle, 15 avril (T.&Y.Blanchon).

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 6, 12 et 13 avril (A.Faure & R.Sève) ; Chambéon, 2 ind., 6 avril (V.Brouallier).

Année exceptionnelle au niveau régional avec davantage de données que durant toute la période 1991-2005 ! Le passage est classiquement concentré sur le mois d'avril. Premières

données pour l'Ardèche, la Drôme et la Loire ; premières mentions automnales de l'espèce également.

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii* (19/24, 1/1)

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 5 mars (A.Faure & *al.*).

Première mention pour la Loire, à une date classique, correspondant au pic de passage de cette sous-espèce dans la région.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (4/4, 1/1)

Loire - L'Hôpital-le-Grand, 1 ind., 8 mai (S.Vigant, A.Faure & *al.*).

Première mention pour la Loire.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (38/53, 1/3)

Isère - Salaise-sur-Sanne, 3 ind., 14 et 15 octobre (V.Palomares & M.Lebonvallet).

Première donnée homologuée pour le département de l'Isère.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* - Hors liste

Hors liste (localité inusuelle)

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind. (accepté), 10 septembre, 1 ind. (accepté), 11 septembre (A.Faure & R.Sève), sur plusieurs oiseaux proposés.



Rousserolle verderolle - Boisset-lès-Montrond (Loire) Septembre 2006 © A.Faure

HYPOLAÏS ICTERINE *Hippolais icterina* (3/3, 2/2)

Rhône - Vaulx-en-Velin, 1 juv., 22 août, 1 juv., 30 août (O.Caparros).

Premières données homologuées pour le Rhône, concernant des oiseaux capturés dans le cadre de baguage, à des dates proches en fin d'été.

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans* (34/88, 2/6 ??)

Après 2003 suit une période transitoire d'homologation au cours des années 2004-2008 (hors Drôme-Ardèche) : homologation clôturée, aucune nouvelle fiche ne sera examinée selon ces dates.

Ain - Lhuis, au moins 5 mâles cantonnés, 15 avril, 4 mâles cantonnés au moins, 23 avril, 1 mâle sur un site différent, 13 mai, 2 mâles, 29 juin (P.Crouzier).

POUILLOT DE SIBERIE *Phylloscopus collybita tristis* (9/9, 1/1)

Drôme - La Roche-de-Glun, 1 ind. de type *tristis*, 15 décembre (V.Palomares)

GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicollis* (4/4, 2/2)

Ardèche - Peyraud, 1 ind., 25 septembre (N.Bazin & V.Palomares) ; Saint-Cyr, 1 ind. entendu, 25 septembre (V.Palomares).

Deux premières données homologuées pour l'Ardèche, le même jour et à une date assez tardive à l'échelle régionale.

PIE-GRIECHE MERIDIONALE *Lanius meridionalis* (1/1, 3/3)

Drôme - Tulette, 1 ad., 27 juillet au 31 décembre (J.N.Héron) ; Bouchet, 1 ad. (différent de celui de Tulette), 19 au 30 novembre : 19 novembre, 1 troisième ad., 26 novembre, les 3 ind. du secteur Tulette / Bouchet observés, 30 novembre (J.N.Héron).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator* (14/35, 7/18)

Après 2003, suit une période transitoire entre 2004 et 2008 (homologation sauf Sud Ardèche), sur laquelle les homologations sont clôturées : aucune nouvelle fiche ne sera examinée.

Loire - Nord de la Loire (Noailly, La Pacaudière - 2 stations, St Germain Lespinasse, St Forgeux Lespinasse - 2 stations, Vivans - 2 stations), 8 couples, du 5 juin au 26 juillet (E.Véricel, L.Goujon, L.Russias).

Rhône - Saint-Romain-et-Popey, 1 couple, 21 et 27 mai (B.di Natale & S.Chanel). Ne semble pas s'être reproduit cette année.

CHOCARD A BEC JAUNE *Pyrhocorax graculus* - Hors liste (localité inusuelle)

Loire - Saint-Victor-sur-Loire, 1 ind. (certainement ad.), 11 juin (localité inusuelle) (M.Villemagne).

Etonnante observation pour cette espèce habituellement exclusivement cantonnée aux Alpes, notamment à cette période de l'année...

CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL *Corvus monedula* ssp. *soemmerringi* - Hors liste

Ce taxon n'est plus homologable dès 2006

Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 18 au 20 décembre 2006 (A.Faure & R.Sève).

CORNEILLE MANTELEE *Corvus cornix* (47/57, >8/>9) - CMR

Seuls les individus non hybrides sont comptabilisés.

Ain - Marlieux, 1 ind., 25 décembre 2006 au 8 janvier 2007 (P.Crouzier) ; Chavannes-sur-Suran, 1 hybride, octobre (P.Crouzier).

Ardèche - Rochemaure, 1 ind. (hybride possible), 17 février (J.Girard-Claudon).

Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind. (hybride possible), 4 mars (T.Blanchon), 1 ind., 15 octobre (S.Maury, T.Blanchon), 1 ind., 22 octobre (Y.Blanchon, J.Girard-Claudon), 1 ind., 12 novembre (T.Blanchon) ; La Garde-Adhémar, 2 ad., 11 mars, 1 ind. (possible *subsp. sharpii*), 23 novembre ; Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ad., 11 mars ; Saint-Restitut, 1 ind., 14 octobre ; Upie, 1 ind., 19 novembre ; Pierrelatte, 1 ind., 5 décembre (G.Olios).

Savoie - Saint-Martin-de-la-Porte, 1 ind., précisé hybride, 30 janvier (R.Fonters & M.Taïb) ; Termignon, 1 possible hybride, 12 août (O.Laporte) (présence signalée dès le 26 juillet).

MOINEAU CISALPIN *Passer domesticus italiae* (2/2, 1/1)

Isère - Saint-Paul-de-Varces, 1 ind., 19 décembre (E.de Thiersant).

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia* (12/174, 4/222)

Drôme - Sainte-Jalle, 181 ind., 29 octobre (A.Hargreaves & E.Oakley).

Loire - Saint-Marcellin-en-Forez, 35 ind., 1er janvier, 4 ind., 30 décembre (R.Sève) ; Saint-Maurice-en-Gourgois, 1 ad. et 1 juv., 7 juillet (J.B.Martineau).

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (5/5, 1/1) - CHN

Rhône - Pusignan, 1 mâle ad., 20 et 21 juin (O.Labbaye in *Ornithos* 15-5 : 347)

Première mention pour le Rhône. Commentaire du CHN : unique donnée, surprenante de par sa localisation, en l'absence d'autres observations en provenance des sites de nidification potentiels.

Observations non homologuées (refusées)

GYPAÈTE BARBU *Gypaetus barbatus*

Sauf dans les Massifs alpins.

Ain - Le Reculet, 1 imm. non marqué, 4 mai, vraisemblablement le même observé 4 h plus tôt dans le Jura Bernois au Chasseral (CH)

BUSE FEROCÉ *Buteo rufinus* - CHN

Rhône - Poleymieux-au-Mont-d'or, Col de la Glande, 1 ind., 4 octobre. *Le dessus des ailes gris ardoise ne convient pas et rien dans la description ne permet par ailleurs d'en faire une Buse féroce.*

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* - CHN

Rhône - Oullins, 1 ind., 31 décembre. *Description insuffisante pour écarter une Buse variable par exemple.*

AIGLE BOTTE *Aquila pennata*

Haute-Savoie - Orange, 1 ind., 4 mai ; Thollon-les-Mémises, Le Hucel, 1 ind., 13 mai

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* - CMR

Ain - Serrières-de-Briord, 1 imm. de 2ème hiver, 15 janvier.

GOELAND MARIN *Larus marinus*

Isère - Montalieu, 1 imm. en plumage de transition entre le 1er et le 2ème hiver, 11 avril.

Bibliographie

Liger A., Issa N. & Barnagaud J.-Y. *et al.* 2008 - Le busard pâle *Circus macrourus* en France : statut récent et éléments d'identification. - *Ornithos* 15-2 : 90-127

Commission de l'Avifaune Française 2011 - Liste des oiseaux du Paléarctique occidental. - *Ornithos* 18 (3) : I-XXVIII

Reeber S., Frémont J.-Y., Flitti A., et le CHN 2008 - Les oiseaux rares en France en 2006-2007 : 25^e rapport du Comité d'Homologation National. - *Ornithos* 15-5 : 313-355

Schweizer M. et Vallotton L. 2007 - Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2006 : 16^e rapport de la commission de l'avifaune suisse. - *Nos Oiseaux* 54 : 225-241.