



# Reptiles de l'Ain

GUIDE D'IDENTIFICATION

# Orvet fragile

ESPÈCE PEU COMMUNE



♂  
Gris-brun uni

Reflets métalliques



♀  
Bandes latérales  
sombres

**Orvet fragile**  
(*Anguis fragilis*)  
30 à 50 cm

# Lézard des murailles

ESPÈCE COMMUNE



Arcades oculaires saillantes

Écailles fines et perlées

Bandes noires sur les écailles supralabiales

♂  
Taches bleues

Tache noire sur l'épaule



Longue queue  
2/3 de la taille

Lézard des murailles  
(*Podarcis muralis*)  
15 à 22 cm

**Lézard à deux raies**  
(*Lacerta bilineata*)  
30 à 32 cm

♂  
Dessus de la tête sombre  
et gorge bleue au printemps

Ventre jaune  
immaculé

Queue : 2 fois plus  
longue que le corps


♀

**Lézard à deux raies**

**ESPÈCE COMMUNE**

# Lézard des souches

ESPÈCE RARE



♂ ♀  
Queue aussi longue que le corps

Corps et tête trapue



Lézard des souches  
(*Lacerta agilis*)  
20 à 24 cm

♀  
Beige tacheté de brun ou d'ocelles blancs et noirs



VALIDATION  
PHOTO  
OBLIGATOIRE

Lézard vivipare  
(*Zootoca vivipara*)  
15 à 18 cm




Ecailles assez  
grosses et  
tuilées

Queue modérément  
élancée : - 2/3 de la taille

Ecailles supralabiales  
généralement claires  
et immaculées

♂  
Ventre orangé  
taché de noir

Arcades oculaires  
peu saillantes



# Lézard vivipare

ESPÈCE RARE



VALIDATION  
PHOTO  
RECOMMANDÉE

# Couleuvre helvétique

ESPÈCE COMMUNE

Ecailles dorsales carénées

Couleuvre helvétique  
(*Natrix helvetica*)  
60 cm à 1,20m

Pupille ronde

Une rangée  
d'écaille entre  
l'oeil et  
la bouche

Collier jaunâtre  
doublé de noir

Grandes écailles  
sur la tête

Queue effilée

Flancs mouchetés  
de noir

# Couleuvre vipérine

ESPÈCE PEU COMMUNE



Larges écailles sur la tête

Écailles dorsales carénées

Pupille ronde

Une rangée d'écailles entre l'oeil et la bouche

2 écailles devant et derrière l'oeil

Série longitudinale de cercles sombres

Couleuvre vipérine  
(*Natrix maura*)  
50 cm

Aspect élancé, queue longue



# Couleuvre verte et jaune

ESPÈCE COMMUNE

"Arcade sourcilière"  
proéminente

2 écailles temporales allongées  
longitudinalement

2 écailles (une grande  
au-dessus, une petite  
au-dessous) devant  
et derrière l'œil

Une rangée d'écailles  
entre l'œil et la bouche

Pupille  
ronde

Queue  
longue  
et fine

Parfois  
très sombre

Très grande taille, élancée

Taches jaunes  
en ligne longitudinales

Couleuvre verte et jaune

(*Hierophis viridiflavus*)

50 cm à 170 cm



# Coronelle lisse

ESPÈCE RARE



**Coronelle lisse**  
(*Coronella austriaca*)  
50 cm à 70 cm



VALIDATION  
PHOTO  
RECOMMANDÉE

# Coronelle girondine

Coronelle girondine  
(*Coronella girondica*)  
50 à 80 cm

ESPÈCE TRÈS RARE

Grandes écailles  
sur la tête

Pupille ronde

Bande noire partant  
de l'arrière de la tête  
et s'arrêtant à l'œil  
(et non jusqu'au museau  
comme chez la Coronelle lisse)



VALIDATION  
PHOTO  
OBLIGATOIRE

# Vipère aspic

ESPÈCE PEU COMMUNE

Vipère aspic  
(*Vepera aspis*)  
60 à 75 cm

Corps trapu

Nombreuses petites écailles céphaliques

3 rangées d'écailles entre l'oeil et la bouche

"Sourcil" froncé  
Pupille verticale

Bout du museau retroussé

Illustration : Anthony Perron - Dessins : Celine Le...

-  Espèce commune
-  Espèce assez rare
-  Espèce rare

**Dombes**



**Bresse**



**Vallée de l'Ain**



**Bugey**



**Bugey Sud**



**Pays de Gex**



- Lézard des murailles
- Lézard à deux raies
- Lézard des souches
- Lézard vivipare
- Orvet fragile
- Couleuvre helvétique
- Couleuvre vipérine
- Couleuvre verte et jaune
- Couleuvre d'Esculape
- Coronelle lisse
- Coronelle girondine
- Vipère aspic



Lézard vivipare



Orvet fragile



Couleuvre helvétique



Couleuvre vipérine



Couleuvre verte et jaune



Couleuvre d'Esculape



Coronelle lisse



Coronelle girondine



Vipère aspic

