

2019 -2022



L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ DE LA MÉTROPOLE CLERMONTOISE

Liste des espèces par commune



Agir pour
la biodiversité

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	1
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE.....	9
AUBIÈRE.....	10
Les chiffres clés.....	10
Oiseaux.....	10
Amphibiens.....	13
Reptiles.....	13
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	13
Chauves-souris.....	14
Libellules.....	14
Papillons de jour.....	14
Orthoptères.....	15
Coléoptères.....	16
Plantes vasculaires et bryophytes.....	16
AULNAT.....	20
Les chiffres clés.....	20
Oiseaux.....	20
Amphibiens.....	22
Reptiles.....	22
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	23
Chauves-souris.....	23
Libellules.....	23
Papillons de jour.....	23
Orthoptères.....	23
Coléoptères.....	23
Plantes vasculaires et bryophytes.....	23
BEAUMONT.....	25
Les chiffres clés.....	25
Oiseaux.....	25



Amphibiens.....	27
Reptiles.....	27
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	27
Chauves-souris.....	28
Libellules.....	28
Papillons de jour.....	28
Orthoptères.....	29
Coléoptères.....	29
Plantes vasculaires et bryophytes.....	29
BLANZAT.....	38
Les chiffres clés.....	38
Oiseaux.....	38
Amphibiens.....	40
Reptiles.....	41
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	41
Chauves-souris.....	41
Libellules.....	41
Papillons de jour.....	41
Orthoptères.....	42
Coléoptères.....	43
Plantes vasculaires et bryophytes.....	43
CÉBAZAT.....	46
Les chiffres clés.....	46
Oiseaux.....	46
Amphibiens.....	49
Reptiles.....	49
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	49
Libellules.....	50
Papillons de jour.....	50
Orthoptères.....	51
Coléoptères.....	51
Plantes vasculaires et bryophytes.....	51



CEYRAT.....	53
Les chiffres clés.....	53
Oiseaux.....	53
Amphibiens.....	56
Reptiles.....	56
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	56
Chauves-souris.....	56
Libellules.....	56
Papillons de jour.....	56
Orthoptères.....	58
Coléoptères.....	58
Plantes vasculaires et bryophytes.....	58
CHAMALIÈRES.....	63
Les chiffres clés.....	63
Oiseaux.....	63
Amphibiens.....	65
Reptiles.....	65
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	65
Chauves-souris.....	66
Libellules.....	66
Papillons de jour.....	66
Orthoptères.....	66
Coléoptères.....	66
Plantes vasculaires et bryophytes.....	67
CHÂTEAUGAY.....	71
Les chiffres clés.....	71
Oiseaux.....	71
Amphibiens.....	74
Reptiles.....	74
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	74
Chauves-souris.....	74
Libellules.....	74

Papillons de jour	74
Orthoptères	75
Coléoptères	76
Plantes vasculaires et bryophytes	76
CLERMONT-FERRAND	80
Les chiffres clés	80
Oiseaux	80
Amphibiens	84
Reptiles	84
Mammifères (Hors Chauves-souris)	84
Chauves-souris	85
Libellules	85
Papillons de jour	86
Orthoptères	87
Coléoptères	88
Plantes vasculaires et bryophytes	88
COURNON-D'AUVERGNE	101
Les chiffres clés	101
Oiseaux	101
Amphibiens	105
Reptiles	105
Mammifères (Hors Chauves-souris)	105
Chauves-souris	105
Libellules	106
Papillons de jour	106
Orthoptères	107
Coléoptères	108
Plantes vasculaires et bryophytes	109
DURTOL	113
Les chiffres clés	113
Oiseaux	113
Amphibiens	115



Reptiles.....	115
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	115
Libellules.....	116
Papillons de jour.....	116
Orthoptères.....	116
Coléoptères.....	117
Plantes vasculaires et bryophytes.....	117
GERZAT.....	121
Les chiffres clés.....	121
Oiseaux.....	121
Amphibiens.....	125
Reptiles.....	125
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	125
Chauves-souris.....	125
Libellules.....	125
Papillons de jour.....	126
Orthoptères.....	127
Coléoptères.....	128
Plantes vasculaires et bryophytes.....	128
LE CENDRE.....	132
Les chiffres clés.....	132
Oiseaux.....	132
Amphibiens.....	135
Reptiles.....	135
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	135
Libellules.....	135
Papillons de jour.....	136
Orthoptères.....	136
Plantes vasculaires et bryophytes.....	136
LEMPDES.....	139
Les chiffres clés.....	139
Oiseaux.....	139



Amphibiens.....	142
Reptiles.....	142
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	142
Chauves-souris.....	143
Libellules.....	143
Papillons de jour.....	143
Orthoptères.....	144
Coléoptères.....	144
Plantes vasculaires et bryophytes.....	144
NOHANENT.....	149
Les chiffres clés.....	149
Oiseaux.....	149
Amphibiens.....	151
Reptiles.....	152
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	152
Chauves-souris.....	152
Libellules.....	152
Papillons de jour.....	152
Orthoptères.....	153
Coléoptères.....	153
Plantes vasculaires et bryophytes.....	153
ORCINES.....	162
Les chiffres clés.....	162
Oiseaux.....	162
Amphibiens.....	165
Reptiles.....	165
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	165
Chauves-souris.....	166
Libellules.....	166
Papillons de jour.....	166
Orthoptères.....	168
Coléoptères.....	169

Plantes vasculaires et bryophytes	173
PONT-DU-CHÂTEAU.....	183
Les chiffres clés.....	183
Oiseaux.....	183
Amphibiens.....	186
Reptiles.....	186
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	186
Chauves-souris.....	187
Libellules	187
Papillons de jour	187
Orthoptères.....	189
Coléoptères.....	189
Plantes vasculaires et bryophytes	189
ROMAGNAT.....	195
Les chiffres clés.....	195
Oiseaux.....	195
Amphibiens.....	198
Reptiles.....	198
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	198
Chauves-souris.....	199
Libellules	199
Papillons de jour	199
Orthoptères.....	201
Coléoptères.....	201
Plantes vasculaires et bryophytes	201
ROYAT.....	205
Les chiffres clés.....	205
Oiseaux.....	205
Amphibiens.....	207
Reptiles.....	207
Mammifères (Hors Chauves-souris).....	207
Chauves-souris.....	208



Libellules	208
Papillons de jour	208
Orthoptères	209
Coléoptères	209
Plantes vasculaires et bryophytes	209
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE	212
Les chiffres clés	212
Oiseaux	212
Amphibiens	215
Reptiles	215
Mammifères (Hors Chauves-souris)	215
Chauves-souris	216
Libellules	216
Papillons de jour	217
Orthoptères	218
Coléoptères	219
Plantes vasculaires et bryophytes	220

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Les principaux objectifs de C.Biodiv sont de **mieux connaître** la biodiversité de la métropole clermontoise et de **favoriser la prise en compte des enjeux** qui lui sont liés dans les politiques d'aménagement.

Dans ce contexte et grâce à la collaboration d'un grand nombre de structures (collectivités, associations...), **tout un ensemble de données naturalistes** a pu être collecté pour alimenter cet Atlas. Durant 3 ans, celui-ci a aussi été enrichi grâce à des inventaires réalisés par des professionnels et aux observations transmises par chacun.

Les espèces contactées sur la métropole clermontoise (*entre 2009 et 2022 pour la faune et 2005 et 2022 pour la flore*) sont listées dans ce document sous forme de tableaux, classées par grand groupe taxonomique. Seuls les groupes les plus documentés sont restitués ici (Amphibiens, Reptiles, Mammifères, Papillons de jour, Odonates, Orthoptères, Coléoptères, Oiseaux, Plantes vasculaires et bryophytes).

Pour aller plus loin et consulter l'ensemble des espèces contactées, tout groupe taxonomique confondu, des outils de restitution cartographiques sont disponibles en ligne sur : <https://cbiodiv.org/a-la-carte/>

Attention, ces informations ne sont pas exhaustives ; elles sont le reflet de l'état des connaissances, lui-même conditionné par la pression d'observation. Ainsi, l'absence d'une espèce sur une commune peut tout simplement traduire l'absence de prospection à la période favorable.

Les espèces à enjeux


Dans ces tableaux, des espèces dites à enjeux sont mises en avant. Ces espèces à enjeux ont été définies sur la base des listes rouges produites par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Ces listes, mises à jour régulièrement, classent les espèces en plusieurs statuts de vulnérabilité. Les espèces inscrites parmi les trois statuts menacés (en danger critique d'extinction, en danger et vulnérable) et les quasi-menacés ont été classées comme « à enjeux ». De plus, des experts de chaque groupe ont été consultés pour rajouter des espèces à la liste. Pour les oiseaux, une attention particulière est portée aux espèces nicheuses sur le territoire, qui représentent davantage d'enjeux qu'une espèce simplement de passage.

Retrouvez l'ensemble des partenaires C.Biodiv sur : <https://cbiodiv.org/les-partenaires/>



AUBIÈRE

LES CHIFFRES CLES



* hors chauve-souris

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	-
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	oui	-
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-

Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	oui	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	oui	-
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	oui	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	-	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grupe cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	-	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	oui	-
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-

Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	-	-
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	oui	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	-
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	oui	-
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	-	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tavier	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
------------------	------------------	-----------------

AMPHIBIENS

Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
-------------------------------	-------------------	---

REPTILES

Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-

MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)

Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-

Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	oui
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	oui
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Aeshne isocèle	<i>Aeshna isocetes</i>	oui
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion mignon (L')	<i>Coenagrion scitulum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Gomphe à forceps (Le)	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule fauve (La)	<i>Libellula fulva</i>	-
Orthétrum brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	-
Orthétrum réticulé (L')	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Argus frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré du Serpolet (L')	<i>Maculinea arion</i>	oui
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	oui
Azuré du Trèfle (L')	<i>Cupido argiades</i>	-
Azuré du Trèfle (L')	<i>Everes argiades</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-

Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Fluoré (Le)	<i>Colias alfacariensis</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Hespérie du Brome (L')	<i>Carterocephalus palaemon</i>	-
Hespérie du Chiendent (L')	<i>Thymelicus acteon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérade (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Sylvandre helvète (Le)	<i>Hipparchia genava</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla de l'Orme (La)	<i>Satyrus w-album</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Thécla du Prunier (La)	<i>Satyrus pruni</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperanthus</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-

Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Phanérotère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
Phanérotère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
COLEOPTERES		
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Clyte bélier (Le)	<i>Clytus arietis</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Lepture tacheté (Le)	<i>Rutpela maculata</i>	-
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	-
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
-	<i>Clanoptilus elegans</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Schlérochloa raide	<i>Sclerochloa dura</i>	oui
Vesce noirâtre	<i>Vicia melanops</i>	oui
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Alysson à calice persistant	<i>Alyssum alyssoides</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Amandier amer	<i>Prunus dulcis</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Aster linosyris	<i>Galatella linosyris</i>	oui
Astragale de Montpellier	<i>Astragalus monspessulanus</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Brachypode des rochers	<i>Brachypodium rupestre</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-

Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Céraiste à pétales courts	<i>Cerastium brachypetalum</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Diplothea vulgaire	<i>Diplothea tenuifolia</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Gaillet à trois cornes	<i>Galium tricornutum</i>	oui
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet dressé	<i>Galium album</i>	-
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum</i>	oui
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Gesse aphyllé	<i>Lathyrus aphaca</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grande Listère	<i>Neottia ovata</i>	-
Gymnadenie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-
Hélianthème des Apennins	<i>Helianthemum apenninum</i>	-
Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i>	-
Hippocrepis à toupet	<i>Hippocrepis comosa</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
Inule variable	<i>Inula bifrons</i>	-
Laîche humble	<i>Carex humilis</i>	oui
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Lunetière de Lamotte	<i>Biscutella lamottei</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>	-
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i>	-
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-
Mélique ciliée	<i>Melica ciliata</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>	-
Muscari à grappes	<i>Muscari neglectum</i>	-
Muscari à toupet	<i>Muscari comosum</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Odontite rouge	<i>Odontites vernus</i>	-
Ophrys araignée	<i>Ophrys aranifera</i>	-
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Petit cocriste	<i>Rhinanthus minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echiioides</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Queue de renard des Alpes	<i>Astragalus alopecurus</i>	oui
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Rubéole des champs	<i>Sherardia arvensis</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Sauge d'Éthiopie	<i>Salvia aethiopis</i>	oui
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Trèfle doré	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trisetè commune	<i>Trisetum flavescens</i>	-
Troëne	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Vesce à feuilles dentées en scie	<i>Vicia serratifolia</i>	oui
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce des moissons	<i>Vicia segetalis</i>	-
Vesce hybride	<i>Vicia hybrida</i>	oui
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
-	<i>Campylopus introflexus</i>	-
-	<i>Eurhynchium striatum</i>	-



Aubière

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Plagiomnium undulatum</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-

AULNAT

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

-

oui

Buse variable

Buteo buteo

-

oui

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

oui

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

oui

oui

Choucas des tours

Corvus monedula

-

oui

Corbeau freux

Corvus frugilegus

-

oui

Corneille noire

Corvus corone

-

oui

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	-
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	-	-
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	oui	-
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	oui	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	-
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	-	-
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	-
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	-
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	-
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	-
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	-
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	-
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	-
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	-
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	-
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	oui
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
REPTILES		
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
------------------	------------------	-----------------

MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)

Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-

CHAUVES-SOURIS

Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
---------------------	----------------------------	---

LIBELLULES

Aeshne mixte	<i>Aeshna mixta</i>	oui
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Orthétrum brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	-

PAPILLONS DE JOUR

Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-

ORTHOPTERES

Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>	-
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-

COLEOPTERES

Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Scarabée rhinocéros européen	<i>Oryctes nasicornis</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-

PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES


Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
-------------	--------------------------------	---

Aulnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Stramoine	<i>Datura stramonium</i>	-
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	-
-	<i>Syntrichia papillosa</i>	-

BEAUMONT

LES CHIFFRES CLES



* hors chauve-souris

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui

Beaumont

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	-
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	-
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-

Beaumont

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	-
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	-
Inséparable de Fischer	<i>Agapornis fischeri</i>	-	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Lérot	<i>Elomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>	-
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupo d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	-
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	-
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	-
LIBELLULES		
Agrion délicat	<i>Ceragrion tenellum</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Orthétrum bleuissant (L')	<i>Orthetrum coerulescens</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Everes alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Trèfle (L')	<i>Cupido argiades</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineolus</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée du Mélampyre (La)	<i>Melitaea athalia</i>	-

Beaumont

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Mélitée noirâtre (La)	<i>Melitaea diamina</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piéride de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piéride de l'Ibérie (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piéride du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piéride du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piéride du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperanthus</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>	-
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
COLEOPTERES		
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Grande chrysomèle rouge à corselet bleu	<i>Chrysomela populi</i>	-
Lepture fauve	<i>Stictoleptura fulva</i>	-
Oedemère ochracée	<i>Oedemera podagrariae</i>	-
Trichie fasciée	<i>Trichius fasciatus</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>	-
-	<i>Chlorophorus sartor</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Ctenopus sulphureus</i>	-
-	<i>Stenurella bifasciata</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Raisin d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i>	-
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Aconit napel	<i>Aconitum napellus</i>	-
Ail à tête ronde	<i>Allium sphaerocephalon</i>	-
Alchémille des champs	<i>Aphanes arvensis</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Amandier amer	<i>Prunus dulcis</i>	-
Amarante couchée	<i>Amaranthus deflexus</i>	-
Ambroise élevée	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	-
Ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i>	-
Ansérine rouge	<i>Oxybasis rubra</i>	-
Arabette de thalium	<i>Arabidopsis thaliana</i>	-
Armoise champêtre	<i>Artemisia campestris</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Armoise des Frères Verlot	<i>Artemisia verlotiorum</i>	-
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i>	-
Arroche hastée	<i>Atriplex prostrata</i>	-
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>	-
Aster à feuilles de Saule	<i>Symphotrichum x salignum</i>	-
Aster linosyris	<i>Galatella linosyris</i>	oui
Astragale de Montpellier	<i>Astragalus monspessulanus</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aubrietie deltoïde	<i>Aubrieta deltoidea</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Ballote noire	<i>Ballota nigra</i>	-
Balsamine de l'Himalaya	<i>Impatiens glandulifera</i>	-
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i>	-
Bardane à petites têtes	<i>Arctium minus</i>	-
Barkhausie à feuilles de pissenlit	<i>Crepis vesicaria</i>	-
Bleuet des montagnes	<i>Cyanus montanus</i>	-
Bois de Sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Brome stérile	<i>Bromus sterilis</i>	-
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	-
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	-
Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i>	-
Buplèvre à feuilles rondes	<i>Bupleurum rotundifolium</i>	oui
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Calament acinos	<i>Clinopodium acinos</i>	-
Callune	<i>Calluna vulgaris</i>	-

Beaumont

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>	-
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Capillaire noir	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Céleri	<i>Apium graveolens</i>	-
Centauree tachetée	<i>Centaurea maculosa</i>	-
Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i>	-
Céraiste tomenteux	<i>Cerastium tomentosum</i>	-
Cerfeuil cultivé	<i>Anthriscus cerefolium</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Cerfeuil vulgaire à fruits glabres	<i>Anthriscus caucalis</i>	-
Cerisier acide	<i>Prunus cerasus</i>	-
Cerisier à grappes	<i>Prunus padus</i>	-
Chardon à tête dense	<i>Carduus pycnocephalus</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chénopode à feuilles de Stramoine	<i>Chenopodium hybridum</i>	-
Chérophylle penché	<i>Chaerophyllum temulum</i>	-
Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i>	-
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	-
Chondrilla à tige de jonc	<i>Chondrilla juncea</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Civette	<i>Allium schoenoprasum</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i>	-
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Coquelourde des jardins	<i>Lychnis coronaria</i>	-
Corbeille-d'or	<i>Aurinia saxatilis</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Coronille changeante	<i>Securigera varia</i>	-
Coronille naine	<i>Coronilla minima</i>	-
Cotonéaster de Franchet	<i>Cotoneaster franchetii</i>	-
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	-
Crépide de Nîmes	<i>Crepis sancta</i>	-
Crépide fétide	<i>Crepis foetida</i>	-
Crépide hérissée	<i>Crepis setosa</i>	-
Cresson de cheval	<i>Veronica beccabunga</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Délosperma	<i>Delosperma cooperi</i>	-
Digitaire sanguine	<i>Digitaria sanguinalis</i>	-
Diplothea vulgaire	<i>Diplothea tenuifolia</i>	-
Doradille du Forez	<i>Asplenium foreziense</i>	oui
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Douce amère	<i>Solanum dulcamara</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Échinochloé Pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épervière précoce	<i>Hieracium glaucinum</i>	-
Épiaire annuelle	<i>Stachys annua</i>	-
Épiaire d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i>	oui
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i>	-
Épilobe à tige carrée	<i>Epilobium tetragonum</i>	-
Épilobe en épi	<i>Epilobium angustifolium</i>	-
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Éragrostis faux-pâturin	<i>Eragrostis minor</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Eupatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum</i>	-
Euphorbe de Jovet	<i>Euphorbia maculata</i>	-
Euphorbe des vallons	<i>Euphorbia characias</i>	-
Euphorbe douce	<i>Euphorbia dulcis</i>	-
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	-
Euphorbe omblette	<i>Euphorbia peplus</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Fausse fléole	<i>Rostraria cristata</i>	-
Faux-ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i>	-
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	-
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i>	-
Figuier commun	<i>Ficus carica</i>	-
Figuier de Barbarie	<i>Opuntia ficus-indica</i>	-
Fléole de Boehmer	<i>Phleum phleoides</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	-
Gazania	<i>Gazania rigens</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>	-
Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>	-
Genêt des teinturiers	<i>Genista tinctoria</i>	-
Genévrier commun	<i>Juniperus communis</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>	-
Germadrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Germadrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Gesse à larges feuilles	<i>Lathyrus latifolius</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Giroflée des murailles	<i>Erysimum cheiri</i>	-
Grande camomille	<i>Tanacetum parthenium</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grande pervenche	<i>Vinca major</i>	-
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Herbe aux chantes	<i>Sisymbrium officinale</i>	-
Herbe aux chats	<i>Nepeta cataria</i>	-
Herbe de saint Jean	<i>Hyssopus officinalis</i>	-
Herniaire glabre	<i>Herniaria glabra</i>	-
Holostée en ombelle	<i>Holosteum umbellatum</i>	-
Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i>	-
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
Iberis toujours vert	<i>Iberis sempervirens</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Impatience de Balfour	<i>Impatiens balfourii</i>	-
Inule à feuilles de saule	<i>Inula salicina</i>	oui
Inule conyze	<i>Inula conyza</i>	-
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Jasione des montagnes	<i>Jasione montana</i>	-
Joubarbe des toits	<i>Sempervivum tectorum</i>	-
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>	-
Laîche des bois	<i>Carex sylvatica</i>	-
Laîche en épis	<i>Carex spicata</i>	-
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier hybride	<i>Lamium hybridum</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Laurier-sauce	<i>Laurus nobilis</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	-
Lin à feuilles menues	<i>Linum tenuifolium</i>	oui
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Lin cultivé	<i>Linum usitatissimum</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liseron des monts Cantabriques	<i>Convolvulus cantabrica</i>	oui
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Lobulaire maritime	<i>Lobularia maritima</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Lunetière de Lamotte	<i>Biscutella lamottei</i>	-
Lunetière lisse	<i>Biscutella laevigata</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne de Gérard	<i>Medicago rigidula</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzerne orbiculaire	<i>Medicago orbicularis</i>	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Luzerne tachetée	<i>Medicago arabica</i>	-
Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i>	-
Lycophe d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>	-
Lycopside des champs	<i>Lycopsis arvensis</i>	-
Lysimaque commune	<i>Lysimachia vulgaris</i>	-
Mache doucette	<i>Valerianella locusta</i>	-
Matricaire fausse-camomille	<i>Matricaria discoidea</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Mélisse officinale	<i>Melissa officinalis</i>	-
Menthe poivrée	<i>Mentha x piperita</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Millet des oiseaux	<i>Setaria italica</i>	-
Molène bâtarde	<i>Verbascum x thapsi</i>	-
Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	-
Monnaie-du-Pape	<i>Lunaria annua</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i>	-
Muflier à grandes fleurs	<i>Antirrhinum majus</i>	-
Muscari faux-botryde	<i>Muscari botryoides</i>	-
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>	-
Oeillet piquant	<i>Dianthus pungens</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Tunica prolifera</i>	-
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordum acanthium</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ</i>	oui
Orpin bâtard	<i>Phedimus spurius</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Orpin rougeâtre	<i>Sedum rubens</i>	-
Ortie brûlante	<i>Urtica urens</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Oxalis dressé	<i>Oxalis dillenii</i>	-
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Pariétaire des murs	<i>Parietaria judaica</i>	-
Passerage à feuilles de graminée	<i>Lepidium graminifolium</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>	-
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>	-
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i>	-
Pensée sauvage	<i>Viola tricolor</i>	-
Persil commun	<i>Petroselinum crispum</i>	-
Petite cigüe	<i>Aethusa cynapium</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Peucedan Herbe aux cerfs	<i>Cervaria rivini</i>	-
Peuplier commun noir	<i>Populus nigra</i>	-
Phalangère à fleurs de lys	<i>Anthericum liliago</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	-
Piloselle	<i>Hieracium pilosella</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Sanguisorba minor</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Plantain moyen	<i>Plantago media</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Pomme d'amour	<i>Solanum lycopersicum</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i>	-
Potentille faux fraisier	<i>Potentilla sterilis</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	-
Prunier domestique	<i>Prunus domestica</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Réglisse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Renouée liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	-
Renouée Persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>	-
Ronce allongée	<i>Rubus discolor</i>	-
Rose de Noël	<i>Helleborus niger</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Rubéole des champs	<i>Sherardia arvensis</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sagine apétale	<i>Sagina apetala</i>	-
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i>	-
Sainfoin couchée	<i>Onobrychis supina</i>	oui
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-




Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Saponaire faux-basilic	<i>Saponaria ocymoides</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Scirpe des bois	<i>Scirpus sylvaticus</i>	-
Scolopendre	<i>Asplenium scolopendrium</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Seringa commun	<i>Philadelphus coronarius</i>	-
Sétaire verticillée	<i>Setaria verticillata</i>	-
Silène cure-oreille	<i>Silene otites</i>	oui
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	-
Souci officinal	<i>Calendula officinalis</i>	-
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	oui
Spirée du Japon	<i>Spiraea japonica</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Tabouret des champs	<i>Thlaspi arvense</i>	-
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	-
Thym commun	<i>Thymus pulegioides</i>	-
Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i>	-
Torilis à fleurs glomérulées	<i>Torilis nodosa</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle doré	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trèfle rougeâtre	<i>Trifolium rubens</i>	-
Trisetè commune	<i>Trisetum flavescens</i>	-
Vélaret	<i>Sisymbrium irio</i>	-
Vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	-
Véronique agreste	<i>Veronica agrestis</i>	-
Véronique d'Autriche	<i>Veronica austriaca</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce du Bengale	<i>Vicia villosa</i>	-
Vigne cultivée	<i>Vitis vinifera</i>	-
Vigne vierge à trois becs	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	-
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>	-
Violette hérissée	<i>Viola hirta</i>	-
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
Vulpie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros</i>	-

Beaumont

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Akebia quinata</i>	-
-	<i>Campanula portenschlagiana</i>	-
-	<i>Dicranum scoparium</i>	-
-	<i>Hypnum cupressiforme</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-

BLANZAT

LES CHIFFRES CLES



* hors chauve-souris

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui



Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-



Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cinque plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-

Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	oui
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
LIBELLULES		
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Argus frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	oui
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-

Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie du Brome (L')	<i>Carterocephalus palaemon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée orangée (La)	<i>Melitaea didyma</i>	-
Morio (Le)	<i>Nymphalis antiopa</i>	oui
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-

Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-

COLEOPTERES

Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>	-
-	<i>Chrysolina kuesteri</i>	-
-	<i>Saperda scalaris</i>	-

PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES

Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i>	-
Aster linosyris	<i>Galatella linosyris</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Avoine à grosses graines	<i>Avena sterilis</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Centauree jaccée	<i>Centaurea jacea</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céphalanthère rouge	<i>Cephalanthera rubra</i>	oui
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chérophylle penché	<i>Chaerophyllum temulum</i>	-
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Épipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i>	oui
Épipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-

Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Gesse à larges feuilles	<i>Lathyrus latifolius</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande Listère	<i>Listera ovata</i>	-
Grande Listère	<i>Neottia ovata</i>	-
Grand plantain d'eau	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	-
Groseillier rouge	<i>Ribes rubrum</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	-
Laîche des bois	<i>Carex sylvatica</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Myosotis des marais	<i>Myosotis scorpioides</i>	-
Néottie nid d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orme glabre	<i>Ulmus glabra</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Parnassie des marais	<i>Parnassia palustris</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Peucedan Herbe aux cerfs	<i>Cervaria rivini</i>	-
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>	-
Pogagraire	<i>Aegopodium podagraria</i>	-
Poirier sauvage	<i>Pyrus pyraster</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	-

Blanzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>	-
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	-
Renoncule à tête d'or	<i>Ranunculus auricomus</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i>	-
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Tabouret alliagé	<i>Thlaspi alliaceum</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce noirâtre	<i>Vicia melanops</i>	oui
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Vulpin des champs	<i>Alopecurus myosuroides</i>	-

CÉBAZAT

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	-	oui

Cébazat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	oui
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	-	-

Cébazat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	-	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	oui	-
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	-
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	oui	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-

Cébazat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	-
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	-	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	-
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	oui	-
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
------------------	------------------	-----------------

AMPHIBIENS

Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
-------------------------------	-------------------	---

REPTILES

Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Trachémyde écrite (La)	<i>Trachemys scripta</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-

MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)

Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-

Cébazat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
LIBELLULES		
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion mignon (L')	<i>Coenagrion scitulum</i>	-
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Anax napolitain (L')	<i>Anax parthenope</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Crocothémis écarlate (Le)	<i>Crocothemis erythraea</i>	-
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>	-
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule quadrimaculée (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-
Naiade au corps vert (La)	<i>Erythromma viridulum</i>	-
Orthétrum à stylets blancs (L')	<i>Orthetrum albistylum</i>	-
Orthétrum brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	-
Orthétrum réticulé (L')	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
Sympétrum jaune d'or (Le)	<i>Sympetrum flaveolum</i>	oui
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-coral (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclydes podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-

Cébazat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-

ORTHOPTERES

Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-

COLEOPTERES

Anthrène des tapis	<i>Anthrenus verbasci</i>	-
Cardinal à tête rouge	<i>Pyrochroa serraticornis</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Doryphore (Le)	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-

PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES

Inule variable	<i>Inula bifrons</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Amandier amer	<i>Prunus dulcis</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Bardanette en grappe	<i>Tragus racemosus</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Bourse-à-pasteur rougeâtre	<i>Capsella rubella</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Épilobe en épi	<i>Epilobium angustifolium</i>	-
Épipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i>	oui
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-




Cébazat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>	-
Herbe de saint Jean	<i>Hyssopus officinalis</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Marguerite de la Saint-Michel	<i>Aster amellus</i>	oui
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Potamogeton crépu	<i>Potamogeton crispus</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	oui
Stramoine	<i>Datura stramonium</i>	-
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Véronique agreste	<i>Veronica agrestis</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-

CEYRAT

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui

Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	oui
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui



Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	oui	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	-
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	-
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Genette commune	<i>Genetta genetta</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajone (L')	<i>Plebejus argus</i>	-

Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Azuré de L'Esparcette (L')	<i>Polyommatus thersites</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-coral (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclidides podalirius</i>	-
Fluoré (Le)	<i>Colias alfacariensis</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Hespérie du Brome (L')	<i>Carterocephalus palaemon</i>	-
Hespérie du Chiendent (L')	<i>Thymelicus acteon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Mélitée orangée (La)	<i>Melitaea didyma</i>	-
Miroir (Le)	<i>Heteropterus morpheus</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Sylvandre helvète (Le)	<i>Hipparchia genava</i>	-
Sylvandre (Le)	<i>Hipparchia fagi</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-

Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Criquet pansu	<i>Pezotettix giornae</i>	oui
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
COLEOPTERES		
Cerf-volant (mâle)	<i>Lucanus cervus</i>	oui
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Claïron des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Hanneton de la Saint-Jean	<i>Amphimallon solstitiale</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>	-
-	<i>Anoplodera sexguttata</i>	-
-	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	-
-	<i>Meloe violaceus</i>	-
-	<i>Timarcha gottingensis</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Actée en épi	<i>Actaea spicata</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-

Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i>	-
Angélique sauvage	<i>Angelica sylvestris</i>	-
Aristolochie clématite	<i>Aristolochia clematidis</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i>	-
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Bardane à petites têtes	<i>Arctium minus</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	-
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i>	-
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i>	-
Cardamine impatiens	<i>Cardamine impatiens</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chêne rouge d'Amérique	<i>Quercus rubra</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chicorée amère	<i>Cichorium intybus</i>	-
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Conopode dénudé	<i>Conopodium majus</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Diplotaxe vulgaire	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	-
Dorine à feuilles opposées	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épiaire annuelle	<i>Stachys annua</i>	-
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>	-
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Éragrostis faux-pâturin	<i>Eragrostis minor</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe des bois	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	-
Euphorbe douce	<i>Euphorbia dulcis</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-

Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium brun	<i>Geranium phaeum</i>	-
Germandrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Giroflée des murailles	<i>Erysimum cheiri</i>	-
Goodyère rampante	<i>Goodyera repens</i>	-
Grande Listère	<i>Neottia ovata</i>	-
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	-
lvraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laitue scariole	<i>Lactuca scariola</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier jaune	<i>Lamium galeobdolon</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Lotier maritime	<i>Lotus maritimus</i>	oui
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne de Montpellier	<i>Medicago monspeliaca</i>	oui
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzule de printemps	<i>Luzula pilosa</i>	-
Marguerite de la Saint-Michel	<i>Aster amellus</i>	oui
Marrube commun	<i>Marrubium vulgare</i>	-
Mélisse officinale	<i>Melissa officinalis</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orme glabre	<i>Ulmus glabra</i>	-
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ</i>	oui



Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Orpin bâtard	<i>Phedimus spurius</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Pain de coucou	<i>Oxalis acetosella</i>	-
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Peucédan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Peuplier commun noir	<i>Populus nigra</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>	-
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i>	-
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Raiponce en épi	<i>Phyteuma spicatum</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Renouée liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-
Sabline à trois nervures	<i>Moehringia trinervia</i>	-
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	-
Sapin pectiné	<i>Abies alba</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Séneçon de Fuchs	<i>Senecio ovatus</i>	-
Sétaire verticillée	<i>Setaria verticillata</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Silène nutans	<i>Silene nutans</i>	-
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	oui
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Torilis à fleurs glomérulées	<i>Torilis nodosa</i>	-




Ceyrat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vigne cultivée	<i>Vitis vinifera</i>	-
Violette des bois	<i>Viola reichenbachiana</i>	-
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>	-
-	<i>Atrichum undulatum</i>	-
-	<i>Polytrichastrum formosum</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Tortula muralis</i>	-

CHAMALIÈRES

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui



Chamalières

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	-	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	-



Chamalières

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	-	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	-	-
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	-
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	-
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	-
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	-
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	oui
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	-
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-

Chamalières

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
LIBELLULES		
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglaia io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglaia urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérie (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
COLEOPTERES		
Cétoine cuivrée (La)	<i>Potosia cuprea</i>	-
Cétoine dorée (La)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cétoine noire (La)	<i>Netocia morio</i>	-
Cétoine punaise	<i>Valgus hemipterus</i>	-



Chamalières

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle argus	<i>Henosepilachna argus</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Coccinelle rose	<i>Oenopia conglobata</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Harpale affine	<i>Harpalus affinis</i>	-
Lepture noir	<i>Stenurella nigra</i>	-
Malachie à deux points	<i>Malachius bipustulatus</i>	-
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	-
Pachyrhine de Lethierry	<i>Pachyrhinus lethierryi</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>	-
Taupin à plaques velues	<i>Agrypnus murinus</i>	oui
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
Uléiote plat	<i>Uleiota planatus</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>	-
-	<i>Anchomenus dorsalis</i>	-
-	<i>Asida sabulosa</i>	-
-	<i>Calamobius filum</i>	-
-	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	-
-	<i>Chrysolina hyperici</i>	-
-	<i>Cidnopus pilosus</i>	-
-	<i>Clanoptilus elegans</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>	-
-	<i>Cryptocephalus moraei</i>	-
-	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	-
-	<i>Notiophilus aestuans</i>	-
-	<i>Saperda scalaris</i>	-
-	<i>Smaragdina salicina</i>	-
-	<i>Vibidia duodecimguttata</i>	-
-	<i>Xylotrechus arvicola</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i>	-
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Amandier amer	<i>Prunus dulcis</i>	-
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Belladone	<i>Atropa belladonna</i>	oui
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	-
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Cardère cultivée	<i>Dipsacus sativus</i>	-



Chamalières

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chénopode fétide	<i>Chenopodium vulvaria</i>	-
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Corbeille-d'or	<i>Aurinia saxatilis</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Dauphinelle Consoude	<i>Delphinium consolida</i>	oui
Digitaire sanguine	<i>Digitaria sanguinalis</i>	-
Diplothe fausse-roquette	<i>Diplothe erucoides</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>	-
Épilobe des collines	<i>Epilobium collinum</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe de Jovet	<i>Euphorbia maculata</i>	-
Euphorbe omblette	<i>Euphorbia peplus</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Fraisier de Duchesne	<i>Potentilla indica</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Galinsoga à petites fleurs	<i>Galinsoga parviflora</i>	-
Galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Giroflée des murailles	<i>Erysimum cheiri</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca scariola</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-

Chamalières


Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Mache doucette	<i>Valerianella locusta</i>	-
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Pain de coucou	<i>Oxalis acetosella</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>	-
Persil commun	<i>Petroselinum crispum</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain de Welden	<i>Plantago weldenii</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Plantain moyen	<i>Plantago media</i>	-
Platane d'Espagne	<i>Platanus x hispanica</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Raisin d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-

Chamalières

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Renouée liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	oui
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Torilis à fleurs glomérulées	<i>Torilis nodosa</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle doré	<i>Trifolium aureum</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Tussilage	<i>Tussilago farfara</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vigne vierge à trois becs	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	-
-	<i>Bryonia cretica</i>	-
-	<i>Grimmia pulvinata</i>	-
-	<i>Orthotrichum anomalum</i>	-
-	<i>Rhynchostegium riparioides</i>	-

CHÂTEAUGAY

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	oui
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	oui	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui

Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	oui
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-



Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	-	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	oui	-
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tavier	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	oui
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	-
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	oui
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	oui
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
LIBELLULES		
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-coraïl (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-



Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré fuligineux (Le)	<i>Lycaena tityrus</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	-
Grand Sylvain (Le)	<i>Limenitis populi</i>	oui
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Mélitée noirâtre (La)	<i>Melitaea diamina</i>	-
Mélitée orangée (La)	<i>Melitaea didyma</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérie (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Sylvandre (Le)	<i>Hipparchia fagi</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla de l'Orme (La)	<i>Satyrus w-album</i>	-
Thécla de l'Yeuse (La)	<i>Satyrus ilicis</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet des jachères	<i>Chorthippus mollis</i>	-

Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
OEdipode rouge	<i>Oedipoda germanica</i>	oui
OEdipode turquoise	<i>Oedipoda caerulea</i>	-
Phanéoptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-

COLEOPTERES

Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cicindèle hybride	<i>Cicindela hybrida</i>	-
Claïron des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Lupérus portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>	-
-	<i>Iberodorcadion fuliginator</i>	-

PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES

Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Vesce printanière	<i>Vicia lathyroides</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i>	-
Agrostide des chiens	<i>Agrostis canina</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Alysson à calice persistant	<i>Alyssum alyssoides</i>	-
Aristolochie clématite	<i>Aristolochia clematidis</i>	-
Asphodèle blanc	<i>Asphodelus albus</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Bassie à fleurs duveuteuses	<i>Bassia laniflora</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>	oui
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Canche caryophyllée	<i>Aira caryophylla</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i>	-

Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i>	-
Cétérach	<i>Asplenium ceterach</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chêne tauzin	<i>Quercus pyrenaica</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chénopode fétide	<i>Chenopodium vulvaria</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Digitaire sanguine	<i>Digitaria sanguinalis</i>	-
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Espargoutte à cinq étamines	<i>Spergula pentandra</i>	-
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Fétuque d'Auvergne	<i>Festuca arvernensis</i>	-
Fléole de Boehmer	<i>Phleum phleoides</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Géranium des colombes	<i>Geranium columbinum</i>	-
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Giroflée des murailles	<i>Erysimum cheiri</i>	-
Gnaphale dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
Immortelle d'Allemagne	<i>Filago germanica</i>	-
Koélerie grêle	<i>Koeleria macrantha</i>	-
Koélerie pyramidale	<i>Koeleria pyramidata</i>	-
Laîche à pilules	<i>Carex pilulifera</i>	-
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lis martagon	<i>Lilium martagon</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Luzerne de Montpellier	<i>Medicago monspeliaca</i>	oui
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis maculé	<i>Hypericum maculatum</i>	-
Montie à graines cartilagineuses	<i>Montia arvensis</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Myosotis raide	<i>Myosotis stricta</i>	-
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>	-

Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Ophioglosse commun	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	oui
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orpin à feuilles serrées	<i>Sedum dasyphyllum</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Persil des montagnes	<i>Oreoselinum nigrum</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Pissenlit gracile	<i>Taraxacum erythrospermum</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain scabre	<i>Plantago arenaria</i>	-
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>	-
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Renoncule des champs	<i>Ranunculus arvensis</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rorippe des Pyrénées	<i>Rorippa pyrenaica</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Rubéole des champs	<i>Sherardia arvensis</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	-
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Scille à deux feuilles	<i>Scilla bifolia</i>	-
Scille d'automne	<i>Prospero autumnale</i>	-
Sérapias en soc	<i>Serapias vomeracea</i>	-
Séséli faux Peucedan	<i>Gasparrinia peucedanoides</i>	oui
Sétaire verticillée	<i>Setaria verticillata</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Tabouret alliagé	<i>Thlaspi alliaceum</i>	-
Thym précoce	<i>Thymus praecox</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum</i>	-
Trèfle tronqué	<i>Trifolium retusum</i>	oui
Troëne	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Vélaret	<i>Sisymbrium irio</i>	-
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-




Châteaugay

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Hongrie	<i>Vicia pannonica</i>	-
Vesce du Bengale	<i>Vicia benghalensis</i>	-
Vesce hérissée	<i>Ervilia hirsuta</i>	-
Vesce hybride	<i>Vicia hybrida</i>	oui
Vesce noirâtre	<i>Vicia melanops</i>	oui
Vesce velue	<i>Vicia villosa</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Vulpie queue-d'écureuil	<i>Vulpia bromoides</i>	-
Vulpin des prés	<i>Alopecurus pratensis</i>	-
Vulpin genouillé	<i>Alopecurus geniculatus</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Thuidium tamariscinum</i>	-

CLERMONT-FERRAND

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	-	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	oui	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	oui
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	oui
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui



Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	oui	-
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	-	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	-	-
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	-	-
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	-	-
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	-	-
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	-	-
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	-
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i>	-	-
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	oui	-
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	-	-
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	-	-
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	oui	-
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Chevalier combattant	<i>Calidris pugnax</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	-	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	oui	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	oui	-
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	-	-
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	-	-
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	-	-
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	-	-
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	oui	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	-	-
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	-	-
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Héron crabier	<i>Ardeola ralloides</i>	-	-
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	oui	-
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	oui	-
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	-
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>	-	-
Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	-	-
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	-	-
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	oui	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	-	-



Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	-	-
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	-	-
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	-	-
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	-	-
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	-	-
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	oui	-
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	-	-
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	-	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tarien	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	oui
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille commune	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	-
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Tarente de Maurétanie	<i>Tarentola mauritanica</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	-
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Anax napolitain (L')	<i>Anax parthenope</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Crocothémis écarlate (Le)	<i>Crocothemis erythraea</i>	-
Gomphe à forceps (Le)	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Leste sauvage	<i>Lestes barbarus</i>	oui
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Orthétrum à stylets blancs (L')	<i>Orthetrum albistylum</i>	-
Orthétrum réticulé (L')	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
Sympétrum jaune d'or (Le)	<i>Sympetrum flaveolum</i>	oui
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
PAPILLONS DE JOUR		
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglaïs io</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Argus frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Chevrette (L')	<i>Cupido osiris</i>	oui
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré de l'Esparcette (L')	<i>Polyommatus thersites</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré du Thym (L')	<i>Pseudophilotes baton</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré des marais (Le)	<i>Lycaena dispar</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Fluoré (Le)	<i>Colias alfacariensis</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Hespérie du Brome (L')	<i>Carterocephalus palaemon</i>	-
Hespérie du Chiendent (L')	<i>Thymelicus acteon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée noirâtre (La)	<i>Melitaea diamina</i>	-
Morio (Le)	<i>Nymphalis antiopa</i>	oui
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglaïs urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérie (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade des Biscutelles (La)	<i>Euchloe crameri</i>	oui
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla de l'Orme (La)	<i>Satyrus w-album</i>	-
Thécla de l'Yeuse (La)	<i>Satyrus ilicis</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des friches	<i>Omocestus petraeus</i>	oui
Criquet des garrigues	<i>Omocestus raymondi</i>	oui
Criquet des jachères	<i>Chorthippus mollis</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet duettiste	<i>Chorthippus brunneus</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	-
Criquet verte-échine	<i>Chorthippus dorsatus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Grillon d'Italie	<i>Oecanthus pellucens</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Oedipode aigue-marine	<i>Sphingonotus caeruleus</i>	oui
OEdipode turquoise	<i>Oedipoda caeruleus</i>	-
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-
COLEOPTERES		
Agapanthie du Charbon	<i>Agapanthia cardui</i>	-
Anthrène des tapis	<i>Anthrenus verbasci</i>	-
Bupreste du Genévrier	<i>Lamprodila festiva</i>	-
Capnode du Pêcher	<i>Capnodis tenebrionis</i>	-
Cerf-volant (mâle)	<i>Lucanus cervus</i>	oui
Cétoine cuivrée (La)	<i>Potosia cuprea</i>	-
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cétoine punaise	<i>Valgus hemipterus</i>	-
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Clairon formicaire	<i>Thanasimus formicarius</i>	oui
Clyte bélier (Le)	<i>Clytus arietis</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>	-
Coccinelle à quatre points	<i>Harmonia quadripunctata</i>	-
Coccinelle argus	<i>Henosepilachna argus</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Coccinelle rose	<i>Oenopia conglobata</i>	-
Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Galeruque brunette	<i>Galeruca tanacetii</i>	-
Galéruque de l'orme (La)	<i>Xanthogaleruca luteola</i>	-
Hanneton de la Saint-Jean	<i>Amphimallon solstitiale</i>	-
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	-
Opâtre des sables	<i>Opatrum sabulosum</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	-
Phytoécie bleuâtre	<i>Opsilia coerulescens</i>	-
Scarabée rhinocéros européen	<i>Oryctes nasicornis</i>	-
Silphe à quatre points	<i>Dendroxena quadrimaculata</i>	-
Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>	-
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>	-
-	<i>Asida jurinei</i>	-
-	<i>Bostrichus capucinus</i>	-
-	<i>Cantharis fusca</i>	-
-	<i>Cantharis livida</i>	-
-	<i>Chrysolina hyperici</i>	-
-	<i>Clanoptilus elegans</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	-
-	<i>Halyzia sedecimguttata</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Amandier amer	<i>Prunus dulcis</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Aster linosyris	<i>Galatella linosyris</i>	oui
Avoine des prés	<i>Helictochloa pratensis</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Centaurée jacée	<i>Centaurea jacea</i>	-
Centaurée scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Épiaire d'Héraclée	<i>Stachys heraclea</i>	oui
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Gnaphale dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>	-
Lvraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Lin à feuilles menues	<i>Linum tenuifolium</i>	oui
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Mélique ciliée	<i>Melica ciliata</i>	-
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Peucédan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>	-
Ache nodiflore	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	-
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i>	oui
Agripaume faux Marrube	<i>Chaiturus marrubiastrum</i>	-
Agrostide stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Ail à tête ronde	<i>Allium sphaerocephalon</i>	-
Ail des vignes	<i>Allium vineale</i>	-
Ail jaune	<i>Allium flavum</i>	oui
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alouchier	<i>Sorbus aria</i>	-
Alysson à calice persistant	<i>Alyssum alyssoides</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Alysson des champs	<i>Alyssum simplex</i>	oui
Amarante couchée	<i>Amaranthus deflexus</i>	-
Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i>	-
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-
Ambroise élevée	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	-
Ammi élevé	<i>Ammi majus</i>	-
Andryale à feuilles entières	<i>Andryala integrifolia</i>	-
Anthyllide vulnérable	<i>Anthyllis vulneraria</i>	-
Arabette de thalium	<i>Arabidopsis thaliana</i>	-
Arbre à perruque	<i>Cotinus coggygria</i>	-
Aristolochie clématite	<i>Aristolochia clematidis</i>	-
Armoise champêtre	<i>Artemisia campestris</i>	-
Armoise des Frères Verlot	<i>Artemisia verlotiorum</i>	-
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i>	-
Arroche hastée	<i>Atriplex prostrata</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Asperge officinale	<i>Asparagus officinalis</i>	-
Astragale à gousses en hameçon	<i>Astragalus hamosus</i>	oui
Astragale de Montpellier	<i>Astragalus monspessulanus</i>	oui
Aubépine à deux styles	<i>Crataegus laevigata</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Avoine des prés	<i>Avenula pratensis</i>	-
Avoine folle	<i>Avena fatua</i>	-
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Bignone	<i>Campsis radicans</i>	-
Bois de Sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Bourse-à-pasteur rougeâtre	<i>Capsella rubella</i>	-
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Brachypode des rochers	<i>Brachypodium rupestre</i>	-
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i>	-
Brome des toits	<i>Anisantha tectorum</i>	-
Brome du Japon	<i>Bromus japonicus</i>	oui
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Brome érigé	<i>Bromus erectus</i>	-
Brome faux Uniola	<i>Bromus catharticus</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Brome raboteux	<i>Bromus squarrosus</i>	oui
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	-
Brunelle laciniée	<i>Prunella laciniata</i>	-
Buddleja du père David	<i>Buddleja davidii</i>	-
Bugle jaune	<i>Ajuga chamaepitys</i>	-
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>	-
Bugrane naine	<i>Ononis pusilla</i>	oui
Bunias d'Orient	<i>Bunias orientalis</i>	-
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>	oui
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Callune	<i>Calluna vulgaris</i>	-
Campanule fausse-raiponce	<i>Campanula rapunculoides</i>	-
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>	-
Canche caryophyllée	<i>Aira caryophylla</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Capillaire noir	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	-
Cenchrus cilié	<i>Cenchrus ciliaris</i>	-
Centauree de Debeaux	<i>Centaurea decipiens</i>	-
Centauree laineuse	<i>Carthamus lanatus</i>	oui
Centauree maculée rhénane	<i>Centaurea stoebe</i>	-
Centauree tachetée	<i>Centaurea maculosa</i>	-
Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céphalanthère rouge	<i>Cephalanthera rubra</i>	oui

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i>	-
Céraiste douteux	<i>Cerastium dubium</i>	-
Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Cétérach	<i>Asplenium ceterach</i>	-
Chardon à tête dense	<i>Carduus pycnocephalus</i>	-
Chardon penché	<i>Carduus nutans</i>	-
Charée	<i>Buglossoides arvensis</i>	-
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne	<i>Quercus x streimeri</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	-
Chêne tauzin	<i>Quercus pyrenaica</i>	-
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>	-
Chénopode à feuilles de Stramoine	<i>Chenopodium hybridum</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chénopode fétide	<i>Chenopodium vulvaria</i>	-
Chérophylle penché	<i>Chaerophyllum temulum</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i>	-
Chiendent des champs	<i>Elytrigia campestris</i>	-
Chiendent intermédiaire	<i>Elytrigia intermedia</i>	-
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	-
Chondrilla à tige de jonc	<i>Chondrilla juncea</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Cirse des ruisseaux	<i>Cirsium rivulare</i>	-
Cirse sans tige	<i>Cirsium acaulon</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i>	-
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Cormier	<i>Sorbus domestica</i>	-
Cornifle nageant	<i>Ceratophyllum demersum</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Coronille changeante	<i>Securigera varia</i>	-
Coronille faux-séné	<i>Hippocrepis emerus</i>	oui
Coronille naine	<i>Coronilla minima</i>	-
Coucou	<i>Primula veris</i>	-
Crépide bisannuelle	<i>Crepis biennis</i>	-
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	-
Crépide de Nîmes	<i>Crepis sancta</i>	-
Crépide élégante	<i>Crepis pulchra</i>	-
Crépide fétide	<i>Crepis foetida</i>	-
Crépide hérissée	<i>Crepis setosa</i>	-
Crételle	<i>Cynosurus cristatus</i>	-
Cuscute à petites fleurs	<i>Cuscuta epithymum</i>	-
Cyclamen à feuilles de lierre	<i>Cyclamen hederifolium</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Cynoglosse de Crête	<i>Cynoglossum creticum</i>	oui

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Daphné lauréole	<i>Daphne laureola</i>	-
Dauphinelle Consoude	<i>Delphinium consolida</i>	oui
Dent de lion	<i>Taraxacum campylodes</i>	-
Diplothe vulgaire	<i>Diplothe tenuifolia</i>	-
Doradille du Nord	<i>Asplenium septentrionale</i>	-
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épervière fragile	<i>Hieracium fragile</i>	-
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i>	-
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i>	-
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	-
Épinard-oseille	<i>Rumex patientia</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Épipactis du Rhône	<i>Epipactis rhodanensis</i>	oui
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Érodium Bec-de-cigogne	<i>Erodium ciconium</i>	-
Érucastre de France	<i>Erucastrum gallicum</i>	-
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	-
Euphorbe fluette	<i>Euphorbia exigua</i>	-
Euphorbe omblette	<i>Euphorbia peplus</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Fausse fléole	<i>Rostraria cristata</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux Houx	<i>Mahonia aquifolium</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	-
Fétuque d'Auvergne	<i>Festuca arvernensis</i>	-
Fétuque de Léman	<i>Festuca lemanii</i>	-
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i>	-
Fétuque des prés	<i>Schedonorus pratensis</i>	-
Fétuque du Valais	<i>Festuca valesiaca</i>	-
Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	-
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>	-
Figuier commun	<i>Ficus carica</i>	-
Filipendule vulgaire	<i>Filipendula vulgaris</i>	-
Fléole de Boehmer	<i>Phleum phleoides</i>	-
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>	-
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Fragon	<i>Ruscus aculeatus</i>	-
Fraisier de Duchesne	<i>Potentilla indica</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fumana à tiges retombantes	<i>Fumana procumbens</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet à aspect de mousse	<i>Galium pusillum</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet dressé	<i>Galium album</i>	-
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum</i>	oui
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	-
Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>	-
Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>	-
Genêt des teinturiers	<i>Genista tinctoria</i>	-
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i>	-
Genévrier commun	<i>Juniperus communis</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Géranium des colombes	<i>Geranium columbinum</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>	-
Germadrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Germadrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>	-
Germadrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Gesse à larges feuilles	<i>Lathyrus latifolius</i>	-
Gesse aphyllé	<i>Lathyrus aphaca</i>	-
Gesse sans vrille	<i>Lathyrus nissolia</i>	-
Glaucienne à fruit en forme de corne	<i>Glaucium corniculatum</i>	oui
Glaucière jaune	<i>Glaucium flavum</i>	-
Gnavelle annuelle	<i>Scleranthus annuus</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i>	-
Grande pervenche	<i>Vinca major</i>	-
Grand plantain d'eau	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	-
Grand salsifis	<i>Tragopogon dubius</i>	-
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>	-
Guimauve faux-chanvre	<i>Althaea cannabina</i>	oui
Hélianthème à feuilles de saule	<i>Helianthemum salicifolium</i>	oui
Hélianthème des Apennins	<i>Helianthemum apenninum</i>	-
Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i>	-
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Herbe à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Herbe aux chantes	<i>Sisymbrium officinale</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Herbe de saint Jean	<i>Hylotelephium telephium</i>	-
Hippocrepis à toupet	<i>Hippocrepis comosa</i>	-
Hornungie des pierres	<i>Hornungia petraea</i>	oui
Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i>	-
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	-
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Immortelle d'Allemagne	<i>Filago germanica</i>	-
Inule conyze	<i>Inula conyza</i>	-



Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Iris d'Allemagne	<i>Iris germanica</i>	-
Iris fétide	<i>Iris foetidissima</i>	-
Jasione des montagnes	<i>Jasione montana</i>	-
Jonc à fruits luisants	<i>Juncus articulatus</i>	-
Jonc à tiges comprimées	<i>Juncus compressus</i>	-
Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	-
Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i>	-
Joubarbe des toits	<i>Sempervivum tectorum</i>	-
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>	-
Koélérie grêle	<i>Koeleria macrantha</i>	-
Koélérie pyramidale	<i>Koeleria pyramidata</i>	-
Laïche à épis distants	<i>Carex distans</i>	oui
Laïche cuivrée	<i>Carex otrubae</i>	-
Laïche de Haller	<i>Carex halleriana</i>	-
Laïche de Paira	<i>Carex pairae</i>	-
Laïche des marais	<i>Carex acutiformis</i>	-
Laïche des montagnes	<i>Carex montana</i>	oui
Laïche écartée	<i>Carex divulsa</i>	-
Laïche en épis	<i>Carex spicata</i>	-
Laïche glauque	<i>Carex flacca</i>	-
Laïche hérissée	<i>Carex hirta</i>	-
Laïche Patte-de-lièvre	<i>Carex leporina</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue effilée	<i>Lactuca viminea</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	-
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	-
Lilas d'Espagne	<i>Galega officinalis</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Linaire simple	<i>Linaria simplex</i>	-
Lin d'Autriche	<i>Linum austriacum</i>	oui
Liondent hispide	<i>Leontodon hispidus</i>	-
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	-
Liseron à rayures parallèles	<i>Convolvulus lineatus</i>	oui
Liseron des monts Cantabriques	<i>Convolvulus cantabrica</i>	oui
Liset	<i>Calystegia sepium</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Lotier à feuilles ténues	<i>Lotus glaber</i>	oui
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Lunetière de Lamotte	<i>Biscutella lamottei</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne de Gérard	<i>Medicago rigidula</i>	-
Luzerne de Montpellier	<i>Medicago monspeliaca</i>	oui
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>	-
Luzerne orbiculaire	<i>Medicago orbicularis</i>	oui
Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i>	-
Lycophe d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Lycopside des champs	<i>Lycopsis arvensis</i>	-
Macusson	<i>Lathyrus tuberosus</i>	-
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	-
Marguerite de la Saint-Michel	<i>Aster amellus</i>	oui
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Matricaire Camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>	-
Matricaire fausse-camomille	<i>Matricaria discoidea</i>	-
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	-
Mauve hérissée	<i>Malva setigera</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum</i>	oui
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i>	-
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-
Mélilot jaune	<i>Melilotus officinalis</i>	-
Mélilot jaune	<i>Trigonella officinalis</i>	-
Mélisse officinale	<i>Melissa officinalis</i>	-
Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i>	-
Menthe de Requien	<i>Mentha requienii</i>	-
Menthe verticillée	<i>Mentha x verticillata</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Micocoulier de provence	<i>Celtis australis</i>	-
Millepertuis calycinal	<i>Hypericum calycinum</i>	-
Millepertuis des montagnes	<i>Hypericum montanum</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	-
Molène lychnide	<i>Verbascum lychnitis</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>	-
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i>	-
Muscari à grappes	<i>Muscari neglectum</i>	-
Muscari à toupet	<i>Muscari comosum</i>	-
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i>	-
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	-
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noix de terre	<i>Bunium bulbocastanum</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Odontite rouge	<i>Odontites vernus</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>	-
Oeillet velu	<i>Dianthus armeria</i>	-
Onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i>	-
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordum acanthium</i>	-
Ophioglosse commun	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	oui
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys araignée	<i>Ophrys aranifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis géant	<i>Himantoglossum robertianum</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orobanche de la germandrée	<i>Orobanche teucrii</i>	oui
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ</i>	oui
Orobanche violette	<i>Orobanche amethystea</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Orpin rougeâtre	<i>Sedum rubens</i>	-
Ortie brûlante	<i>Urtica urens</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Pariétaire des murs	<i>Parietaria judaica</i>	-
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patience agglomérée	<i>Rumex conglomeratus</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Patience élégante	<i>Rumex pulcher</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin comprimé	<i>Poa compressa</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Pâturin des marais	<i>Poa palustris</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin rigide	<i>Catapodium rigidum</i>	-
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>	-
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris</i>	oui
Pendrière	<i>Lactuca muralis</i>	-
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i>	-
Pervenche intermédiaire	<i>Vinca difformis</i>	-
Petit boucage	<i>Pimpinella saxifraga</i>	-
Petit cocriste	<i>Rhinanthus minor</i>	-
Petite cigüe	<i>Aethusa cynapium</i>	-
Petite linaire	<i>Chaenorhinum minus</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Petit pigamon	<i>Thalictrum minus</i>	-
Peucedan Herbe aux cerfs	<i>Cervaria rivini</i>	-
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>	-
Phalangère à fleurs de lys	<i>Anthericum liliago</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	-
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Sanguisorba minor</i>	-
Pin maritime	<i>Pinus pinaster</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Pissenlit gracile	<i>Taraxacum erythrospermum</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Plantain moyen	<i>Plantago media</i>	-
Platane d'Espagne	<i>Platanus x hispanica</i>	-
Poirier cultivé	<i>Pyrus communis</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla neumanniana</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla tabernaemontani</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille dressée	<i>Potentilla recta</i>	-
Potentille faux fraisier	<i>Potentilla sterilis</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	-
Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i>	-
Prunier domestique	<i>Prunus domestica</i>	-
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>	-
Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>	-
Pulsatille rouge	<i>Anemone rubra</i>	-
Pulsatille rouge	<i>Pulsatilla rubra</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Raisin d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée à feuilles de patience	<i>Persicaria lapathifolia</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée de Sakhaline	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	-
Renouée des haies	<i>Fallopia dumetorum</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Renouée liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	-
Renouée Persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>	-
Réséda jaunâtre	<i>Reseda luteola</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i>	-
Rhinanthe velu	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Roseau	<i>Phragmites australis</i>	-
Rose de France	<i>Rosa gallica</i>	oui
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier bleue	<i>Rubus caesius</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sabline à trois nervures	<i>Moehringia trinervia</i>	-
Sagine apétale	<i>Sagina apetala</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Sainfoin couchée	<i>Onobrychis supina</i>	oui

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sainfoin des sables	<i>Onobrychis arenaria</i>	oui
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	-
Sapin pectiné	<i>Abies alba</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i>	-
Sarriette à feuilles de Menthe	<i>Clinopodium menthifolium</i>	-
Sauge d'Éthiopie	<i>Salvia aethiopis</i>	oui
Sauge verticillée	<i>Salvia verticillata</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Saxifrage à trois doigts	<i>Saxifraga tridactylites</i>	-
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Sceau de Notre Dame	<i>Dioscorea communis</i>	-
Sceau de salomon odorant	<i>Polygonatum odoratum</i>	-
Scirpe sétacé	<i>Isolepis setacea</i>	-
Scorzonère à feuilles de Chausse-trape	<i>Podospermum laciniatum</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Serpolet à feuilles étroites	<i>Thymus serpyllum</i>	-
Séséli des montagnes	<i>Seseli montanum</i>	oui
Séséli faux Peucedan	<i>Gasparrinia peucedanoides</i>	oui
Sétaire verticillée	<i>Setaria verticillata</i>	-
Silène à bouquets	<i>Atocion armeria</i>	-
Silène cure-oreille	<i>Silene otites</i>	oui
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Silène nocturne	<i>Silene nocturna</i>	-
Sisymbre sagesse	<i>Descurainia sophia</i>	-
Souchet vigoureux	<i>Cyperus eragrostis</i>	-
Spéculaire miroir de Vénus	<i>Legousia hybrida</i>	oui
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Stramoine	<i>Datura stramonium</i>	-
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>	-
Tabouret perfolié	<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	-
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	-
Thésium couché	<i>Thesium humifusum</i>	oui
Thym à pilosité variable	<i>Thymus polytrichus</i>	-
Thym commun	<i>Thymus pulegioides</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>	-
Torilis à fleurs glomérulées	<i>Torilis nodosa</i>	-
Torilis des champs	<i>Torilis arvensis</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle doré	<i>Trifolium aureum</i>	-
Trèfle doré	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle jaunâtre	<i>Trifolium ochroleucon</i>	-

Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Trèfle Porte-fraises	<i>Trifolium fragiferum</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trèfle rougeâtre	<i>Trifolium rubens</i>	-
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum</i>	-
Trinie commune	<i>Trinia glauca</i>	-
Triseté commune	<i>Trisetum flavescens</i>	-
Troëne	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Vergerette acre	<i>Erigeron acris</i>	-
Vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Véronique luisante	<i>Veronica polita</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Véronique pritanière	<i>Veronica verna</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce à feuilles dentées en scie	<i>Vicia serratifolia</i>	oui
Vesce à feuilles étroites	<i>Vicia angustifolia</i>	-
Vesce à petites feuilles	<i>Vicia tenuifolia</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Bithynie	<i>Vicia bithynica</i>	oui
Vesce de Narbonne	<i>Vicia narbonensis</i>	oui
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce du Bengale	<i>Vicia benghalensis</i>	-
Vesce du Bengale	<i>Vicia villosa</i>	-
Vesce hérissée	<i>Ervilia hirsuta</i>	-
Vesce hérissée	<i>Vicia hirsuta</i>	-
Vesce hybride	<i>Vicia lutea</i>	oui
Vesce jaune	<i>Vicia lutea</i>	-
Vesce noirâtre	<i>Vicia melanops</i>	oui
Vesce velue	<i>Vicia villosa</i>	-
Vigne cultivée	<i>Vitis vinifera</i>	-
Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>	-
Violette hérissée	<i>Viola hirta</i>	-
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>	-
Viorne	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
Vulpie	<i>Vulpia myuros</i>	-
Vulpie ambiguë	<i>Vulpia ciliata</i>	oui
Vulpie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros</i>	-
Vulpie unilatérale	<i>Vulpia unilateralis</i>	oui
Vulpin des champs	<i>Alopecurus myosuroides</i>	-
-	<i>Amblystegium serpens</i>	-
-	<i>Barbula unguiculata</i>	-
-	<i>Bryonia cretica</i>	-
-	<i>Bryum argenteum</i>	-
-	<i>Campanula portenschlagiana</i>	-
-	<i>Campylopus introflexus</i>	-
-	<i>Carex muricata</i>	-
-	<i>Ceratodon purpureus</i>	-
-	<i>Dicranum scoparium</i>	-
-	<i>Homalothecium sericeum</i>	-
-	<i>Hypnum cupressiforme</i>	-




Clermont-Ferrand

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Marchantia polymorpha</i>	-
-	<i>Mnium stellare</i>	-
-	<i>Nyholmiella obtusifolia</i>	-
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum anomalum</i>	-
-	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	-
-	<i>Orthotrichum lyellii</i>	-
-	<i>Orthotrichum schimperii</i>	-
-	<i>Orthotrichum stramineum</i>	-
-	<i>Orthotrichum striatum</i>	-
-	<i>Orthotrichum tenellum</i>	oui
-	<i>Oxyrrhynchium hians</i>	-
-	<i>Plagiochila asplenioides</i>	-
-	<i>Plagiomnium affine</i>	-
-	<i>Pleurochaete squarrosa</i>	-
-	<i>Polytrichum piliferum</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Ptychostomum capillare</i>	-
-	<i>Rhizomnium punctatum</i>	-
-	<i>Syntrichia papillosa</i>	-
-	<i>Syntrichia ruralis</i>	-
-	<i>Syntrichia virescens</i>	oui
-	<i>Ulota crispa</i>	-

COURNON-D'Auvergne

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	oui
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	oui	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	oui
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	oui	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	-
Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i>	oui	-
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Butor blongios	<i>Ixobrychus minutus</i>	oui	-
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	-	-
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	-	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-

Cournon-d'Auvergne

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	-	-
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	-	-
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	oui	-
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	oui	-
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	oui	-
Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	-	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	-	-
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	-
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	-	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	oui	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tairer	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Crapaud commun (Le)	<i>Bufo bufo</i>	-
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	oui
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Trachémyde écrite (La)	<i>Trachemys scripta</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	oui
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	-
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>	oui
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	-
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	-
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	oui
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	-
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	oui
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne affine	<i>Aeshna affinis</i>	oui
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Agrion délicat	<i>Ceragrion tenellum</i>	-
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion mignon (L')	<i>Coenagrion scitulum</i>	-
Agrion nain (L')	<i>Ischnura pumilio</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Crocothémis écarlate (Le)	<i>Crocothemis erythraea</i>	-
Gomphe à forceps (Le)	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-
Gomphe vulgaire (Le)	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	-
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule quadrimaculée (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-
Orthétrum à stylets blancs (L')	<i>Orthetrum albistylum</i>	-
Orthétrum bleuissant (L')	<i>Orthetrum coerulescens</i>	-
Orthétrum brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	-
Orthétrum réticulé (L')	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
Sympétrum méridional (Le)	<i>Sympetrum meridionale</i>	oui
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Argus frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Chevrette (L')	<i>Cupido osiris</i>	oui
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré de L'Esparcette (L')	<i>Polyommatus thersites</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	oui
Azuré du Trèfle (L')	<i>Cupido argiades</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-coral (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré des marais (Le)	<i>Lycaena dispar</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Fluoré (Le)	<i>Colias alfacariensis</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Hespérie du Chiendent (L')	<i>Thymelicus acteon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Hespérie du Faux-Buis	<i>Pyrgus alveus</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Marbré-de-vert (Le)	<i>Pontia daplidice</i>	oui
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérade (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade des Biscutelles (La)	<i>Euchloe crameri</i>	oui
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrion acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla de l'Orme (La)	<i>Satyrion w-album</i>	-
Thécla du Chêne (La)	<i>Quercusia quercus</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>	-
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des friches	<i>Omocestus petraeus</i>	oui
Criquet des garrigues	<i>Omocestus raymondi</i>	oui
Criquet des jachères	<i>Chorthippus mollis</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	-
Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Gomphocère tacheté	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>	oui
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
OEdipode rouge	<i>Oedipoda germanica</i>	oui
Phanéoptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
Phanéoptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
Tétrix caucasien	<i>Tetrix bolivari</i>	oui
Tétrix des vasières	<i>Tetrix ceperoi</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-
COLEOPTERES		
Cardinal à tête rouge	<i>Pyrochroa serraticornis</i>	-
Cerf-volant (mâle)	<i>Lucanus cervus</i>	oui
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cétoine punaise	<i>Valgus hemipterus</i>	-
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Clairon des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Doryphore (Le)	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Hoplie bleue (L')	<i>Hoplia coerulea</i>	-
Malachie à deux points	<i>Malachius bipustulatus</i>	-
Mylabre variable	<i>Mylabris variabilis</i>	-
Petit capricorne (Le)	<i>Cerambyx scopolii</i>	-
Psilothrix vert	<i>Psilothrix viridicoerulea</i>	-
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i>	-

Cournon-d'Auvergne

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>	-
-	<i>Anchomenus dorsalis</i>	-
-	<i>Cantharis fusca</i>	-
-	<i>Cidnopus pilosus</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Cteniopus sulphureus</i>	-
-	<i>Grammoptera ruficornis</i>	-
-	<i>Hadroplontus trimaculatus</i>	-
-	<i>Scybalicus oblongiusculus</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Agrostide stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Alchémille des champs	<i>Aphanes arvensis</i>	-
Alisier des bois	<i>Sorbus torminalis</i>	-
Alysson à calice persistant	<i>Alyssum alyssoides</i>	-
Alysson des champs	<i>Alyssum simplex</i>	oui
Ambroise élevée	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	-
Arabette de thalium	<i>Arabidopsis thaliana</i>	-
Armoise champêtre	<i>Artemisia campestris</i>	-
Astragale de Montpellier	<i>Astragalus monspessulanus</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Avoine folle	<i>Avena fatua</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Baldingère faux-roseau	<i>Phalaris arundinacea</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bifora rayonnante	<i>Bifora radians</i>	oui
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i>	-
Brome des champs	<i>Bromus arvensis</i>	-
Brome du Japon	<i>Bromus japonicus</i>	oui
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Buddleja du père David	<i>Buddleja davidii</i>	-
Bugle jaune	<i>Ajuga chamaepitys</i>	-
Buplèvre à feuilles rondes	<i>Bupleurum rotundifolium</i>	oui
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>	oui
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Caméline à petits fruits	<i>Camelina microcarpa</i>	oui
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>	-
Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i>	-
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i>	-
Caucalide	<i>Caucalis platycarpus</i>	oui
Centauree scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i>	-
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Céraiste à pétales courts	<i>Cerastium brachypetalum</i>	-
Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i>	-
Cerfeuil vulgaire à fruits glabres	<i>Anthriscus caucalis</i>	-
Chardon marie	<i>Silybum marianum</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-

Cournon-d'Auvergne

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Charée	<i>Buglossoides arvensis</i>	-
Chénopode à feuilles de Stramoine	<i>Chenopodium hybridum</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Cirse sans tige	<i>Cirsium acaulon</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Coronille naine	<i>Coronilla minima</i>	-
Coronille scorpion	<i>Coronilla scorpioides</i>	oui
Crépide fétide	<i>Crepis foetida</i>	-
Cucubale couchée	<i>Cucubalus baccifer</i>	-
Cynoglosse de Crête	<i>Cynoglossum creticum</i>	oui
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Épiaire d'Héraclée	<i>Stachys heraclea</i>	oui
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Érodium Bec-de-cigogne	<i>Erodium ciconium</i>	-
Euphorbe fluette	<i>Euphorbia exigua</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Fétuque d'Auvergne	<i>Festuca arvernensis</i>	-
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i>	-
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>	-
Fléole de Boehmer	<i>Phleum phleoides</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fumana à tiges retombantes	<i>Fumana procumbens</i>	-
Fumeterre de Vaillant	<i>Fumaria vaillantii</i>	oui
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum</i>	oui
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Gaudinie fragile	<i>Gaudinia fragilis</i>	-
Germandrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>	-
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Glaucienne à fruit en forme de corne	<i>Glaucium corniculatum</i>	oui
Gnaphale dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>	-
Gouet tâcheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Hélianthème des Apennins	<i>Helianthemum apenninum</i>	-
Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i>	-
Herbe à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Hippocrepis à toupet	<i>Hippocrepis comosa</i>	-
Immortelle à fleurs fermées	<i>Xeranthemum inapertum</i>	oui
Immortelle d'Allemagne	<i>Filago germanica</i>	-
Inule variable	<i>Inula bifrons</i>	-
Jussie rampante	<i>Ludwigia peploides</i>	-
Koélérie du Valais	<i>Koeleria vallesiana</i>	-
Koélérie grêle	<i>Koeleria macrantha</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Lathrée clandestine	<i>Lathraea clandestina</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-




Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lin d'Autriche	<i>Linum austriacum</i>	oui
Liseron à rayures parallèles	<i>Convolvulus lineatus</i>	oui
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liseron des monts Cantabriques	<i>Convolvulus cantabrica</i>	oui
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Lotier maritime	<i>Lotus maritimus</i>	oui
Ludwigie à grandes fleurs	<i>Ludwigia grandiflora</i>	-
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>	-
Lychnis Nielle	<i>Agrostemma githago</i>	oui
Macusson	<i>Lathyrus tuberosus</i>	-
Mauve hérissée	<i>Malva setigera</i>	-
Mélique ciliée	<i>Melica ciliata</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>	-
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i>	-
Myosotis raide	<i>Myosotis stricta</i>	-
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	-
Myriophylle à épis	<i>Myriophyllum spicatum</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis géant	<i>Himantoglossum robertianum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>	oui
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Pastel des teinturiers	<i>Isatis tinctoria</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Polygala commun	<i>Polygala vulgaris</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Renoncule à pinceau	<i>Ranunculus penicillatus</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule des rivières	<i>Ranunculus fluitans</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Réséda jaunâtre	<i>Reseda luteola</i>	-
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rorippe amphibie	<i>Rorippa amphibia</i>	-
Rosier bleue	<i>Rubus caesius</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Sainfoin couchée	<i>Onobrychis supina</i>	oui
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i>	-
Sauge d'Éthiopie	<i>Salvia aethiopis</i>	oui
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>	-

Cournon-d'Auvergne

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sauge verticillée	<i>Salvia verticillata</i>	-
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Scléranthe vivace	<i>Scleranthus perennis</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Silène nocturne	<i>Silene nocturna</i>	-
Sisymbre sagesse	<i>Descurainia sophia</i>	-
Spéculaire miroir de Vénus	<i>Legousia hybrida</i>	oui
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i>	-
Thym précoce	<i>Thymus praecox</i>	-
Torilis des champs	<i>Torilis arvensis</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum</i>	-
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Vesce à feuilles dentées en scie	<i>Vicia serratifolia</i>	oui
Vesce à gousses velues	<i>Vicia dasycarpa</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Hongrie	<i>Vicia pannonica</i>	-
Vesce de Narbonne	<i>Vicia narbonensis</i>	oui
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce hérissée	<i>Ervilia hirsuta</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
-	<i>Amblystegium riparium</i>	-
-	<i>Fontinalis antipyretica</i>	-
-	<i>Octodieras fontanum</i>	-
-	<i>Rhynchostegium riparioides</i>	-

DURTOL

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirulus</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-



Durtol

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	-
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	-
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	-
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	-
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	-
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Chevrouil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-

Durtol

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
LIBELLULES		
Aesche bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
OEdipode rouge	<i>Oedipoda germanica</i>	oui
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
COLEOPTERES		
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
-	<i>Stenomax aeneus</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alouchier	<i>Sorbus aria</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Aster lancéolé	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	-
Aster linosyris	<i>Galatella linosyris</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Bourse-à-pasteur rougeâtre	<i>Capsella rubella</i>	-
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Buddleja du père David	<i>Buddleja davidii</i>	-
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>	-
Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i>	-
Bunias d'Orient	<i>Bunias orientalis</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Capillaire noir	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i>	-
Céraiste tomenteux	<i>Cerastium tomentosum</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Chiendent des champs	<i>Elytrigia campestris</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Corbeille-d'or	<i>Aurinia saxatilis</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Crépide fétide	<i>Crepis foetida</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Daphné lauréole	<i>Daphne laureola</i>	-
Diplotaxe vulgaire	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	-
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-

Durtol

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Drave des murailles	<i>Draba muralis</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i>	-
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	-
Euphorbe omblette	<i>Euphorbia peplus</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux Houx	<i>Mahonia aquifolium</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Fétuque d'Auvergne	<i>Festuca arvernensis</i>	-
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>	-
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Germandrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Gouet tâché	<i>Arum maculatum</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>	-
Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i>	-
Herbe aux chèvres	<i>Sisymbrium officinale</i>	-
Herbe de la Pampa	<i>Cortaderia selloana</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Inule conyze	<i>Inula conyza</i>	-
Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	-
Laîche écartée	<i>Carex divulsa</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca scariola</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-

Durtol

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liset	<i>Calystegia sepium</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i>	-
Mache doucette	<i>Valerianella locusta</i>	-
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>	-
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordum acanthium</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orobanche du trèfle	<i>Orobanche minor</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oxalide droit	<i>Oxalis fontana</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan Herbe aux cerfs	<i>Cervaria rivini</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pin mugho	<i>Pinus mugo</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Polygala commun	<i>Polygala vulgaris</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Prénanthe pourpre	<i>Prenanthes purpurea</i>	-




Durtol

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Ravenelle	<i>Raphanus raphanistrum</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	-
Sapin de Nordmann	<i>Abies nordmanniana</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-
Sceau de salomon odorant	<i>Polygonatum odoratum</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Sétaire verte	<i>Setaria viridis</i>	-
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>	-
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	-
Thésium couché	<i>Thesium humifusum</i>	oui
Thuya d'Orient	<i>Platycladus orientalis</i>	-
Thym commun	<i>Thymus pulegioides</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Troëne	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Hongrie	<i>Vicia pannonica</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce jaune	<i>Vicia lutea</i>	-
Violette des bois	<i>Viola reichenbachiana</i>	-
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>	-
Viorne	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-

GERZAT

LES CHIFFRES CLES



* hors chauve-souris

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	oui



Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	oui	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	oui
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui



Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	oui	-
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bécassine sourde	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	-	-
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoiné	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	oui	-
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	-	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Butor blongios	<i>Ixobrychus minutus</i>	oui	-
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	-	-
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	oui	-
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	-	-
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	-	-
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	-	-
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	oui	-
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-	-
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	oui	-
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	-	-
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	oui	-
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Foulque à crête	<i>Fulica cristata</i>	-	-
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	oui	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-



Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	-	-
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Héron crabier	<i>Ardeola ralloides</i>	-	-
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	oui	-
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	oui	-
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	-
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	-	-
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	-	-
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	-	-
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	-	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	-
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	oui	-
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	-
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	-	-
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	-	-
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-

Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tairer	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
------------------	------------------	-----------------

AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille commune	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Trachémyde écrite (La)	<i>Trachemys scripta</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	-
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	oui
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne affine	<i>Aeshna affinis</i>	oui
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-

Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Aeschna mixte	<i>Aeshna mixta</i>	oui
Aeschna printanière (L')	<i>Brachytron pratense</i>	-
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Agrion délicat	<i>Ceragrion tenellum</i>	-
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jovencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion mignon (L')	<i>Coenagrion scitulum</i>	-
Agrion nain (L')	<i>Ischnura pumilio</i>	-
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Cordulie bronzée (La)	<i>Cordulia aenea</i>	-
Crocothémis écarlate (Le)	<i>Crocothemis erythraea</i>	-
Gomphe à forceps (Le)	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-
Gomphe vulgaire (Le)	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	-
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Leste des bois	<i>Lestes dryas</i>	-
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule fauve (La)	<i>Libellula fulva</i>	-
Libellule quadrimaculée (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-
Naiade au corps vert (La)	<i>Erythromma viridulum</i>	-
Orthétrum à stylets blancs (L')	<i>Orthetrum albistylum</i>	-
Orthétrum bleuissant (L')	<i>Orthetrum coerulescens</i>	-
Orthétrum brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	-
Orthétrum réticulé (L')	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
Sympétrum méridional (Le)	<i>Sympetrum meridionale</i>	oui
Sympétrum noir (Le)	<i>Sympetrum danae</i>	-
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-
Sympétrum vulgaire (Le)	<i>Sympetrum vulgatum</i>	oui
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré du Trèfle (L')	<i>Cupido argiades</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-



Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Cuivré des marais (Le)	<i>Lycaena dispar</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie des Potentilles (L')	<i>Pyrgus armoricanus</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>	-
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-

Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>	oui
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
Phanéoptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-
COLEOPTERES		
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cétoine punaise	<i>Valgus hemipterus</i>	-
Claïron des abeilles	<i>Trichodes aparius</i>	-
Clyte bélier (Le)	<i>Clytus arietis</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	-
Coccinelle à quatre points	<i>Harmonia quadripunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Coccinelle rose	<i>Oenopia conglobata</i>	-
Criocère porte-croix de l'asperge	<i>Crioceris asparagi</i>	-
Criocère rouge à points noirs	<i>Crioceris duodecimpunctata</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Lepture fauve	<i>Stictoleptura fulva</i>	-
Lepture trapu	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	-
Lixe des ombellifères	<i>Lixus iridis</i>	-
Lupérus portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>	-
Lycie sanguine	<i>Lygistopterus sanguineus</i>	-
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	-
Psilothrix vert	<i>Psilothrix viridicoerulea</i>	-
Sténoptère roux	<i>Stenopterus rufus</i>	-
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i>	-
-	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>	-
-	<i>Anchomenus dorsalis</i>	-
-	<i>Brachinus sclopeta</i>	-
-	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	-
-	<i>Cantharis livida</i>	-
-	<i>Chlorophorus sartor</i>	-
-	<i>Clanoptilus elegans</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i>	-
-	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>	-
-	<i>Pseudoophonus rufipes</i>	-
-	<i>Trox perlatus</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Ache nodiflore	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i>	-
Amarante réfléchi	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-
Ambroise élevée	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	-
Ansérine rouge	<i>Oxybasis rubra</i>	-
Aristolochie clématite	<i>Aristolochia clematidis</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-

Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i>	-
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i>	-
Barbon Andropogon	<i>Bothriochloa barbinodis</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Brome des toits	<i>Anisantha tectorum</i>	-
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>	-
Bunias d'Orient	<i>Bunias orientalis</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céraiste à 5 étamines	<i>Cerastium semidecandrum</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Consoude à tubercules	<i>Symphytum tuberosum</i>	-
Cornouiller mâle	<i>Cornus mas</i>	oui
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Cynoglosse officinale	<i>Cynoglossum officinale</i>	-
Douce amère	<i>Solanum dulcamara</i>	-
Échinochloé Pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i>	-
Épilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i>	-
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Épipactis du Rhône	<i>Epipactis rhodanensis</i>	oui
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Eupatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum</i>	-
Euphorbe raide	<i>Euphorbia stricta</i>	-
Faux-ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Gesse hérissée	<i>Lathyrus hirsutus</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande cigüe	<i>Conium maculatum</i>	-
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i>	-
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Jonc à tépales aigus	<i>Juncus acutiflorus</i>	-
Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i>	-
Laîche à épis d'orge	<i>Carex hordeistichos</i>	oui
Laîche cuivrée	<i>Carex otrubae</i>	-
Laîche hérissée	<i>Carex hirta</i>	-
Laîche Patte-de-lièvre	<i>Carex leporina</i>	-
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	-
Lilas d'Espagne	<i>Galega officinalis</i>	-
Linaire bâtarde	<i>Kickxia spuria</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Macusson	<i>Lathyrus tuberosus</i>	-
Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i>	-
Menthe aquatique	<i>Mentha aquatica</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-



Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molène faux-bouillon-blanc	<i>Verbascum densiflorum</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Mouron aquatique	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	-
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordon acanthium</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Petite centaurée délicate	<i>Centaurium pulchellum</i>	oui
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	-
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée des haies	<i>Fallopia dumetorum</i>	-
Renouée Persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>	-
Réséda jaunâtre	<i>Reseda luteola</i>	-
Roseau	<i>Phragmites australis</i>	-
Rosier bleue	<i>Rubus caesius</i>	-
Rubéole des champs	<i>Sherardia arvensis</i>	-
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>	-
Scirpe maritime	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	oui
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Souchet brun	<i>Cyperus fuscus</i>	-
Stramoine	<i>Datura stramonium</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>	-
Torilis à fleurs glomérulées	<i>Torilis nodosa</i>	-
Troëne	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce à feuilles dentées en scie	<i>Vicia serratifolia</i>	oui
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce de Narbonne	<i>Vicia narbonensis</i>	oui
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-




Gerzat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Amblystegium serpens</i>	-
-	<i>Brachythecium rutabulum</i>	-
-	<i>Frullania dilatata</i>	-
-	<i>Homalothecium lutescens</i>	-
-	<i>Homalothecium sericeum</i>	-
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum anomalum</i>	-
-	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	-
-	<i>Orthotrichum schimperi</i>	-
-	<i>Orthotrichum tenellum</i>	oui
-	<i>Porella platyphylla</i>	-
-	<i>Ptychostomum moravicum</i>	-
-	<i>Radula complanata</i>	-
-	<i>Rhynchostegium confertum</i>	-
-	<i>Syntrichia papillosa</i>	-

LE CENDRE

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
OISEAUX			
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui



Le Cendre

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-



Le Cendre

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	-
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	oui	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	-	-
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	-
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	oui	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-



Le Cendre

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	oui
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Tarente de Maurétanie	<i>Tarentola mauritanica</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	-
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Taube d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
LIBELLULES		
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-

Le Cendre

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
PAPILLONS DE JOUR		
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglaïs io</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>	-
Andryale à feuilles entières	<i>Andryala integrifolia</i>	-
Aristolochie clématite	<i>Aristolochia clematidis</i>	-
Astragale à gousses en hameçon	<i>Astragalus hamosus</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Baldingère faux-roseau	<i>Phalaris arundinacea</i>	-
Balsamine de l'Himalaya	<i>Impatiens glandulifera</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	-
Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Cardamine impatiens	<i>Cardamine impatiens</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Centauree laineuse	<i>Carthamus lanatus</i>	oui
Cerfeuil vulgaire à fruits glabres	<i>Anthriscus caucalis</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	-
Chondrilla à tige de jonc	<i>Chondrilla juncea</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-



Le Cendre

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Collomia à grandes fleurs	<i>Collomia grandiflora</i>	-
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Dauphinelle Consoude	<i>Delphinium consolida</i>	oui
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Érodium Bec-de-cigogne	<i>Erodium ciconium</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Fétuque géante	<i>Schedonorus giganteus</i>	-
Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Froment des haies	<i>Elymus caninus</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium des colombes	<i>Geranium columbinum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Goutte de sang	<i>Adonis annua</i>	oui
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Herniaire velue	<i>Herniaria hirsuta</i>	-
Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i>	-
Immortelle d'Allemagne	<i>Filago germanica</i>	-
Iris faux acore	<i>Iris pseudacorus</i>	-
Laîche en épis	<i>Carex spicata</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Lathrée clandestine	<i>Lathraea clandestina</i>	-
Lentille d'eau à trois sillons	<i>Lemna trisulca</i>	oui
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Linaire simple	<i>Linaria simplex</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Lotier maritime	<i>Lotus maritimus</i>	oui
Ludwigie à grandes fleurs	<i>Ludwigia grandiflora</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>	-
Luzerne orbiculaire	<i>Medicago orbicularis</i>	oui
Lycopside des champs	<i>Lycopsis arvensis</i>	-
Lysimaque commune	<i>Lysimachia vulgaris</i>	-
Macusson	<i>Lathyrus tuberosus</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molène faux-bouillon-blanc	<i>Verbascum densiflorum</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>	-
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordum acanthium</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>	oui
Orpin de Bologne	<i>Sedum sexangulare</i>	oui
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-




Le Cendre

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Osier rouge	<i>Salix purpurea</i>	-
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Peuplier commun noir	<i>Populus nigra</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potamot de Suisse	<i>Stuckenia pectinata</i>	oui
Potentille dressée	<i>Potentilla recta</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	-
Renoncule à pinceau	<i>Ranunculus penicillatus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Roquette cultivée	<i>Eruca sativa</i>	-
Rosier bleue	<i>Rubus caesius</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Torilis à fleurs glomérulées	<i>Torilis nodosa</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Vesce à petites feuilles	<i>Vicia tenuifolia</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
Zannichellie des marais	<i>Zannichellia palustris</i>	oui

LEMPDES

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	oui
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui



Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	oui
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-

Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Chevalier combattant	<i>Calidris pugnax</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	-	-
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	-	-
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	-	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	-
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	-
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau souldie	<i>Petronia petronia</i>	oui	-
Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyophaga melanocephala</i>	-	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	-
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	oui	-
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	-



Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	-
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	-
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tarien	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
REPTILES		
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loir gris	<i>Glis glis</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-

Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
CHAUVES-SOURIS		
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Gomphe semblable (Le)	<i>Gomphus simillimus</i>	oui
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	oui
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie du Chiendent (L')	<i>Thymelicus acteon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérie (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-



Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-
COLEOPTERES		
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Claïron des abeilles	<i>Trichodes aparius</i>	-
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	-
Scarabée rhinocéros européen	<i>Oryctes nasicornis</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
-	<i>Cantharis livida</i>	-
-	<i>Cteniopus sulphureus</i>	-
-	<i>Timarcha goettingensis</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alsine calaminaire	<i>Minuartia verna</i>	oui
Alysson à calice persistant	<i>Alyssum alyssoides</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Astragale de Montpellier	<i>Astragalus monspessulanus</i>	oui
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne cordé	<i>Alnus cordata</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Bardane à petites têtes	<i>Arctium minus</i>	-
Bardanette en grappe	<i>Tragus racemosus</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Berce du Caucase	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	-
Bifora rayonnante	<i>Bifora radians</i>	oui
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-

Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Bugle jaune	<i>Ajuga chamaepitys</i>	-
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	-
Bunias d'Orient	<i>Bunias orientalis</i>	-
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Centaurée jacée	<i>Centaurea jacea</i>	-
Céraiste à pétales courts	<i>Cerastium brachypetalum</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Chardon marie	<i>Silybum marianum</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i>	-
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	-
Chondrille à tige de jonc	<i>Chondrilla juncea</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Cirse des marais	<i>Cirsium palustre</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Dauphinelle des jardins	<i>Delphinium ajacis</i>	-
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i>	-
Diplothea vulgaire	<i>Diplothea tenuifolia</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Échinops	<i>Echinops ritro</i>	-
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i>	-
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe des vallons	<i>Euphorbia characias</i>	-
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	-
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-



Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium des colombes	<i>Geranium columbinum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Germandrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>	-
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Gesse à larges feuilles	<i>Lathyrus latifolius</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i>	-
Guimauve faux-chanvre	<i>Althaea cannabina</i>	oui
Hélianthème des Apennins	<i>Helianthemum apenninum</i>	-
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Hornungie des pierres	<i>Hornungia petraea</i>	oui
Inule fétide	<i>Dittrichia graveolens</i>	-
Inule variable	<i>Inula bifrons</i>	-
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Lin d'Autriche	<i>Linum austriacum</i>	oui
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liseron des monts Cantabriques	<i>Convolvulus cantabrica</i>	oui
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne de Montpellier	<i>Medicago monspeliaca</i>	oui
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>	-
Macusson	<i>Lathyrus tuberosus</i>	-
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	-
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>	-
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i>	-
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-
Mélilot élevé	<i>Melilotus altissimus</i>	-
Mélilot jaune	<i>Trigonella officinalis</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum</i>	-
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Muscari à grappes	<i>Muscari neglectum</i>	-
Muscari à toupet	<i>Muscari comosum</i>	-

Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i>	-
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	-
Néflier	<i>Crataegus germanica</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Noyer noir	<i>Juglans nigra</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>	-
Onopordon faux-acanthe	<i>Onopordum acanthium</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys araignée	<i>Ophrys aranifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orobanche du thym	<i>Orobanche alba</i>	-
Orobanche violette	<i>Orobanche amethystea</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Passerage à feuilles de graminée	<i>Lepidium graminifolium</i>	-
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i>	-
Passerage de Virginie	<i>Lepidium virginicum</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience agglomérée	<i>Rumex conglomeratus</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	-
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Prunier domestique	<i>Prunus domestica</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Roseau	<i>Phragmites australis</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier bleue	<i>Rubus caesius</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Rubéole des champs	<i>Sherardia arvensis</i>	-




Lempdes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Sauge sclérée	<i>Salvia sclarea</i>	-
Sauge verticillée	<i>Salvia verticillata</i>	-
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Serpolet à feuilles étroites	<i>Thymus serpyllum</i>	-
Solidage du Canada	<i>Solidago canadensis</i>	-
Stramoine	<i>Datura stramonium</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>	-
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trinie commune	<i>Trinia glauca</i>	-
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique pritanière	<i>Veronica verna</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce à feuilles dentées en scie	<i>Vicia serratifolia</i>	oui
Vesce à gousses velues	<i>Vicia dasycarpa</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Narbonne	<i>Vicia narbonensis</i>	oui
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce velue	<i>Vicia villosa</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
-	<i>Brachythecium rutabulum</i>	-
-	<i>Frullania dilatata</i>	-
-	<i>Homalothecium lutescens</i>	-
-	<i>Homalothecium sericeum</i>	-
-	<i>Hypnum cupressiforme</i>	-
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	-
-	<i>Orthotrichum lyellii</i>	-
-	<i>Orthotrichum schimperi</i>	-
-	<i>Syntrichia papillosa</i>	-
-	<i>Ulota crispa</i>	-

NOHANENT

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Cinque plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	-
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	-	-
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	oui	-
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	-
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	-
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>	oui
Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	oui
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-

Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	oui
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	oui
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	-
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>	oui
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	-
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	-
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	-
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	-
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
LIBELLULES		
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-

Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclidides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglaia io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglaia urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
COLEOPTERES		
Cerf-volant (mâle)	<i>Lucanus cervus</i>	oui
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Claïron des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>	-
Coccinelle à dix points	<i>Adalia decempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Hanneton commun (le)	<i>Melolontha melolontha</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	-
Scarabée funèbre	<i>Blaps mucronata</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alouchier	<i>Sorbus aria</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i>	-
Andryale à feuilles entières	<i>Andryala integrifolia</i>	-
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i>	-
Arabette de thalium	<i>Arabidopsis thaliana</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Armoise des Frères Verlot	<i>Artemisia verlotiorum</i>	-
Aster à feuilles de Saule	<i>Symphyotrichum x salignum</i>	-
Aster lancéolé	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>	-
Balsamine des bois	<i>Impatiens noli-tangere</i>	-
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i>	-
Bardane à petites têtes	<i>Arctium minus</i>	-
Bardanette en grappe	<i>Tragus racemosus</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bois de Sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Bourse-à-pasteur rougeâtre	<i>Capsella rubella</i>	-
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Brome faux Uniola	<i>Bromus catharticus</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Brome sans arêtes	<i>Bromopsis inermis</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Buddleja du père David	<i>Buddleja davidii</i>	-
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	-
Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i>	-
Bunias d'Orient	<i>Bunias orientalis</i>	-
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>	-
Callune	<i>Calluna vulgaris</i>	-
Campanule à feuilles de pêcheur	<i>Campanula persicifolia</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Capillaire noir	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Cardamine impatiens	<i>Cardamine impatiens</i>	-
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i>	-
Catapode des graviers	<i>Micropyrum tenellum</i>	-
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	-
Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-

Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i>	-
Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i>	-
Céraiste tomenteux	<i>Cerastium tomentosum</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Cétérach	<i>Asplenium ceterach</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chêne rouge d'Amérique	<i>Quercus rubra</i>	-
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chénopode des agglomérations	<i>Oxybasis urtica</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>	-
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>	-
Chicorée amère	<i>Cichorium intybus</i>	-
Chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i>	-
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Cognassier	<i>Cydonia oblonga</i>	-
Colchique d'automne	<i>Colchicum autumnale</i>	-
Compagnon rouge	<i>Silene dioica</i>	-
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Corbeille-d'or	<i>Aurinia saxatilis</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Coucou	<i>Primula veris</i>	-
Crépide bisannuelle	<i>Crepis biennis</i>	-
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	-
Crépide de Nîmes	<i>Crepis sancta</i>	-
Cresson des fontaines	<i>Nasturtium officinale</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Cyprès d'Italie	<i>Cupressus sempervirens</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Daphné lauréole	<i>Daphne laureola</i>	-
Dentaire pennée	<i>Cardamine heptaphylla</i>	-
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i>	-
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Dorine à feuilles opposées	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	-
Doronic d'Autriche	<i>Doronicum austriacum</i>	-
Douce amère	<i>Solanum dulcamara</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Drave des murailles	<i>Draba muralis</i>	-
Épervière de Savoie	<i>Hieracium sabaudum</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épervière précoce	<i>Hieracium glaucinum</i>	-
Épiaire des bois	<i>Stachys sylvatica</i>	-
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>	-
Épilobe à tige carrée	<i>Epilobium tetragonum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Épine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Eupatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum</i>	-
Euphorbe des bois	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	-
Euphorbe des vallons	<i>Euphorbia characias</i>	-
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	-
Euphorbe omblette	<i>Euphorbia peplus</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Falcaire de Rivin	<i>Falcaria vulgaris</i>	-
Faux-ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	-
Fétuque d'Auvergne	<i>Festuca arvensis</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ranunculus ficaria</i>	-
Ficoïde doux	<i>Carpobrotus edulis</i>	-
Figuier commun	<i>Ficus carica</i>	-
Foin tortueux	<i>Avenella flexuosa</i>	-
Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Fusain du Japon	<i>Euonymus japonicus</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Galinsoga à petites fleurs	<i>Galinsoga parviflora</i>	-
Galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>	-
Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium brun	<i>Geranium phaeum</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Géranium des bois	<i>Geranium sylvaticum</i>	-
Géranium des colombes	<i>Geranium columbinum</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Germadrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Germadrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	-
Gesse à fruits ronds	<i>Lathyrus sphaericus</i>	oui
Gesse à larges feuilles	<i>Lathyrus latifolius</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-

Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i>	-
Grande pervenche	<i>Vinca major</i>	-
Grand Sédum	<i>Hylotelephium maximum</i>	-
Groseillier à maquereaux	<i>Ribes uva-crispa</i>	-
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Herbe aux chantes	<i>Sisymbrium officinale</i>	-
Herbe de la Pampa	<i>Cortaderia selloana</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Inule conyze	<i>Inula conyza</i>	-
Iris faux acore	<i>Iris pseudacorus</i>	-
Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	-
Kiwi	<i>Actinidia chinensis</i>	-
Knautie d'Auvergne	<i>Knautia arvernensis</i>	-
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>	-
Lagure queue-de-lièvre	<i>Lagurus ovatus</i>	-
Laïche de Paira	<i>Carex pairae</i>	-
Laïche des bois	<i>Carex sylvatica</i>	-
Laïche en épis	<i>Carex spicata</i>	-
Laïche glauque	<i>Carex flacca</i>	-
Laïche hérissée	<i>Carex hirta</i>	-
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	-
Lamier amplexicaule	<i>Lamium amplexicaule</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier jaune	<i>Lamium galeobdolon</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	-
Lentillon	<i>Ervum tetraspermum</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Liset	<i>Calystegia sepium</i>	-
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i>	-
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzerne tachetée	<i>Medicago arabica</i>	-
Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i>	-
Lychnis Nielle	<i>Agrostemma githago</i>	oui
Lycopside des champs	<i>Lycopsis arvensis</i>	-
Mache doucette	<i>Valerianella locusta</i>	-
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	-



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Matricaire Camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>	-
Matricaire fausse-camomille	<i>Matricaria discoidea</i>	-
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i>	-
Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i>	-
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-
Mélilot jaune	<i>Trigonella officinalis</i>	-
Mélique uniflore	<i>Melica uniflora</i>	-
Mélitte à feuilles de Mélisse	<i>Melittis melissophyllum</i>	-
Menthe aquatique	<i>Mentha aquatica</i>	-
Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis calycinal	<i>Hypericum calycinum</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum</i>	-
Monnaie-du-Pape	<i>Lunaria annua</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i>	-
Muflier des champs	<i>Misopates orontium</i>	-
Muguet	<i>Convallaria majalis</i>	-
Muscari à grappes	<i>Muscari neglectum</i>	-
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i>	-
Myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i>	-
Myosotis raide	<i>Myosotis stricta</i>	-
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	-
Néottie nid d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i>	-
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>	-
Onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis militaire	<i>Orchis militaris</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orchis singe	<i>Orchis simia</i>	oui
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orme glabre	<i>Ulmus glabra</i>	-
Ornithogale en ombelle	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	-
Orobanche du trèfle	<i>Orobanche minor</i>	-
Orpin à feuilles serrées	<i>Sedum dasyphyllum</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Oxalide droit	<i>Oxalis fontana</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Oxalis dressé	<i>Oxalis dillenii</i>	-
Oxalis incarnat	<i>Oxalis incarnata</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Passerage de Virginie	<i>Lepidium virginicum</i>	-
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>	-
Patience à crêtes	<i>Rumex cristatus</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patience agglomérée	<i>Rumex conglomeratus</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Pavot argémone	<i>Papaver argemone</i>	-
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>	-
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i>	-
Pensée sauvage	<i>Viola tricolor</i>	-
Perce-neige	<i>Galanthus nivalis</i>	-
Petit cocriste	<i>Rhinanthus minor</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Peucedan Herbe aux cerfs	<i>Cervaria rivini</i>	-
Peuplier commun noir	<i>Populus nigra</i>	-
Peuplier grisard	<i>Populus x canescens</i>	-
Peuplier Tremble	<i>Populus tremula</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pin mugho	<i>Pinus mugo</i>	-
Pin parasol	<i>Pinus pinea</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pin Weymouth	<i>Pinus strobus</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Platané d'Espagne	<i>Platanus x hispanica</i>	-
Pogagraire	<i>Aegopodium podagraria</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille dressée	<i>Potentilla recta</i>	-
Potentille négligée	<i>Potentilla neglecta</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	-
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>	-



Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Prunier domestique	<i>Prunus domestica</i>	-
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>	-
Pulmonaire officinale	<i>Pulmonaria officinalis</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Ravenelle	<i>Raphanus raphanistrum</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Régliasse sauvage	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	-
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	-
Renoncule à tête d'or	<i>Ranunculus auricomus</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Renouée liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	-
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Roseau	<i>Phragmites australis</i>	-
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sagine apétale	<i>Sagina apetala</i>	-
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	-
Sapin de Nordmann	<i>Abies nordmanniana</i>	-
Sapin pectiné	<i>Abies alba</i>	-
Saponaire faux-basilic	<i>Saponaria ocymoides</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Saxifrage à trois doigts	<i>Saxifraga tridactylites</i>	-
Saxifrage granulé	<i>Saxifraga granulata</i>	-
Sceau de Notre Dame	<i>Dioscorea communis</i>	-
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-
Sceau de salomon odorant	<i>Polygonatum odoratum</i>	-
Sceau de Salomon verticillé	<i>Polygonatum verticillatum</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Seringa commun	<i>Philadelphus coronarius</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Silène nutans	<i>Silene nutans</i>	-
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sumac hérissé	<i>Rhus typhina</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>	-




Nohanent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Symphorine à fruits blancs	<i>Symphoricarpos albus</i>	-
Tabouret alliacé	<i>Thlaspi alliaceum</i>	-
Tabouret des champs	<i>Thlaspi arvense</i>	-
Tabouret perfolié	<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	-
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	-
Thuya d'Orient	<i>Platycladus orientalis</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle jaunâtre	<i>Trifolium ochroleucon</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Tussilage	<i>Tussilago farfara</i>	-
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique à feuilles presque lobées	<i>Veronica sublobata</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Vesce à feuilles dentées en scie	<i>Vicia serratifolia</i>	oui
Vesce à feuilles étroites	<i>Vicia angustifolia</i>	-
Vesce à gousses velues	<i>Vicia dasycarpa</i>	-
Vesce à petites feuilles	<i>Vicia tenuifolia</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Hongrie	<i>Vicia pannonica</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce des moissons	<i>Vicia segetalis</i>	-
Vesce hérissée	<i>Vicia hirsuta</i>	-
Vesce jaune	<i>Vicia lutea</i>	-
Vesce noirâtre	<i>Vicia melanops</i>	oui
Vesce velue	<i>Vicia villosa</i>	-
Vigne américaine	<i>Vitis labrusca</i>	-
Vigne vierge à trois becs	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	-
Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>	-
Violette de Rivinus	<i>Viola riviniana</i>	-
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>	-
Violette hérissée	<i>Viola hirta</i>	-
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>	-
Viorne	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	-
Viorne tin	<i>Viburnum tinus</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
Vulpin genouillé	<i>Alopecurus geniculatus</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Vitis riparia</i> x <i>Vitis rupestris</i>	-

ORCINES

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	oui
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	oui



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	oui
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	-	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	oui	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	oui
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	oui



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	oui
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	oui
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	oui	-
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	-
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	-	-
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	-
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	oui	-
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	-	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	-	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	-	-
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	oui	-
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	-	-
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	-	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	oui	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	-	-
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	-
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	-	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Traquet kurde	<i>Oenanthe xanthopyrma</i>	-	-
Traquet tairer	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	-	-
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Crapaud commun (Le)	<i>Bufo bufo</i>	-
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	oui
Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	oui
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>	-
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loir gris	<i>Glis glis</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-

CHAUVES-SOURIS

Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	oui
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	oui
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	-
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	-
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	-
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	-
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	oui
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	-
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	-
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-

LIBELLULES

Aesche bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Grande Aesche (La)	<i>Aeshna grandis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule quadrimaculée (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-

PAPILLONS DE JOUR

Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Apollon (L')	<i>Parnassius apollo</i>	oui
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Thym (L')	<i>Pseudophilotes baton</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Chiffre (Le)	<i>Fabriciana niobe</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-coraïl (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré de la Verge-d'or (Le)	<i>Lycaena virgaureae</i>	-
Cuivré écarlate (Le)	<i>Lycaena hippothoe</i>	-
Cuivré fuligineux (Le)	<i>Lycaena tityrus</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grand collier argenté (Le)	<i>Boloria euphrosyne</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand mars changeant (Le)	<i>Apatura iris</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Argynnis aglaja</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	-
Grand Sylvain (Le)	<i>Limenitis populi</i>	oui
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie de l'Alchémille (L')	<i>Pyrgus serratulae</i>	-
Hespérie des Potentilles (L')	<i>Pyrgus armoricus</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Hespérie du Brome (L')	<i>Carterocephalus palaemon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineolus</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée de la Lancéole (La)	<i>Melitaea parthenoides</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Mélitée noirâtre (La)	<i>Melitaea diamina</i>	-
Mélitée orangée (La)	<i>Melitaea didyma</i>	-
Moiré blanc-fascié (Le)	<i>Erebia ligea</i>	-
Moiré des Fétuques (Le)	<i>Erebia meolans</i>	-
Moiré des Luzules (Le)	<i>Erebia oeme</i>	-
Moiré frange-pie (Le)	<i>Erebia euryale</i>	-
Moiré sylvicole (Le)	<i>Erebia aethiops</i>	-
Morio (Le)	<i>Nymphalis antiopa</i>	oui
Moyen Nacré (Le)	<i>Fabriciana adippe</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petit Collier argenté (Le)	<i>Boloria selene</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérie (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Semi-Apollon (Le)	<i>Parnassius mnemosyne</i>	oui
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias croceus</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperanthus</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Virgule (La)	<i>Hesperia comma</i>	-

ORTHOPTERES

Barbitiste des Pyrénées	<i>Isophya pyrenaea</i>	-
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Conocéphale des Roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>	oui
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des adrets	<i>Chorthippus apricarius</i>	-
Criquet des Genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>	oui
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	-
Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	-
Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle des alpages	<i>Metrioptera saussuriana</i>	-
Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera brachyptera</i>	oui
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Dectique verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-

Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>	-
Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-
COLEOPTERES		
Antribe minime	<i>Anthribus nebulosus</i>	-
Antribe panaché	<i>Litargus connexus</i>	-
Attélabé du Chêne	<i>Attelabus nitens</i>	-
Byrrhide en pilule	<i>Byrrhus pilula</i>	-
Cantharide noirâtre	<i>Cantharis nigricans</i>	-
Carabe à reflets d'or (Le)	<i>Carabus auronitens</i>	oui
Carabe des bois	<i>Carabus nemoralis</i>	-
Carabe problématique	<i>Carabus problematicus</i>	oui
Cardinal	<i>Pyrochroa coccinea</i>	-
Cardinal à tête rouge	<i>Pyrochroa serraticornis</i>	-
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cétoine marbrée	<i>Liocola marmorata</i>	-
Charançon noir à corselet armé	<i>Magdalis armigera</i>	-
Chevrette bleue	<i>Platycerus caraboides</i>	-
Chrysanthie verte	<i>Chrysanthia viridissima</i>	-
Chrysomèle à un seul étui	<i>Melandrya caraboides</i>	-
Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>	-
Clairon des abeilles	<i>Trichodes aparius</i>	-
Clairon des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Clairon formicaire	<i>Thanasimus formicarius</i>	oui
Clairon mutile	<i>Clerus mutillarius</i>	-
Clairon porte-croix	<i>Opilo mollis</i>	-
Clyte béliet (Le)	<i>Clytus arietis</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	-
Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Coccinelle rose	<i>Oenopia conglobata</i>	-
Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>	-
Criocère du Lys	<i>Liliocercis lili</i>	-
Dermeste à quatre points rouges	<i>Glischrochilus hortensis</i>	-
Diapère du bolet	<i>Diaperis boleti</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Fausse coccinelle	<i>Endomychus coccineus</i>	-
Fausse-casside des champignons	<i>Thymalus limbatus</i>	-
Géotrupe des bois (Le)	<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	-
Hanneton commun (le)	<i>Melolontha melolontha</i>	-
Hanneton de la Saint-Jean	<i>Amphimallon solstitiale</i>	-
Hanneton des jardins	<i>Phyllopertha horticola</i>	-
Lagrie hérissée	<i>Lagria hirta</i>	-
Lepture arlequine	<i>Anaglyptus mysticus</i>	-
Lepture écussonné	<i>Stictoleptura scutellata</i>	-
Lepture rouge	<i>Stictoleptura rubra</i>	-
Lepture rouge sang	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	-
Lepture tacheté (Le)	<i>Rutpela maculata</i>	-
Lepture trapu	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	-

Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Malachie à deux points	<i>Malachius bipustulatus</i>	-
Oedemère ochracée	<i>Oedemera podagrariae</i>	-
Oedemère verte	<i>Oedemera virescens</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	-
Rhagie inquisitrice	<i>Rhagium inquisitor</i>	-
Rhagie mordante	<i>Rhagium mordax</i>	-
Rhagie sycophante	<i>Rhagium sycophanta</i>	-
Rhynchite rouge du pommier	<i>Rhynchites aequatus</i>	-
Silphe à corselet rouge	<i>Oiceoptoma thoracicum</i>	-
Silphe triste	<i>Silpha tristis</i>	-
Sinodendre cylindrique	<i>Sinodendron cylindricum</i>	oui
Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>	-
Taupin à corselet velouté	<i>Anostirus castaneus</i>	-
Taupin à étuis rouges	<i>Ampedus sanguineus</i>	-
Taupin à plaques velues	<i>Agrypnus murinus</i>	oui
Taupin brun velouté	<i>Melanotus villosus</i>	-
Taupin des jardins	<i>Athous haemorrhoidalis</i>	-
Taupin noir à corselet rouge	<i>Cardiophorus ruficollis</i>	-
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
Trichie fasciée	<i>Trichius fasciatus</i>	-
Uléiote plat	<i>Uleiota planatus</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>	-
-	<i>Hypoganus inunctus</i>	-
-	<i>Mycetophagus fulvicollis</i>	-
-	<i>Platystomos albinus</i>	-
-	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>	-
-	<i>Agathidium nigripenne</i>	-
-	<i>Agriotes pallidulus</i>	-
-	<i>Agriotes sputator</i>	-
-	<i>Alosterna tabacicolor</i>	-
-	<i>Ampedus elongatulus</i>	oui
-	<i>Ampedus erythrogonus</i>	-
-	<i>Ampedus pomorum</i>	-
-	<i>Amphimallon ochraceum</i>	-
-	<i>Anaspis quadrimaculata</i>	-
-	<i>Anastrangalia dubia</i>	-
-	<i>Anatis ocellata</i>	-
-	<i>Anisandrus dispar</i>	-
-	<i>Anisotoma castanea</i>	-
-	<i>Anisotoma humeralis</i>	-
-	<i>Anoplodera sexguttata</i>	-
-	<i>Anthaxia godeti</i>	-
-	<i>Aphodius fimetarius</i>	-
-	<i>Aplocnemus alpestris</i>	-
-	<i>Apoderus coryli</i>	-
-	<i>Athous herbigradus</i>	-
-	<i>Athous subfuscus</i>	-
-	<i>Athous vittatus</i>	-
-	<i>Bolitophagus reticulatus</i>	-
-	<i>Brachyta interrogationis</i>	-
-	<i>Byctiscus betulae</i>	-
-	<i>Byturus tomentosus</i>	-
-	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	-
-	<i>Cantharis livida</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Cantharis pellucida</i>	-
-	<i>Carabus convexus</i>	-
-	<i>Ceratomegilla undecimnotata</i>	-
-	<i>Cerylon fagi</i>	-
-	<i>Cerylon ferrugineum</i>	-
-	<i>Cerylon histeroïdes</i>	-
-	<i>Charopus pallipes</i>	-
-	<i>Chrysolina cerealis</i>	-
-	<i>Chrysolina fastuosa</i>	-
-	<i>Chrysolina varians</i>	-
-	<i>Cidnopus pilosus</i>	-
-	<i>Cis bidentatus</i>	-
-	<i>Cis boleti</i>	-
-	<i>Cis castaneus</i>	-
-	<i>Cis festivus</i>	-
-	<i>Cis submicans</i>	-
-	<i>Clanoptilus elegans</i>	-
-	<i>Corticeus unicolor</i>	-
-	<i>Coxelus pictus</i>	-
-	<i>Cryptocephalus primarius</i>	-
-	<i>Cryptophagus scanicus</i>	-
-	<i>Ctenicera cuprea</i>	-
-	<i>Dalopius marginatus</i>	-
-	<i>Dascillus cervinus</i>	-
-	<i>Dasytes aeratus</i>	-
-	<i>Dasytes caeruleus</i>	-
-	<i>Dasytes plumbeus</i>	-
-	<i>Denticollis linearis</i>	-
-	<i>Dictyoptera aurora</i>	-
-	<i>Diplocoelus fagi</i>	-
-	<i>Dorcatoma punctulata</i>	-
-	<i>Dorcatoma robusta</i>	-
-	<i>Dryocoetes autographus</i>	-
-	<i>Dryophilus anobioides</i>	-
-	<i>Dryophilus pusillus</i>	-
-	<i>Enicmus testaceus</i>	-
-	<i>Ernobius abietis</i>	-
-	<i>Erotides cosnardi</i>	-
-	<i>Eucnemis capucina</i>	-
-	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	-
-	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i>	-
-	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i>	-
-	<i>Gnathoncus buyssoni</i>	-
-	<i>Gnathoncus nannetensis</i>	-
-	<i>Gnorimus nobilis</i>	-
-	<i>Gonioctena pallida</i>	-
-	<i>Gonodera luperus</i>	-
-	<i>Hallomenus binotatus</i>	-
-	<i>Hemicoelus costatus</i>	-
-	<i>Hemicoelus fulvicornis</i>	-
-	<i>Hylastes angustatus</i>	-
-	<i>Hylastes cunicularius</i>	-
-	<i>Hylis cariniceps</i>	-
-	<i>Hylis foveicollis</i>	-
-	<i>Iberodorcadion fuliginator</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Idolus picipennis</i>	-
-	<i>Ipidea binotata</i>	-
-	<i>Ips sexdentatus</i>	-
-	<i>Ips typographus</i>	-
-	<i>Latridius consimilis</i>	-
-	<i>Leiopus nebulosus</i>	-
-	<i>Leptura aethiops</i>	-
-	<i>Liliocercus merdigera</i>	-
-	<i>Limoniinus minutus</i>	-
-	<i>Margarinotus carbonarius</i>	-
-	<i>Margarinotus marginatus</i>	-
-	<i>Margarinotus purpurascens</i>	-
-	<i>Margarinotus ruficornis</i>	-
-	<i>Margarinotus striola</i>	-
-	<i>Margarinotus ventralis</i>	-
-	<i>Melanotus castanipes</i>	-
-	<i>Melasis buprestoides</i>	-
-	<i>Microrhagus pygmaeus</i>	-
-	<i>Molorchus minor</i>	-
-	<i>Mordellochroa abdominalis</i>	-
-	<i>Mycetina cruciata</i>	-
-	<i>Mycetochara maura</i>	-
-	<i>Mycetophagus multipunctatus</i>	-
-	<i>Mycetophagus piceus</i>	-
-	<i>Mycetophagus quadriguttatus</i>	-
-	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i>	-
-	<i>Myzia oblongoguttata</i>	-
-	<i>Nalassus laevioctostriatus</i>	-
-	<i>Nothodes parvulus</i>	-
-	<i>Obrium brunneum</i>	-
-	<i>Obrium cantharinum</i>	-
-	<i>Odontopus armiger</i>	-
-	<i>Oedemera femorata</i>	-
-	<i>Onyxacalles luigionii</i>	-
-	<i>Orchesia micans</i>	-
-	<i>Orchestes fagi</i>	-
-	<i>Orsodacne cerasi</i>	-
-	<i>Orthocis alni</i>	-
-	<i>Otiorhynchus morio</i>	-
-	<i>Otiorhynchus singularis</i>	-
-	<i>Palaeocalles roboris</i>	-
-	<i>Paromalus flavicornis</i>	-
-	<i>Pediacus depressus</i>	-
-	<i>Pheletes aeneoniger</i>	-
-	<i>Phosphuga atrata</i>	-
-	<i>Phymatodes testaceus</i>	-
-	<i>Pityogenes chalcographus</i>	-
-	<i>Pityophagus ferrugineus</i>	-
-	<i>Pityophthorus pityographus</i>	-
-	<i>Platypus cylindrus</i>	-
-	<i>Plegaderus dissectus</i>	-
-	<i>Poemnites aeratus</i>	-
-	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	-
-	<i>Pteryngium crenatum</i>	-
-	<i>Ptilinus pectinicornis</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Pyropterus nigroruber</i>	-
-	<i>Rabocerus foveolatus</i>	-
-	<i>Rhagonycha lignosa</i>	-
-	<i>Rhagonycha lutea</i>	-
-	<i>Rhagonycha nigriceps</i>	-
-	<i>Rhizophagus bipustulatus</i>	-
-	<i>Rhizophagus cribratus</i>	-
-	<i>Rhizophagus depressus</i>	-
-	<i>Rhizophagus dispar</i>	-
-	<i>Rhizophagus fenestralis</i>	-
-	<i>Rhizophagus ferrugineus</i>	-
-	<i>Rhizophagus nitidulus</i>	-
-	<i>Rhizophagus parallelocolis</i>	-
-	<i>Salpingus planirostris</i>	-
-	<i>Salpingus ruficollis</i>	-
-	<i>Saprinus aeneus</i>	-
-	<i>Scolytus ratzeburgii</i>	-
-	<i>Scolytus rugulosus</i>	-
-	<i>Selatosomus aeneus</i>	-
-	<i>Serica brunnea</i>	-
-	<i>Silvanoprus fagi</i>	-
-	<i>Sphaeridium lunatum</i>	-
-	<i>Sphaeriestes aeratus</i>	-
-	<i>Sphindus dubius</i>	-
-	<i>Stenagostus rhombeus</i>	-
-	<i>Stenostola dubia</i>	-
-	<i>Stenurella bifasciata</i>	-
-	<i>Stenurella melanura</i>	-
-	<i>Stephostethus alternans</i>	-
-	<i>Stephostethus angusticollis</i>	-
-	<i>Strophosoma capitatum</i>	-
-	<i>Synchita humeralis</i>	-
-	<i>Tetratoma ancora</i>	-
-	<i>Tetropium castaneum</i>	-
-	<i>Tetropium fuscum</i>	-
-	<i>Tetrops praeustus</i>	-
-	<i>Thalycra fervidea</i>	-
-	<i>Tomoxia bucephala</i>	-
-	<i>Triplax lepida</i>	-
-	<i>Triplax russica</i>	-
-	<i>Tritoma bipustulata</i>	-
-	<i>Tropideres albirostris</i>	-
-	<i>Trypocopris vernalis</i>	-
-	<i>Trypodendron domesticum</i>	-
-	<i>Trypodendron lineatum</i>	-
-	<i>Uloma culinaris</i>	-
-	<i>Vincenzellus ruficollis</i>	-
-	<i>Xyleborinus saxesenii</i>	-
-	<i>Xyleborus dryographus</i>	-
-	<i>Xylechinus pilosus</i>	-
-	<i>Xylosandrus germanus</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-

Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Aconit napel	<i>Aconitum napellus</i>	-
Actée en épi	<i>Actaea spicata</i>	-
Adenostyle à feuilles d'alliaire	<i>Adenostyles alliariae</i>	-
Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i>	-
Agrostide des chiens	<i>Agrostis canina</i>	-
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>	-
Ail victorale	<i>Allium victorialis</i>	-
Airelle des marais	<i>Vaccinium uliginosum</i>	-
Alchémille intermédiaire	<i>Alchemilla transiens</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alouchier	<i>Sorbus aria</i>	-
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-
Ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i>	-
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i>	-
Anémone fausse-renoncule	<i>Anemone ranunculoides</i>	-
Angélique sauvage	<i>Angelica sylvestris</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Arnica des montagnes	<i>Arnica montana</i>	-
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i>	-
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i>	-
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i>	-
Barbarée printanière	<i>Barbarea verna</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bleuet des montagnes	<i>Cyanus montanus</i>	-
Bois-joli	<i>Daphne mezereum</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Bouleau blanc	<i>Betula pubescens</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	-
Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i>	-
Calamagrostide faux-roseau	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	-
Callune	<i>Calluna vulgaris</i>	-
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>	-
Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Capillaire noir	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	-
Centauree jaccée	<i>Centaurea jacea</i>	-
Centauree noire	<i>Centaurea nigra</i>	-
Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Cerfeuil doré	<i>Chaerophyllum aureum</i>	-
Cerisier à grappes	<i>Prunus padus</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	-
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	-
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	-
Chérophylle penché	<i>Chaerophyllum temulum</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Cirse des marais	<i>Cirsium palustre</i>	-
Compagnon rouge	<i>Silene dioica</i>	-
Conopode dénudé	<i>Conopodium majus</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Corydale solide	<i>Corydalis solida</i>	-
Coucou	<i>Primula veris</i>	-
Crételle	<i>Cynosurus cristatus</i>	-
Cyclamen à feuilles de lierre	<i>Cyclamen hederifolium</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Dactylorhize à feuilles larges	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	-
Daphné lauréole	<i>Daphne laureola</i>	-
Dentaire pennée	<i>Cardamine heptaphylla</i>	-
Digitaire sanguine	<i>Digitaria sanguinalis</i>	-
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i>	-
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Doronic d'Autriche	<i>Doronicum austriacum</i>	-
Douce amère	<i>Solanum dulcamara</i>	-
Dryoptéris des chartreux	<i>Dryopteris carthusiana</i>	-
Dryoptéris dilatée	<i>Dryopteris dilatata</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épervière en ombelle	<i>Hieracium umbellatum</i>	-
Épiaire des bois	<i>Stachys sylvatica</i>	-
Épiaire officinale	<i>Betonica officinalis</i>	-
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>	-
Épilobe à tige carrée	<i>Epilobium tetragonum</i>	-
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe des bois	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	-
Euphorbe d'Irlande	<i>Euphorbia hyberna</i>	-
Euphorbe omblette	<i>Euphorbia peplus</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux Houx	<i>Mahonia aquifolium</i>	-
Fenouil des Alpes	<i>Meum athamanticum</i>	-
Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-

Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Fléole de Boehmer	<i>Phleum phleoides</i>	-
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>	-
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-
Foin tortueux	<i>Avenella flexuosa</i>	-
Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i>	-
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet à feuilles rondes	<i>Galium rotundifolium</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet du Harz	<i>Galium saxatile</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Gaillet rude	<i>Galium pumilum</i>	-
Galéopsis tétrahit	<i>Galeopsis tetrahit</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>	-
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i>	-
Gentiane jaune	<i>Gentiana lutea</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium des bois	<i>Geranium sylvaticum</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Géranium noueux	<i>Geranium nodosum</i>	-
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>	-
Germadrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Gesse des montagnes	<i>Lathyrus linifolius</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Goodyère rampante	<i>Goodyera repens</i>	-
Gouet tâcheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Grande Astrance	<i>Astrantia major</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grande pervenche	<i>Vinca major</i>	-
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>	-
Groseillier rouge	<i>Ribes rubrum</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	-
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
If à baies	<i>Taxus baccata</i>	-
Illécèbre verticillé	<i>Illecebrum verticillatum</i>	oui
Isopyre faux Pigamon	<i>Isopyrum thalictroides</i>	-
Lvraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Jasione pérenne	<i>Jasione laevis</i>	-
Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	-
Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	-
Knautie d'Auvergne	<i>Knautia arvernensis</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>	-
Koelérie pyramidale	<i>Koeleria pyramidata</i>	-
Laïche de Paira	<i>Carex pairae</i>	-
Laiteron de plumier	<i>Lactuca plumieri</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier jaune	<i>Lamium galeobdolon</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Langue de Bœuf	<i>Bistorta officinalis</i>	-
Laser à feuilles larges	<i>Laserpitium latifolium</i>	-
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	-
Libanotis	<i>Libanotis pyrenaica</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Liondent des Pyrénées	<i>Scorzoneroïdes pyrenaica</i>	-
Liondent hispide	<i>Leontodon hispidus</i>	-
Lis martagon	<i>Lilium martagon</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>	-
Luzule de printemps	<i>Luzula pilosa</i>	-
Luzule des bois	<i>Luzula sylvatica</i>	-
Mâche à carène	<i>Valerianella carinata</i>	-
Mache doucette	<i>Valerianella locusta</i>	-
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	-
Marguerite de delarbre	<i>Leucanthemum delarbrei</i>	-
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Melampyre sylvatique	<i>Melampyrum sylvaticum</i>	-
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	-
Mercuriale vivace	<i>Mercurialis perennis</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis élégant	<i>Hypericum pulchrum</i>	-
Millepertuis maculé	<i>Hypericum maculatum</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Millet diffus	<i>Milium effusum</i>	-
Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	-
Molinie bleue	<i>Molinia caerulea</i>	-
Monnaie-du-Pape	<i>Lunaria annua</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Muguet	<i>Convallaria majalis</i>	-
Muscari à toupet	<i>Muscari comosum</i>	-
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i>	-
Myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i>	-
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	-
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Nard raide	<i>Nardus stricta</i>	-
Néottie nid d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Oeillet de Montpellier	<i>Dianthus hyssopifolius</i>	-
Ophrys sillonné	<i>Ophrys sulcata</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orchis tacheté	<i>Dactylorhiza maculata</i>	-
Orchis vert	<i>Platanthera chlorantha</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Ortie brulante	<i>Urtica urens</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Pain de coucou	<i>Oxalis acetosella</i>	-
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	-
Parisettes à quatre feuilles	<i>Paris quadrifolia</i>	-
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin de Chaix	<i>Poa chaixii</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i>	-
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i>	-
Pensée jaune	<i>Viola lutea</i>	-
Pensée sauvage	<i>Viola tricolor</i>	-
Perce-neige	<i>Galanthus nivalis</i>	-
Petit cocriste	<i>Rhinanthus minor</i>	-
Petit muguet à deux feuilles	<i>Maianthemum bifolium</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Petite linaire	<i>Chaenorrhinum minus</i>	-
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i>	-
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Peuplier Tremble	<i>Populus tremula</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Sanguisorba minor</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pirole unilatérale	<i>Orthilia secunda</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Pissenlit gracile	<i>Taraxacum erythrospermum</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Polygala commun	<i>Polygala vulgaris</i>	-
Polypode du chêne	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	-
Porcelle à feuilles tachées	<i>Hypochaeris maculata</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochoeris radicata</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla neumanniana</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla tabernaemontani</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille faux fraisier	<i>Potentilla sterilis</i>	-
Potentille tormentille	<i>Potentilla erecta</i>	-
Pourpier cultivé	<i>Portulaca oleracea</i>	-
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>	-
Préanthe pourpre	<i>Prenanthes purpurea</i>	-
Primevère élevée	<i>Primula elatior</i>	-
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>	-
Pulsatille vulgaire	<i>Anemone pulsatilla</i>	-
Queyrel	<i>Patzkea paniculata</i>	-
Racine-vierge	<i>Bryonia dioica</i>	-
Raiponce en épi	<i>Phyteuma spicatum</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Renoncule à feuilles d'aconit	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	-
Renoncule à tête d'or	<i>Ranunculus auricomus</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Renouée liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	-
Rhinanthe velu	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sabline à trois nervures	<i>Moehringia trinervia</i>	-
Sagine apétale	<i>Sagina apetala</i>	-
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	-
Sapin pectiné	<i>Abies alba</i>	-
Saponaire des vaches	<i>Vaccaria hispanica</i>	oui
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Saule à oreillettes	<i>Salix aurita</i>	-
Saule bicolore	<i>Salix bicolor</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Saxifrage granulé	<i>Saxifraga granulata</i>	-
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Sceau de Notre Dame	<i>Dioscorea communis</i>	-
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-
Sceau de Salomon verticillé	<i>Polygonatum verticillatum</i>	-
Scille à deux feuilles	<i>Scilla bifolia</i>	-
Scille Lis-jacinthe	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i>	-
Scrophulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>	-
Séneçon à feuilles d'Adonis	<i>Jacobaea adonidifolia</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Séneçon de Fuchs	<i>Senecio ovatus</i>	-
Séneçon des bois	<i>Senecio sylvaticus</i>	-
Séneçon fausse-cacalie	<i>Senecio cacaliaster</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Serratule des teinturiers	<i>Serratula tinctoria</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Silène nutans	<i>Silene nutans</i>	-
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	-
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>	-
Spergulaire marginée	<i>Spergula media</i>	oui
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	oui
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Thym à pilosité variable	<i>Thymus polytrichus</i>	-
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trisetè commune	<i>Trisetum flavescens</i>	-
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Tussilage	<i>Tussilago farfara</i>	-
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i>	-
Vérâtre blanc	<i>Veratrum album</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Vesce à feuilles étroites	<i>Vicia angustifolia</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce hérissée	<i>Vicia hirsuta</i>	-
Vesce orobe	<i>Vicia orobus</i>	-
Violette de Rivinus	<i>Viola riviniana</i>	-
Violette des bois	<i>Viola reichenbachiana</i>	-
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>	-
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>	-
Viorne	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
-	<i>Anomobryum concinnatum</i>	oui
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Amphidium mougeotii</i>	-
-	<i>Anastrophyllum minutum</i>	-
-	<i>Atrichum undulatum</i>	-
-	<i>Aulacomnium androgynum</i>	-
-	<i>Brachyodontium trichodes</i>	oui
-	<i>Brachytheciastrum velutinum</i>	-
-	<i>Brachythecium rutabulum</i>	-
-	<i>Bryum argenteum</i>	-
-	<i>Bryum dichotomum</i>	-



Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Calliergonella cuspidata</i>	-
-	<i>Calypogeia fissa</i>	-
-	<i>Campylopus introflexus</i>	-
-	<i>Campylostelium saxicola</i>	oui
-	<i>Cephalozia bicuspidata</i>	-
-	<i>Cephaloziella hampeana</i>	oui
-	<i>Cynodontium polycarpon</i>	oui
-	<i>Dicranella heteromalla</i>	-
-	<i>Dicranum scoparium</i>	-
-	<i>Didymodon vinealis</i>	-
-	<i>Diphyscium foliosum</i>	-
-	<i>Diplophyllum albicans</i>	-
-	<i>Diplophyllum obtusifolium</i>	-
-	<i>Diplophyllum taxifolium</i>	oui
-	<i>Ditrichum lineare</i>	-
-	<i>Eucladium verticillatum</i>	oui
-	<i>Fissidens gracilifolius</i>	oui
-	<i>Fissidens pusillus</i>	-
-	<i>Frullania dilatata</i>	-
-	<i>Funaria hygrometrica</i>	-
-	<i>Grimmia arenaria</i>	oui
-	<i>Grimmia donniana</i>	oui
-	<i>Grimmia ovalis</i>	-
-	<i>Gymnomitrium corallioides</i>	oui
-	<i>Hedwigia ciliata</i>	oui
-	<i>Hylocomium splendens</i>	-
-	<i>Hypnum cupressiforme</i>	-
-	<i>Hypnum jutlandicum</i>	-
-	<i>Isopaches bicrenatus</i>	-
-	<i>Isoetecium alopecuroides</i>	-
-	<i>Jungermannia pumila</i>	-
-	<i>Lepidozia reptans</i>	-
-	<i>Leptobryum pyriforme</i>	oui
-	<i>Lophozopsis excisa</i>	-
-	<i>Marsupella emarginata</i>	-
-	<i>Marsupella funckii</i>	-
-	<i>Marsupella sprucei</i>	oui
-	<i>Metzgeria furcata</i>	-
-	<i>Mnium hornum</i>	-
-	<i>Nardia geoscyphus</i>	oui
-	<i>Nardia scalaris</i>	-
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum lyellii</i>	-
-	<i>Orthotrichum pallens</i>	-
-	<i>Orthotrichum rupestre</i>	-
-	<i>Orthotrichum scanicum</i>	oui
-	<i>Orthotrichum stramineum</i>	-
-	<i>Philonotis capillaris</i>	oui
-	<i>Plagiochila porelloides</i>	-
-	<i>Plagiomnium undulatum</i>	-
-	<i>Pleurozium schreberi</i>	-
-	<i>Pogonatum aloides</i>	-
-	<i>Pogonatum urnigerum</i>	-
-	<i>Pohlia annotina</i>	-
-	<i>Pohlia cruda</i>	-




Orcines

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Pohlia elongata</i>	-
-	<i>Pohlia lutescens</i>	-
-	<i>Pohlia prolifera</i>	oui
-	<i>Polytrichastrum alpinum</i>	oui
-	<i>Polytrichastrum formosum</i>	-
-	<i>Polytrichum piliferum</i>	-
-	<i>Ptychostomum moravicum</i>	-
-	<i>Racomitrium ericoides</i>	oui
-	<i>Radula complanata</i>	-
-	<i>Rhizomnium punctatum</i>	-
-	<i>Rhodobryum roseum</i>	-
-	<i>Rhynchostegium confertum</i>	-
-	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	-
-	<i>Riccia sorocarpa</i>	-
-	<i>Schistostega pennata</i>	oui
-	<i>Sciuro-hypnum populeum</i>	-
-	<i>Solenostoma hyalinum</i>	oui
-	<i>Tetradontium repandum</i>	oui
-	<i>Thuidium tamariscinum</i>	-
-	<i>Tortula muralis</i>	-
-	<i>Trichodon cylindricus</i>	-
-	<i>Tritomaria exsectiformis</i>	-
-	<i>Ulota bruchii</i>	-
-	<i>Ulota crispa</i>	-

PONT-DU-CHÂTEAU

LES CHIFFRES CLES



* hors chauve-souris

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	-	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	oui
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	oui
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	oui
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	oui	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	oui	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	oui	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	-	-
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	oui	-
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	-	-
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	-	-
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	-	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	oui	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	-	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	-	-
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	-
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>	oui	-
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	oui	-
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	oui	-
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	-
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	oui	-
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	-
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	-	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	-
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tarien	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	oui
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	oui
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	-
Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	-
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	-
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	oui
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	-
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion mignon (L')	<i>Coenagrion scitulum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>	-
Cordulie à corps fin (La)	<i>Oxygastra curtisii</i>	-
Crocothémis écarlate (Le)	<i>Crocothemis erythraea</i>	-
Gomphe à forceps (Le)	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-
Gomphe joli (Le)	<i>Gomphus pulchellus</i>	-
Gomphe semblable (Le)	<i>Gomphus simillimus</i>	oui
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule quadrimaculée (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-
Orthétrum à stylets blancs (L')	<i>Orthetrum albistylum</i>	-
Orthétrum bleuissant (L')	<i>Orthetrum coerulescens</i>	-
Orthétrum brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	-
Orthétrum réticulé (L')	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-



Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré du Trèfle (L')	<i>Cupido argiades</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-coraïl (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré fuligineux (Le)	<i>Lycaena tityrus</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclidides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand mars changeant (Le)	<i>Apatura iris</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée de la Lancéole (La)	<i>Melitaea parthenoides</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérïde de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérïde du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérïde du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérïde du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanessa des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
------------------	------------------	-----------------

ORTHOPTERES

Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>	oui
Grillon des torrents	<i>Pteronemobius lineolatus</i>	oui
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
Tétrix des carrières	<i>Tetrix tenuicornis</i>	oui
Tétrix des vasières	<i>Tetrix ceperoi</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-

COLEOPTERES

Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>	-
Hanneton commun (le)	<i>Melolontha melolontha</i>	-
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
-	<i>Carabus intricatus</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Hispa atra</i>	-
-	<i>Leiopus femoratus</i>	-
-	<i>Subcoccinella vigintiquatuor punctata</i>	-

PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES

Catapode des graviers	<i>Micropyrum tenellum</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	-
Géranium brun	<i>Geranium phaeum</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Myosotis raide	<i>Myosotis stricta</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	-
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Vesce hérissée	<i>Ervilia hirsuta</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-
Ache nodiflore	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	-
Amandier amer	<i>Prunus dulcis</i>	-
Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i>	-
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-
Ambroise élevée	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	-
Aster de la Nouvelle-Angleterre	<i>Symphotrichum novae-angliae</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i>	-
Balsamine de l'Himalaya	<i>Impatiens glandulifera</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bident feuillé	<i>Bidens frondosa</i>	-
Bident penché	<i>Bidens cernua</i>	-
Bident trifolié	<i>Bidens tripartita</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Bugle de Genève	<i>Ajuga genevensis</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Centauree jaccée	<i>Centaurea jacea</i>	-
Centauree maculée rhénane	<i>Centaurea stoebe</i>	-
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	-
Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chénopode fausse Ambroisie	<i>Dysphania ambrosioides</i>	-
Chérophylle penché	<i>Chaerophyllum temulum</i>	-
Chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i>	-
Chondrilla à tige de jonc	<i>Chondrilla juncea</i>	-
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	-
Coqueret	<i>Physalis alkekengi</i>	-
Cornifle nageant	<i>Ceratophyllum demersum</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Corydale solide	<i>Corydalis solida</i>	-
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	-
Douce amère	<i>Solanum dulcamara</i>	-
Échinochloé Pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i>	-
Épiaire des bois	<i>Stachys sylvatica</i>	-
Épilobe d'automne	<i>Epilobium brachycarpum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Fétuque géante	<i>Schedonorus giganteus</i>	-
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Froment des haies	<i>Elymus caninus</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet dressé	<i>Galium album</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Galéopsis tétrahit	<i>Galeopsis tetrahit</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	-
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grand lagarosiphon	<i>Lagarosiphon major</i>	-
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Herbe de Saint-Roch	<i>Pulicaria vulgaris</i>	oui
Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i>	-
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	-
Jonc à tiges comprimées	<i>Juncus compressus</i>	-
Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>	-
Laîche à épis pendants	<i>Carex pendula</i>	-
Laîche des bois	<i>Carex sylvatica</i>	-
Laîche en épis	<i>Carex spicata</i>	-
Laîche espacée	<i>Carex remota</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lampourde à gros fruits	<i>Xanthium orientale</i>	-
Lathrée clandestine	<i>Lathraea clandestina</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lilas d'Espagne	<i>Galega officinalis</i>	-
Limoine	<i>Lipandra polysperma</i>	-
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Liset	<i>Convolvulus sepium</i>	-
Ludwigie à grandes fleurs	<i>Ludwigia grandiflora</i>	-
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	-
Luzerne tachetée	<i>Medicago arabica</i>	-
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	-
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>	-
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum</i>	-
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i>	-
Myriophylle à épis	<i>Myriophyllum spicatum</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Oeillet prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>	oui
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille à oreillettes	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Perce-neige	<i>Galanthus nivalis</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Peuplier commun noir	<i>Populus nigra</i>	-
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Pogagraise	<i>Aegopodium podagraria</i>	-
Potamot crépu	<i>Potamogeton crispus</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille faux fraisier	<i>Potentilla sterilis</i>	-
Potentille négligée	<i>Potentilla neglecta</i>	-
Prunier domestique	<i>Prunus domestica</i>	-
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>	-
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	-
Renoncule à tête d'or	<i>Ranunculus auricomus</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	-
Renouée Poivre d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Rorippe amphibie	<i>Rorippa amphibia</i>	-
Rorippe faux-cresson	<i>Rorippa palustris</i>	-
Rosier bleue	<i>Rubus caesius</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-

Pont-du-château


Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Rubéole des champs	<i>Sherardia arvensis</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i>	-
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi</i>	oui
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	-
Sceau de Notre Dame	<i>Dioscorea communis</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Souchet brun	<i>Cyperus fuscus</i>	-
Spirodèle à plusieurs racines	<i>Spirodela polyrhiza</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Stramoine	<i>Datura stramonium</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Symphorine à fruits blancs	<i>Symphoricarpos albus</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum</i>	-
Trisetè commune	<i>Trisetum flavescens</i>	-
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	-
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	-
Vesce à feuilles étroites	<i>Vicia angustifolia</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce de Hongrie	<i>Vicia pannonica</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>	-
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>	-
Vulpie queue-d'écureuil	<i>Vulpia bromoides</i>	-
-	<i>Amblystegium serpens</i>	-
-	<i>Anomodon attenuatus</i>	-
-	<i>Anomodon viticulosus</i>	-
-	<i>Bambusina borrii</i>	-
-	<i>Barbula unguiculata</i>	-
-	<i>Brachythecium rutabulum</i>	-
-	<i>Bryum argenteum</i>	-
-	<i>Cinclidotus fontinaloides</i>	-
-	<i>Cirriphyllum crassinervium</i>	-
-	<i>Cratoneuron filicinum</i>	-
-	<i>Dialytrichia mucronata</i>	-
-	<i>Dialytrichia saxicola</i>	-
-	<i>Didymodon sinuosus</i>	-
-	<i>Didymodon tophaceus</i>	oui
-	<i>Eucladium verticillatum</i>	oui
-	<i>Frullania dilatata</i>	-
-	<i>Grimmia crinita</i>	oui
-	<i>Grimmia pulvinata</i>	-
-	<i>Homalia trichomanoides</i>	-
-	<i>Homalothecium sericeum</i>	-
-	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i>	-
-	<i>Kindbergia praelonga</i>	-

Pont-du-château

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Leptodictyum riparium</i>	-
-	<i>Leskea polycarpa</i>	-
-	<i>Metzgeria furcata</i>	-
-	<i>Nyholmiella obtusifolia</i>	-
-	<i>Obtusifolium obtusum</i>	oui
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum anomalum</i>	-
-	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	-
-	<i>Orthotrichum lyellii</i>	-
-	<i>Orthotrichum schimperi</i>	-
-	<i>Orthotrichum striatum</i>	-
-	<i>Orthotrichum tenellum</i>	oui
-	<i>Porella platyphylla</i>	-
-	<i>Pseudocrossidium revolutum</i>	-
-	<i>Ptychostomum moravicum</i>	-
-	<i>Pylaisia polyantha</i>	oui
-	<i>Radula complanata</i>	-
-	<i>Rhynchostegium confertum</i>	-
-	<i>Rhynchostegium murale</i>	oui
-	<i>Scleropodium cespitans</i>	oui
-	<i>Scorpiurium deflexifolium</i>	-
-	<i>Syntrichia laevipila</i>	-
-	<i>Syntrichia latifolia</i>	-
-	<i>Syntrichia papillosa</i>	-
-	<i>Tortula muralis</i>	-
-	<i>Zygodon viridissimus</i>	-

ROMAGNAT

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	-	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui

Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	oui
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui

Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	oui	-
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	-
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	-	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	-
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	-	-
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	oui	-
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	oui	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	-
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	-
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	-	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	-
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	oui	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	oui	-
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	oui	-
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	-	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-



Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	oui	-
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	oui	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	oui	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	-	-
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Traquet tairer	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	oui
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Trachémyde écrite (La)	<i>Trachemys scripta</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>	-
Cerf sika	<i>Cervus nippon</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-



Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Loir gris	<i>Glis glis</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	-
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	-
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Aquitaine	<i>Talpa aquitania</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-

CHAUVES-SOURIS

Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	oui
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	oui
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-

LIBELLULES

Aesche bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-

PAPILLONS DE JOUR

Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Argus frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Faucille (L')	<i>Cupido alcetas</i>	-
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Coronilles (L')	<i>Plebejus argyrognomon</i>	-
Azuré des Cytises (L')	<i>Glaucopsyche alexis</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	-
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	oui



Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Azuré du Trèfle (L')	<i>Cupido argiades</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré fuligineux (Le)	<i>Lycaena tityrus</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand mars changeant (Le)	<i>Apatura iris</i>	-
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	-
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie des Potentilles (L')	<i>Pyrgus armoricanus</i>	-
Hespérie du Brome (L')	<i>Carterocephalus palaemon</i>	-
Hespérie du Chiendent (L')	<i>Thymelicus acteon</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade de l'Ibérade (La)	<i>Pieris mannii</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Sylvandre helvète (Le)	<i>Hipparchia genava</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrus acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-

Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
ORTHOPTERES		
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Criquet pansu	<i>Pezotettix giornae</i>	oui
Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	-
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	-
COLEOPTERES		
Cerf-volant (mâle)	<i>Lucanus cervus</i>	oui
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Charançon couronné	<i>Liparus coronatus</i>	-
Claïron des abeilles	<i>Trichodes apiarius</i>	-
Claïron des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	-
drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Hanneton commun (le)	<i>Melolontha melolontha</i>	-
Lepture fauve	<i>Stictoleptura fulva</i>	-
Petit capricorne (Le)	<i>Cerambyx scopolii</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>	-
Téléphone moine	<i>Cantharis rustica</i>	-
Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	-
-	<i>Iberodorcadion fuliginator</i>	-
-	<i>Saperda scalaris</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Orchis homme pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	-
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i>	-
Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Aubépine à deux styles	<i>Crataegus laevigata</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i>	-

Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	-
Brachypode des rochers	<i>Brachypodium rupestre</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	-
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	-
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	-
Brome variable	<i>Bromus commutatus</i>	-
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	-
Centauree jaccée	<i>Centaurea jacea</i>	-
Centauree scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i>	-
Céraiste des champs	<i>Cerastium arvense</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Cirse laineux	<i>Cirsium eriophorum</i>	-
Compagnon rouge	<i>Silene dioica</i>	-
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	-
Coronille changeante	<i>Coronilla varia</i>	-
Coucou	<i>Primula veris</i>	-
Crépide bisannuelle	<i>Crepis biennis</i>	-
Crételle	<i>Cynosurus cristatus</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Épiaire officinale	<i>Betonica officinalis</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Fétuque des prés	<i>Schedonorus pratensis</i>	-
Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i>	-
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Goodyère rampante	<i>Goodyera repens</i>	-
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Grande Listère	<i>Neottia ovata</i>	-
Groseillier à maquereaux	<i>Ribes uva-crispa</i>	-
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-



Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	-
Inule variable	<i>Inula bifrons</i>	-
lvraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	-
Knautie d'Auvergne	<i>Knautia arvernensis</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lin purgatif	<i>Linum catharticum</i>	-
Liondent d'automne	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>	-
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	-
Marrube commun	<i>Marrubium vulgare</i>	-
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	-
Mauve sauvage	<i>Malva sylvestris</i>	-
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i>	-
Mélicot blanc	<i>Melilotus albus</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Molinie bleue	<i>Molinia caerulea</i>	-
Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis</i>	-
Muscari à grappes	<i>Muscari neglectum</i>	-
Muscari à toupet	<i>Muscari comosum</i>	-
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	-
Odontite rouge	<i>Odontites vernus</i>	-
Ophrys araignée	<i>Ophrys aranifera</i>	-
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>	oui
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i>	oui
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	oui
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orchis tacheté	<i>Dactylorhiza maculata</i>	-
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	-
Ornithope délicat	<i>Ornithopus perpusillus</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i>	-
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>	-
Petit boucage	<i>Pimpinella saxifraga</i>	-
Petit cocriste	<i>Rhinanthus minor</i>	-
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i>	-




Romagnat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Peucedanum alsaticum</i>	-
Peucedan d'Alsace	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Polygala commun	<i>Polygala vulgaris</i>	-
Réglisse sauvage	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Rhinanthe velu	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sapin pectiné	<i>Abies alba</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saxifrage granulé	<i>Saxifraga granulata</i>	-
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-
Serpolet à feuilles étroites	<i>Thymus serpyllum</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Trisetè commune	<i>Trisetum flavescens</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Vesce à feuilles étroites	<i>Vicia angustifolia</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce jaune	<i>Vicia lutea</i>	-
Vesce printannière	<i>Vicia lathyroides</i>	-
Violette hérissée	<i>Viola hirta</i>	-
-	<i>Racomitrium canescens</i>	-

ROYAT

LES CHIFFRES CLES



* hors chauve-souris

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	oui
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	-	oui
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	oui



Royat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	oui
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	oui	-
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	-
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	-
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	-
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	-
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	-
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	-
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	-
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	-
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	-

Royat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	-	-
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	-
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	-
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	oui	-
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	-
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	-
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	-
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	-
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	-
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	-
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	-
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	-
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	-
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	-	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	-
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui



Royat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	oui
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>	oui
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	oui
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	-
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	-
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	oui
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	-
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	oui
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	oui
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
LIBELLULES		
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglais io</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piéride du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piéride du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piéride du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-

Royat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-

ORTHOPTERES

Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	-
Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>	-
Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-

COLEOPTERES

Carabe à reflets d'or (Le)	<i>Carabus auronitens</i>	oui
Carabe des bois	<i>Carabus nemoralis</i>	-
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Lepture tacheté (Le)	<i>Rutpela maculata</i>	-
Lupérus portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	-
-	<i>Anatis ocellata</i>	-
-	<i>Meloe violaceus</i>	-

PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES

Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Actée en épi	<i>Actaea spicata</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alouchier	<i>Sorbus aria</i>	-
Ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i>	-
Arabette de thalium	<i>Arabidopsis thaliana</i>	-
Arabette poilue	<i>Arabis hirsuta</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-



Royat


Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Aulne cordé	<i>Alnus cordata</i>	-
Balsamine des bois	<i>Impatiens noli-tangere</i>	-
Barbeau	<i>Cyanus segetum</i>	-
Bois-joli	<i>Daphne mezereum</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Campanule à feuilles de pêcher	<i>Campanula persicifolia</i>	-
Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i>	-
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Cirse laineux	<i>Cirsium eriophorum</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	-
Dactylorhize à feuilles larges	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	-
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i>	-
Doradille rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	-
Dorine à feuilles opposées	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	-
Doronic d'Autriche	<i>Doronicum austriacum</i>	-
Drave des murailles	<i>Draba muralis</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Fétuque hétérophylle	<i>Festuca heterophylla</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Galéopsis ladanum	<i>Galeopsis ladanum</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	-
Germadrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Goodyère rampante	<i>Goodyera repens</i>	-
Gouet tâcheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Grande capucine	<i>Tropaeolum majus</i>	-
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	-
Inule aunée	<i>Inula helenium</i>	-
Knautie d'Auvergne	<i>Knautia arvernensis</i>	-
Laîche à pilules	<i>Carex pilulifera</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-
Lis martagon	<i>Lilium martagon</i>	-
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i>	-
Lunetière de Lamotte	<i>Biscutella lamottei</i>	-
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-
Matricaire fausse-camomille	<i>Matricaria discoidea</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i>	-

Royat

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orme glabre	<i>Ulmus glabra</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oxalis corniculé	<i>Oxalis corniculata</i>	-
Parisettes à quatre feuilles	<i>Paris quadrifolia</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Petit orme	<i>Ulmus minor</i>	-
Peuplier Tremble	<i>Populus tremula</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>	-
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohemica</i>	-
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	-
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Sagine apétale	<i>Sagina apetala</i>	-
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Saxifrage à trois doigts	<i>Saxifraga tridactylites</i>	-
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	-
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	-
-	<i>Atrichum undulatum</i>	-
-	<i>Brachytheciastrum velutinum</i>	-
-	<i>Bryum argenteum</i>	-
-	<i>Homalothecium sericeum</i>	-
-	<i>Hylocomium splendens</i>	-
-	<i>Leucodon sciuroides</i>	-
-	<i>Polytrichastrum formosum</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	-

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE

LES CHIFFRES CLES



Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèce à
enjeux

Espèce
nicheuse
sur la
commune

OISEAUX

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	oui	oui
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	oui
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	oui	oui
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	oui	oui
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	oui
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	-	oui
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	-	oui
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	-	oui
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	oui	oui
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	oui	oui
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	-	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	-	oui
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	oui
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	oui	oui
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	oui
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	-	oui
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	oui	oui
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	oui
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	oui	oui
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	oui
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	-	oui
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	oui
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	-	oui
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	oui
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	oui	oui
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	-	oui
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	oui
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	oui	oui
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	oui	oui
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	oui	oui
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	-	oui
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	oui
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	-	oui
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	-	oui
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	oui
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	-	oui
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	-	oui
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	oui	oui
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	oui	oui
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	oui
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	oui	oui
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	oui
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	-	oui
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	-	oui
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	oui
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	-	oui
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	oui	oui
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	-	oui
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	-	oui
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	-	oui
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	-	oui
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	-	oui
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	oui	oui
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	oui
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	-	oui
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	-	oui
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	-	oui
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	-	oui
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	oui
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	oui
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	oui	oui
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	-	oui
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	-	oui
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	-	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	oui
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	oui
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	oui
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	oui	oui
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	oui	oui
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	oui
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	oui
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	oui	oui
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	-	oui
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	oui
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	oui
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	oui	oui
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	oui
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	-	oui
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	oui	oui
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	oui	oui
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	oui	oui
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	oui
Traquet tarier	<i>Saxicola rubetra</i>	oui	oui
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	oui
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	oui
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	oui	-
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	oui	-
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	oui	-
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	-	-
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	-	-
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	oui	-
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	oui	-
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	oui	-
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	-	-
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	oui	-
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	oui	-
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	oui	-
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	oui	-
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	oui	-
Chouette chevêchette	<i>Glaucidium passerinum</i>	oui	-
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	oui	-
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	oui	-
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	-
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	-	-
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	-	-
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	oui	-
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	oui	-
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	oui	-
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	oui	-
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	-
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	oui	-
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	oui	-
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	-	-
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	-	-
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	oui	-
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	oui	-
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	-	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux	Espèce nicheuse sur la commune
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	-	-
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	oui	-
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	oui	-
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	oui	-
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	-	-
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	-	-
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	-	-
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	-	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	oui	-
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	oui	-
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	oui	-
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	-	-
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	-	-
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	oui	-
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	oui	-
Poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	-
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	-
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	oui	-
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	-	-
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	-	-
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	oui	-
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	oui	-
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	-	-

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
AMPHIBIENS		
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	-
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	-
Grenouille verte indéterminée	<i>Pelophylax</i>	-
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	-
REPTILES		
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	-
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	-
Lézard à deux raies	<i>Lacerta bilineata</i>	-
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	oui
Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	-
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	-
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	oui
MAMMIFERES (HORS CHAUVES-SOURIS)		
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	-
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	-
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	-
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	-
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	-
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>	-
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	-
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	-
Fouine	<i>Martes foina</i>	-
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	-
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	oui
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	-
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	-
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	-
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	oui
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-
CHAUVES-SOURIS		
Grande Noctule	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	oui
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	oui
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	-
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	oui
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>	oui
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	-
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	-
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	oui
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	-
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	-
LIBELLULES		
Aeshne bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-
Anax empereur (L')	<i>Anax imperator</i>	-
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	-
Cordulégastre annelé (Le)	<i>Cordulegaster boltonii</i>	-
Gomphe à forceps (Le)	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-
Grande Aeshne (La)	<i>Aeshna grandis</i>	-
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	-
Leste des bois	<i>Lestes dryas</i>	-
Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>	-
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	-
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	-
Libellule quadrimaculée (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-
Petite nymphe au corps de feu (La)	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-
Sympétrum fascié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	-
Sympétrum jaune d'or (Le)	<i>Sympetrum flaveolum</i>	oui



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Sympétrum sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-
Sympétrum vulgaire (Le)	<i>Sympetrum vulgatum</i>	oui
PAPILLONS DE JOUR		
Amaryllis (L')	<i>Pyronia tithonus</i>	-
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	-
Azuré bleu-céleste (L')	<i>Lysandra bellargus</i>	-
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	-
Azuré de la Croisette (L')	<i>Phengaris alcon</i>	-
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	-
Azuré des Nerpruns (L')	<i>Celastrina argiolus</i>	-
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	oui
Azuré du Thym (L')	<i>Pseudophilotes baton</i>	-
Azuré porte-queue (L')	<i>Lampides boeticus</i>	-
Brun du pélargonium (Le)	<i>Cacyreus marshalli</i>	-
Carte géographique (La)	<i>Araschnia levana</i>	-
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	-
Chiffre (Le)	<i>Fabriciana niobe</i>	-
Citron de Provence (Le)	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	-
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-
Collier-de-corail (Le)	<i>Aricia agestis</i>	-
Cuivré commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	-
Cuivré écarlate (Le)	<i>Lycaena hippothoe</i>	-
Cuivré fuligineux (Le)	<i>Lycaena tityrus</i>	-
Damier de la Succise (Le)	<i>Euphydryas aurinia</i>	oui
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	-
Fadet commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-
Flambé (Le)	<i>Ipheclides podalirius</i>	-
Gamma (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	-
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	-
Grand collier argenté (Le)	<i>Boloria euphrosyne</i>	-
Grande Tortue (La)	<i>Nymphalis polychloros</i>	-
Grand mars changeant (Le)	<i>Apatura iris</i>	-
Grand Nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	-
Grand Sylvain (Le)	<i>Limenitis populi</i>	oui
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	-
Hespérie de l'Alcée (L')	<i>Carcharodus alceae</i>	-
Hespérie de l'Alchémille (L')	<i>Pyrgus serratulae</i>	-
Hespérie des Potentilles (L')	<i>Pyrgus armoricanus</i>	-
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	-
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	-
Lucine (La)	<i>Hamearis lucina</i>	-
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	-
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	-
Mélitée de la Lancéole (La)	<i>Melitaea parthenoides</i>	-
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	-
Mélitée noirâtre (La)	<i>Melitaea diamina</i>	-
Mélitée orangée (La)	<i>Melitaea didyma</i>	-
Moiré blanc-fascié (Le)	<i>Erebia ligea</i>	-
Moiré des Fétuques (Le)	<i>Erebia meolans</i>	-
Moiré frange-pie (Le)	<i>Erebia euryale</i>	-
Moiré sylvicole (Le)	<i>Erebia aethiops</i>	-
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	-
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	-
Nacré de la Sanguisorbe (Le)	<i>Brenthis ino</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	-
Paon-du-jour (Le)	<i>Aglaïs io</i>	-
Petit Collier argenté (Le)	<i>Boloria selene</i>	-
Petite Tortue (La)	<i>Aglaïs urticae</i>	-
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	-
Petit Mars changeant (Le)	<i>Apatura ilia</i>	oui
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	-
Petit Sylvain (Le)	<i>Limenitis camilla</i>	-
Piérade de la Rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	-
Piérade du Chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	-
Piérade du Lotier (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	-
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	-
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	-
Souci (Le)	<i>Colias crocea</i>	-
Sylvain azuré (Le)	<i>Limenitis reducta</i>	-
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-
Sylvandre (Le)	<i>Hipparchia fagi</i>	-
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	-
Thécla de l'Amarel (La)	<i>Satyrion acaciae</i>	-
Thécla de la Ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	-
Thécla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	-
Thécla du Chêne (La)	<i>Quercusia quercus</i>	-
Tircis (Le)	<i>Pararge aegeria</i>	-
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	-
Virgule (La)	<i>Hesperia comma</i>	-
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	-
ORTHOPTERES		
Barbitiste des Pyrénées	<i>Isophya pyrenaea</i>	-
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>	-
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>	-
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	-
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	-
Criquet des adrets	<i>Chorthippus apricarius</i>	-
Criquet des Genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>	oui
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	-
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	-
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	-
Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>	-
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	-
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus</i>	-
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	-
Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	-
Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>	-
Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	-
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	-
Decticelle des alpages	<i>Metrioptera saussuriana</i>	-
Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera brachyptera</i>	oui
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	-
Dectique verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>	-
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Gomphocère tacheté	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	-
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-
Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>	-
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>	oui
OEdipode rouge	<i>Oedipoda germanica</i>	oui
Sténobothre bourdonneur	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	-
Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	-
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>	-
Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	-
-	<i>Roeseliana roeselii</i>	-
COLEOPTERES		
Anthaxie brillante	<i>Anthaxia nitidula</i>	-
Cantharide noirâtre	<i>Cantharis nigricans</i>	-
Carabe à reflets d'or (Le)	<i>Carabus auronitens</i>	oui
Carabe des bois	<i>Carabus nemoralis</i>	-
Carabe problématique	<i>Carabus problematicus</i>	oui
Cardinal	<i>Pyrochroa coccinea</i>	-
Cardinal à tête rouge	<i>Pyrochroa serraticornis</i>	-
Cétoine cuivrée (La)	<i>Potosia cuprea</i>	-
Cétoine dorée (la)	<i>Cetonia aurata</i>	-
Cétoine noire (la)	<i>Netocia morio</i>	-
Cétoine punaise	<i>Valgus hemipterus</i>	-
Charançon couronné	<i>Liparus coronatus</i>	-
Chrysanthie verte	<i>Chrysanthia viridissima</i>	-
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>	-
Chrysomèle noire à bordure rouge	<i>Chrysolina sanguinolenta</i>	-
Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>	-
Claïron des ruches	<i>Trichodes alvearius</i>	-
Clyte arqué	<i>Plagionotus arcuatus</i>	-
Clyte bélier (Le)	<i>Clytus arietis</i>	-
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	-
Coccinelle asiatique (la)	<i>Harmonia axyridis</i>	-
Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	-
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	-
Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>	-
Cychre élancé	<i>Cychrus attenuatus</i>	-
Drap mortuaire (le)	<i>Oxythyrea funesta</i>	-
Fausse coccinelle	<i>Endomychus coccineus</i>	-
Galeruque brunette	<i>Galeruca tanacetii</i>	-
Galéruque de l'Aulne	<i>Agelastica alni</i>	-
Géotrupe des bois (Le)	<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	-
Hanneton de la Saint-Jean	<i>Amphimallon solstitiale</i>	-
Hanneton des jardins	<i>Phyllopertha horticola</i>	-
Lepture rouge	<i>Stictoleptura rubra</i>	-
Lepture rouge sang	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	-
Lepture tacheté (Le)	<i>Rutpela maculata</i>	-
Lepture trapu	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	-
Lycie sanguine	<i>Lygistopterus sanguineus</i>	-
Malachie à deux points	<i>Malachius bipustulatus</i>	-
Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	-

Saint-Genès-Champanelle

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Oedemère ochracée	<i>Oedemera podagrariae</i>	-
Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	-
Pseudovadonie livide	<i>Pseudovadonia livida</i>	-
Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>	-
Sténoptère roux	<i>Stenopterus rufus</i>	-
Taupin à étuis rouges	<i>Ampedus sanguineus</i>	-
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	-
Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i>	-
-	<i>Alosterna tabacicolor</i>	-
-	<i>Anastrangalia dubia</i>	-
-	<i>Aromia moschata</i>	-
-	<i>Asida sabulosa</i>	-
-	<i>Bolitophagus reticulatus</i>	-
-	<i>Calomicrus circumfusus</i>	-
-	<i>Calvia decemguttata</i>	-
-	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	-
-	<i>Cantharis livida</i>	-
-	<i>Cantharis obscura</i>	-
-	<i>Cantharis pellucida</i>	-
-	<i>Chrysolina fastuosa</i>	-
-	<i>Clanoptilus elegans</i>	-
-	<i>Clytra laeviuscula</i>	-
-	<i>Clytra quadripunctata</i>	-
-	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>	-
-	<i>Cryptocephalus moraei</i>	-
-	<i>Cteniopus sulphureus</i>	-
-	<i>Dytiscus circumcinctus</i>	-
-	<i>Gnorimus nobilis</i>	-
-	<i>Hoplia philanthus</i>	-
-	<i>Iberodorcasion fuliginator</i>	-
-	<i>Labidostomis longimana</i>	-
-	<i>Larinus turbinatus</i>	-
-	<i>Molorchus minor</i>	-
-	<i>Nimbus contaminatus</i>	-
-	<i>Obrium brunneum</i>	-
-	<i>Oedemera femorata</i>	-
-	<i>Otiorhynchus singularis</i>	-
-	<i>Phosphuga atrata</i>	-
-	<i>Pseudoophonus rufipes</i>	-
-	<i>Stenurella bifasciata</i>	-
-	<i>Stictoleptura maculicornis</i>	-
-	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>	-
-	<i>Timarcha goettingensis</i>	-
PLANTES VASCULAIRES ET BRYOPHYTES		
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	-
Actée en épi	<i>Actaea spicata</i>	-
Adenostyle à feuilles d'alliaire	<i>Adenostyles alliariae</i>	-
Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i>	-
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	-
Alouchier	<i>Sorbus aria</i>	-
Alsine à feuilles étroites	<i>Minuartia hybrida</i>	-
Ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i>	-
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i>	-
Arabette poilue	<i>Arabis hirsuta</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Arabette Tourette	<i>Arabis turrita</i>	-
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	-
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>	-
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	-
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	-
Avoine des prés	<i>Helictochloa pratensis</i>	-
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i>	-
Benôite commune	<i>Geum urbanum</i>	-
Bois-joli	<i>Daphne mezereum</i>	-
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	-
Brachypode penné	<i>Brachypodium pinnatum</i>	-
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i>	-
Brome de Beneken	<i>Bromus benekenii</i>	-
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	-
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	-
Callune	<i>Calluna vulgaris</i>	-
Campanule à feuilles de pêcher	<i>Campanula persicifolia</i>	-
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>	-
Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i>	-
Canche cespiteuse	<i>Deschampsia cespitosa</i>	-
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	-
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i>	-
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	-
Cardamine impatiens	<i>Cardamine impatiens</i>	-
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i>	-
Casse lunette	<i>Euphrasia officinalis</i>	-
Centaurée noire	<i>Centaurea nigra</i>	-
Céphalanthère à feuilles étroites	<i>Cephalanthera longifolia</i>	-
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>	oui
Céphalanthère rouge	<i>Cephalanthera rubra</i>	oui
Céraiste des champs	<i>Cerastium arvense</i>	-
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>	-
Cerfeuil doré	<i>Chaerophyllum aureum</i>	-
Cerfeuil hérissé	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	-
Cerisier à grappes	<i>Prunus padus</i>	-
Chardon penché	<i>Carduus nutans</i>	-
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>	-
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	-
Chataignier	<i>Castanea sativa</i>	-
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	-
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	-
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>	-
Chèvrefeuille noire	<i>Lonicera nigra</i>	-
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	-
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	-
Cirse des marais	<i>Cirsium palustre</i>	-
Cirse érisithale	<i>Cirsium erisithales</i>	-
Cirse laineux	<i>Cirsium eriophorum</i>	-
Cirse sans tige	<i>Cirsium acaulon</i>	-
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	-
Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i>	-
Compagnon rouge	<i>Silene dioica</i>	-
Conopode dénudé	<i>Conopodium majus</i>	-
Corrigiole des grèves	<i>Corrigiola littoralis</i>	-
Coucou	<i>Primula veris</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Crévide bisannuelle	<i>Crepis biennis</i>	-
Crévide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	-
Cresson de cheval	<i>Veronica beccabunga</i>	-
Cuscute à petites fleurs	<i>Cuscuta epithymum</i>	-
Cystoptéris fragile	<i>Cystopteris fragilis</i>	-
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	-
Dactylorhize à feuilles larges	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	-
Dactylorhize de mai	<i>Dactylorhiza majalis</i>	-
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i>	-
Doradille du Nord	<i>Asplenium septentrionale</i>	-
Doronic à feuilles cordées	<i>Doronicum pardalianches</i>	-
Doronic d'Autriche	<i>Doronicum austriacum</i>	-
Drave de printemps	<i>Draba verna</i>	-
Dryoptéris des chartreux	<i>Dryopteris carthusiana</i>	-
Dryoptéris dilatée	<i>Dryopteris dilatata</i>	-
Épervière de Savoie	<i>Hieracium sabaudum</i>	-
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>	-
Épiaire des Alpes	<i>Stachys alpina</i>	-
Épiaire des bois	<i>Stachys sylvatica</i>	-
Épiaire officinale	<i>Betonica officinalis</i>	-
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>	-
Épilobe des collines	<i>Epilobium collinum</i>	-
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i>	-
Épilobe en épi	<i>Epilobium angustifolium</i>	-
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	-
Épilobe vert foncé	<i>Epilobium obscurum</i>	-
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i>	-
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	-
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	-
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	-
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i>	-
Euphorbe des bois	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	-
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>	-
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	-
Faux Houx	<i>Berberis aquifolium</i>	-
Faux Houx	<i>Mahonia aquifolium</i>	-
Fétuque capillaire	<i>Festuca filiformis</i>	-
Fétuque hétérophylle	<i>Festuca heterophylla</i>	-
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>	-
Ficaire à bulbilles	<i>Ranunculus ficaria</i>	-
Fléole de Boehmer	<i>Phleum phleoides</i>	-
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	-
Foin tortueux	<i>Avenella flexuosa</i>	-
Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i>	-
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	-
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	-
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	-
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	-
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	-
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>	-
Gaillet à feuilles rondes	<i>Galium rotundifolium</i>	-
Gaillet aquatique	<i>Galium uliginosum</i>	-
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	-

Saint-Genès-Champanelle

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Gaillet croisette	<i>Cruciata laevipes</i>	-
Gaillet du Harz	<i>Galium saxatile</i>	-
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	-
Gaillet jaune	<i>Galium verum</i>	-
Galéopsis douteux	<i>Galeopsis segetum</i>	-
Galéopsis tétrahit	<i>Galeopsis tetrahit</i>	-
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	-
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>	-
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i>	-
Genévrier commun	<i>Juniperus communis</i>	-
Géranium brun	<i>Geranium phaeum</i>	-
Géranium des bois	<i>Geranium sylvaticum</i>	-
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>	-
Germadrée	<i>Teucrium scorodonia</i>	-
Gesse des montagnes	<i>Lathyrus linifolius</i>	-
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	-
Goodyère rampante	<i>Goodyera repens</i>	-
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i>	-
Grand boucage	<i>Pimpinella major</i>	-
Grande Listère	<i>Neottia ovata</i>	-
Grande pimprenelle	<i>Sanguisorba officinalis</i>	-
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>	-
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-
Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i>	-
Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>	-
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i>	-
Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i>	-
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	-
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	-
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	-
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	-
Isopyre faux Pigamon	<i>Isopyrum thalictroides</i>	-
Jasione pérenne	<i>Jasione laevis</i>	-
Jonc à tépales aigus	<i>Juncus acutiflorus</i>	-
Jonc aggloméré	<i>Juncus conglomeratus</i>	-
Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	-
Knautie à feuilles de Cardère	<i>Knautia dipsacifolia</i>	-
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>	-
Koelérie pyramidale	<i>Koeleria pyramidata</i>	-
Laïche à pilules	<i>Carex pilulifera</i>	-
Laïche de Paira	<i>Carex pairae</i>	-
Laïche des bois	<i>Carex sylvatica</i>	-
Laïche Patte-de-lièvre	<i>Carex leporina</i>	-
Laïche Patte-de-lièvre	<i>Carex ovalis</i>	-
Laïche printanière	<i>Carex caryophyllea</i>	-
Laïche vulgaire	<i>Carex nigra</i>	-
Laiteron de plumier	<i>Lactuca plumieri</i>	-
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	-
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	-
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	-
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	-
Langue de Bœuf	<i>Persicaria bistorta</i>	-
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	-
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	-
Liondent d'automne	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>	-
Liondent hispide	<i>Leontodon hispidus</i>	-
Lis martagon	<i>Lilium martagon</i>	-
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	-
Lotus des marais	<i>Lotus pedunculatus</i>	-
Lunetière de Lamotte	<i>Biscutella lamottei</i>	-
Lunetière lisse	<i>Biscutella laevigata</i>	-
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>	-
Luzule multiflore	<i>Luzula multiflora</i>	-
Lycopside des champs	<i>Lycopsis arvensis</i>	-
Lysimaque des bois	<i>Lysimachia nemorum</i>	-
Matricaire fausse-camomille	<i>Matricaria discoidea</i>	-
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	-
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>	-
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum</i>	oui
Mélampyre des prés	<i>Melampyrum pratense</i>	-
Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i>	-
Mélitte à feuilles de Mélisse	<i>Melittis melissophyllum</i>	-
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i>	-
Millepertuis couché	<i>Hypericum humifusum</i>	-
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	-
Millet diffus	<i>Milium effusum</i>	-
Minuartie visqueuse	<i>Minuartia viscosa</i>	oui
Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	-
Molène noire	<i>Verbascum nigrum</i>	-
Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i>	-
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i>	-
Muguet	<i>Convallaria majalis</i>	-
Myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i>	-
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i>	-
Nard raide	<i>Nardus stricta</i>	-
Néottie nid d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i>	-
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	-
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	-
Oeil-de-perdrix	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	-
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>	-
Oeillet des terrains granitiques	<i>Dianthus graniticus</i>	-
Oeillet magnifique	<i>Dianthus superbus</i>	oui
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	-
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	-
Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	-
Orchis brûlé	<i>Neotinea ustulata</i>	-
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	-
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	-
Orchis tacheté	<i>Dactylorhiza maculata</i>	-
Orchis vert	<i>Dactylorhiza viridis</i>	oui
Orchis vert	<i>Platanthera chlorantha</i>	-
Orme glabre	<i>Ulmus glabra</i>	-
Orobanche des genêts	<i>Orobanche rapum-genistae</i>	-
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	-
Orpin réfléchi	<i>Sedum rupestre</i>	-
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	-
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Pain de coucou	<i>Oxalis acetosella</i>	-
Parisettes à quatre feuilles	<i>Paris quadrifolia</i>	-
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	-
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium</i>	-
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	-
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	-
Pâturin de Chaix	<i>Poa chaixii</i>	-
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	-
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	-
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>	-
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i>	-
Pensée jaune	<i>Viola lutea</i>	-
Persicaire flottante	<i>Persicaria amphibia</i>	-
Petit muguet à deux feuilles	<i>Maianthemum bifolium</i>	-
Petite cigüe	<i>Aethusa cynapium</i>	-
Petite linaire	<i>Chaenorhinum minus</i>	-
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i>	-
Petite pervenche	<i>Vinca minor</i>	-
Peuplier Tremble	<i>Populus tremula</i>	-
Piloselle	<i>Hieracium pilosella</i>	-
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>	-
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i>	-
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i>	-
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	-
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i>	-
Plantain Corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	-
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	-
Plantain majeur	<i>Plantago major</i>	-
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>	-
Poivre de muraille	<i>Sedum acre</i>	-
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>	-
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>	-
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla neumanniana</i>	-
Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i>	-
Potentille des marais	<i>Comarum palustre</i>	-
Potentille faux fraisier	<i>Potentilla sterilis</i>	-
Potentille tormentille	<i>Potentilla erecta</i>	-
Prêle des eaux	<i>Equisetum fluviatile</i>	-
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>	-
Préanthe pourpre	<i>Prenanthes purpurea</i>	-
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>	-
Pulsatille rouge	<i>Anemone rubra</i>	-
Raiponce en épi	<i>Phyteuma spicatum</i>	-
Régliasse des bois	<i>Polypodium vulgare</i>	-
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	-
Renoncule à tête d'or	<i>Ranunculus auricomus</i>	-
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	-
Renoncule des bois	<i>Ranunculus breyninus</i>	-
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	-
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus</i>	-
Rorippe des Pyrénées	<i>Rorippa pyrenaica</i>	-
Rosier à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	-
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
Rubaniér dressé	<i>Sparganium erectum</i>	-
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	-
Sabline à trois nervures	<i>Moehringia trinervia</i>	-
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i>	-
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	-
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	-
Sapin pectiné	<i>Abies alba</i>	-
Sariette commune	<i>Clinopodium vulgare</i>	-
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	-
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	-
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>	-
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	-
Saxifrage granulé	<i>Saxifraga granulata</i>	-
Scabieuse colominaire	<i>Scabiosa columbaria</i>	-
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-
Sceau de Salomon verticillé	<i>Polygonatum verticillatum</i>	-
Scléranthe vivace	<i>Scleranthus perennis</i>	-
Scrophulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>	-
Séneçon à feuilles d'Adonis	<i>Jacobaea adonidifolia</i>	-
Séneçon de Fuchs	<i>Senecio ovatus</i>	-
Séneçon des bois	<i>Senecio sylvaticus</i>	-
Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i>	-
Séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i>	-
Serratule des teinturiers	<i>Serratula tinctoria</i>	-
Silène à bouquets	<i>Atocion armeria</i>	-
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i>	-
Silene visqueux	<i>Viscaria vulgaris</i>	-
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	-
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>	-
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	oui
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>	-
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	-
Sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i>	-
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	-
Thym commun	<i>Thymus pulegioides</i>	-
Torilis faux-cerfeuil	<i>Torilis japonica</i>	-
Trèfle d'eau	<i>Menyanthes trifoliata</i>	-
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	-
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	-
Tussilage	<i>Tussilago farfara</i>	-
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i>	-
Vergerette acre	<i>Erigeron acris</i>	-
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>	-
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	-
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	-
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>	-
Véronique petit chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	-
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	-
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	-
Vesce printannière	<i>Vicia lathyroides</i>	-
Violette de Rivinus	<i>Viola riviniana</i>	-
Violette des bois	<i>Viola reichenbachiana</i>	-
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>	-
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>	-
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	-

Saint-Genès-Champanelle

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Abietinella abietina</i>	-
-	<i>Amphidium mougeotii</i>	-
-	Anomobryum concinnatum	oui
-	<i>Anomodon viticulosus</i>	-
-	<i>Atrichum undulatum</i>	-
-	<i>Barbilophozia barbata</i>	-
-	<i>Bartramia pomiformis</i>	-
-	<i>Brachytheciastrum velutinum</i>	-
-	<i>Brachythecium albicans</i>	-
-	<i>Bryum argenteum</i>	-
-	<i>Bryum dichotomum</i>	-
-	<i>Campylopus fragilis</i>	-
-	<i>Cephaloziella divaricata</i>	-
-	<i>Ceratodon purpureus</i>	-
-	<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	-
-	<i>Cirriphyllum piliferum</i>	-
-	<i>Climacium dendroides</i>	-
-	<i>Dicranella heteromalla</i>	-
-	<i>Dicranum scoparium</i>	-
-	<i>Didymodon fallax</i>	-
-	<i>Didymodon rigidulus</i>	-
-	<i>Didymodon vinealis</i>	-
-	<i>Ditrichum lineare</i>	-
-	Encalypta vulgaris	oui
-	<i>Eurhynchium striatum</i>	-
-	<i>Frullania dilatata</i>	-
-	<i>Fuscocephaloziopsis lunulifolia</i>	-
-	Grimmia donniana	oui
-	<i>Grimmia ovalis</i>	-
-	<i>Grimmia pulvinata</i>	-
-	<i>Grimmia trichophylla</i>	-
-	<i>Homalothecium lutescens</i>	-
-	<i>Hylocomium splendens</i>	-
-	<i>Hypnum andoi</i>	-
-	<i>Hypnum cupressiforme</i>	-
-	<i>Kindbergia praelonga</i>	-
-	<i>Lepidozia reptans</i>	-
-	<i>Leucodon sciuroides</i>	-
-	<i>Lophocolea bidentata</i>	-
-	<i>Lophoziopsis excisa</i>	-
-	<i>Metzgeria furcata</i>	-
-	<i>Nowellia curvifolia</i>	-
-	<i>Orthotrichum affine</i>	-
-	<i>Orthotrichum anomalum</i>	-
-	<i>Orthotrichum stramineum</i>	-
-	Philonotis capillaris	oui
-	<i>Plagiochila porelloides</i>	-
-	<i>Plagiomnium affine</i>	-
-	<i>Plagiomnium undulatum</i>	-
-	<i>Plagiothecium curvifolium</i>	-
-	<i>Pleurozium schreberi</i>	-
-	<i>Pogonatum urnigerum</i>	-
-	<i>Pohlia cruda</i>	-
-	<i>Polytrichastrum formosum</i>	-
-	<i>Polytrichum formosum</i>	-



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Espèce à enjeux
-	<i>Polytrichum juniperinum</i>	-
-	<i>Polytrichum piliferum</i>	-
-	<i>Porella platyphylla</i>	-
-	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	-
-	<i>Pseudocrossidium revolutum</i>	-
-	<i>Racomitrium canescens</i>	-
-	<i>Racomitrium ericoides</i>	oui
-	<i>Racomitrium heterostichum</i>	-
-	<i>Radula complanata</i>	-
-	<i>Rhodobryum roseum</i>	-
-	<i>Rhytidiadelphus loreus</i>	-
-	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	-
-	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	-
-	<i>Riccardia palmata</i>	-
-	<i>Riccia sorocarpa</i>	-
-	<i>Schistidium confertum</i>	-
-	<i>Schistidium flaccidum</i>	oui
-	<i>Schistidium papillosum</i>	-
-	<i>Schistostega pennata</i>	oui
-	<i>Scleropodium purum</i>	-
-	<i>Syntrichia laevipila</i>	-
-	<i>Syntrichia ruralis</i>	-
-	<i>Thuidium tamariscinum</i>	-
-	<i>Tortella squarrosa</i>	-
-	<i>Tortella tortuosa</i>	-
-	<i>Tortula muralis</i>	-
-	<i>Tortula subulata</i>	-
-	<i>Ulota crispa</i>	-