

## **Prospection internationale du Gypaète barbu**

### **Du 14 octobre 2023**

Une prospection Gypaète barbu d'ampleur internationale est organisée le samedi 14 octobre 2023 depuis le Mercantour jusqu'aux Alpes orientales autrichiennes mais également dans le massif central.




Daniel Rodrigues

**La Communauté de Communes des Vallées de Thônes et Asters, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie vous invitent à participer à cette prospection le 14 octobre 2023 de 10h à 15h sur un poste fixe d'observation au col de la Colombière, commune du Reposoir.**

Des longues vues et documents seront à votre disposition avec un spécialiste d'Asters pour tout savoir sur le Gypaète barbu. Venez quand vous voulez entre 10h et 15h.

## Où nous trouver :



Merci de se garer au parking du col, vous nous trouverez après 5 minutes de marche en direction des chalets d'Aufferand.

## Contexte :

La méconnaissance profonde du Gypaète barbu et de son mode de vie ainsi qu'un attachement excessif aux mythes et fables a conduit à sa disparition dans les Alpes au début du 20<sup>ème</sup> siècle.

Un vaste programme de réintroduction s'est mis en place depuis une trentaine d'années sur tout l'arc alpin. L'année 1997 offre une grande récompense avec la première reproduction en nature.

Les couples reproducteurs sont répartis dans les Alpes sur 4 grandes zones :

- Dans les Alpes nord occidentales (Savoie, Haute-Savoie, Valais, Val d'Aoste).
- Dans les Alpes centrales (Engadin, Stelvio).
- Dans les Alpes du Sud (Mercantour et Alpi Maritime)
- A l'Est en Autriche (Hohe Tauern)

Environ 80 couples reproducteurs sont connus et la population est formée d'environ 250 à 300 individus dans les Alpes.

Au début du programme, seuls les gypaètes nés en captivité et destinés au renforcement de la population par la réintroduction étaient bagués et certaines de leurs plumes des ailes ou de la queue sont décolorées. Ces marques permettent de les identifier jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans, âge des premières mues. Depuis 2013, un programme d'équipement des poussins au nid a été initié également avec baguage et équipement de GPS mais sans plumes décolorées.

## **Objectif de la prospection :**

Contrôler la présence des couples connus sur le département et localiser leur aire de reproduction  
Repérer de nouveaux couples en installation ;  
Compter le nombre d'individus minimum sur l'arc alpin, et connaître la répartition par classe d'âge.

## **Pourquoi organiser une prospection maintenant et quoi observer ?**

C'est à l'automne que vous pourrez observer les parades nuptiales qui se caractérise par des jeux aériens de type vol synchrone, offrande, courbette... C'est à cette époque également que le site est choisi et que le nid est construit dans une cavité ou grotte, toujours dans une falaise. Vous pourrez ainsi observer des transports de branche ou de laine, que ce soit dans le bec ou les serres. Les accouplements interviennent environ 2 mois avant la ponte. Toute observation est intéressante à répertorier, prenez attention à la couleur de la tête, les contrastes de couleur corps/ailes et la présence de mues ou de marques, de bagues. Dans tous les cas, les photos, même de mauvaises qualités, sont intéressantes.

*Un guide d'identification du Gypaète barbu, est téléchargeable à cette adresse :*  
<http://www.gypaete-barbu.com/upload/wysiwyg/doc%20classes%20ages%20fcais.pdf>

## **Annulation :**

En cas de mauvais temps, l'opération peut être annulée la veille.

Contact : Etienne Marlé 06.46.37.56.82